

# 球场地坪漆施工公司 河源地坪漆施工公司 骐洋承接地坪工程

产品名称	球场地坪漆施工公司 河源地坪漆施工公司 骐洋承接地坪工程
公司名称	广州市骐洋化工有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市白云区太和镇大丰埔直街15号
联系电话	13580301125

## 产品详情

广州市骐洋化工有限公司已通过ISO9001国际质量体系认证，是具有完善的质量保证和完备的售后服务措施。联系我司可以为你提供：地坪漆施工、停车场地坪漆施工、停车场地坪漆、复古地坪漆施工价格、环氧地坪漆施工团队哪家好、厂房地坪漆施工、工业地坪漆施工、东莞地坪漆施工、艺术地坪漆施工价格等的信息。

地坪漆施工时干嘛还要施工一个“中涂层”

为什么要有专门的中涂地坪漆材料?原因有以下几点：

1、增强耐磨性能。环氧地坪漆的性质决定。环氧地坪漆是固化成膜类地坪漆，它是通过在混凝土表面形成保护涂膜来完成它的保护使命，广东地坪漆施工公司，犹如我们的皮肤。但因为是成膜，厂房地坪漆施工公司，那就可以被磨损。地坪漆工程越薄，则越容易被磨损光。而中涂就是夹在底漆和面漆中间，提高环氧地坪工程耐磨性能，使用年限的关键。地坪漆施工公司

2、增加厚度。一般的地坪漆底漆和面漆施工后，只会产生0.2-0.5mm的涂层，这样不仅耐磨很差，还给人们走在上面的体验很差。这个大家应该都有感受，厚的环氧地坪工程有一定弹性，走在上面很舒适，球场地坪漆施工公司，摔倒了也不会很疼。

3、降低成本。由于中涂层不需要承担防护各种有害物质侵害的任务，那对它的要求实际上是可以降低一点点的。而且中涂层是在环氧地坪涂层的中间，五颜六色没人能看到，专业地坪漆施工公司，于是色粉可以省掉。所以中涂一般会比面漆和底漆来得便宜。地坪漆施工公司

广州市骐洋化工有限公司有优秀的专业人才和先进的生产、检查施工设备。联系我司你可以了解到：艺术地坪漆施工价格、花都地坪漆施工、自流平地坪漆施工、防滑地坪漆施工价格、办公室地坪漆施工、增城地坪漆施工、水性环氧地坪漆施工、珠海环氧地坪漆施工、广州地坪漆施工等的信息。

地坪漆后期该如何保养？

(1) 日常清扫可用柔软扫帚或抹布清洁；地坪漆施工公司

(2) 严重污染时使用中性清洁剂，用抹布水洗，然后用水清洗，充分干燥，打一层薄蜡；

(3) 地面溅溢有酸、碱等化学药品时应及时用水清洗，溅溢的是调味料、油等时则用抹布擦拭；地坪漆施工公司

(4) 光滑的涂层可用亮光蜡定期保养，保持地坪的长久美观。

广州市骐洋化工有限公司已通过ISO9001国际质量体系认证，是具有完善的质量保证和完备的售后服务措施，联系我司可以为你提供：环氧地坪漆、环氧自流彩砂地坪涂料、白云地坪漆施工电话、环保地坪漆施工价格、环氧地坪漆施工、地坪漆施工价格、越秀地坪漆施工电话、环氧树脂地坪漆施工厂家等的信息。

环氧树脂地坪漆与传统地坪的特别之处

a、水泥地坪：易破、起灰尘、粗糙不光亮、易脏、不易清洗，适用于道路地坪，不适用于工业地坪。

b、石地坪：易起灰尘、春季回潮、水份不易散发、行走声音大、油脂易渗入不易清洗，必须做打蜡保养。

c、瓷砖地坪：声音大、重车行走时易破裂、有线沟、回潮、水份难散发、易滑，不适合工业地坪，适用于办公楼或人行走道。

d、木板地坪：易发霉、粗糙性太强、行走有阻脚的感觉、怕水、易腐坏、不易保养、适用于家居地面。

e、聚脂涂料地坪：吸水性太强、易变色、易消退、附着力不强、耐磨性差、不耐压、耐溶剂性差，适用于装修、涂装，不适用于工业地坪。

f、环氧树脂地坪：附着力强、耐磨、高硬度、耐酸碱、防霉菌、不起尘、防蚀、防水、防锈、表面光亮、美观、无缝、维护费用低廉，适用于ISO9001、GMP国际认证及一般标准厂房地坪。地坪漆施工公司

球场地坪漆施工公司-河源地坪漆施工公司-骐洋承接地坪工程由广州市骐洋化工有限公司提供。广州市骐洋化工有限公司 ( [www.qiyangdipingqi.com](http://www.qiyangdipingqi.com) ) 有实力, 信誉好, 在广东广州的其它等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进骐洋化工和您携手步入辉煌, 共创美好未来!