

# 防火不锈钢桥架 宣城瑾晨电气防火桥架 不锈钢桥架

产品名称	防火不锈钢桥架 宣城瑾晨电气防火桥架 不锈钢桥架
公司名称	宣城市瑾晨电气设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	宣城市经济技术开发区
联系电话	13637219616

## 产品详情

### 电缆桥架需要那些附件？

我们在购买电缆桥架后，不是就可以马上安装了，安装电缆桥架还需要一些附件，你知道是那些吗？接下来和宣城瑾晨电力一起来看看吧。

电缆桥架附件电缆桥架的常见附件有：三通，弯头，异径，螺丝，扣锁，托臂，吊杆，横担，低坐，连接片，接地线。

电缆桥架的主要部件:电缆桥架安装时的支托，不锈钢桥架批发，是通过立柱和托臂来完成的。因此立柱和托臂是电缆桥架安装的两个主要部件。

电缆桥架配件在各行各业中的用途：护罩与连接件本部分主要是梯级式、托盘式、槽式桥架配件，它包括调宽片、调高片、连接片、调角片、隔板护罩等。

电缆桥架配件是电缆桥架中十分重要的部分。所以对附件的要求也是十分严格的，因为是需要应用到一些比较重要的领域中去。

主要包括各种电缆、管缆卡子和连接、紧固螺栓等一些桥架配件，所有连接、紧固螺栓电缆卡子全部镀锌，防火不锈钢桥架，其它槽板、花孔角铁表面处理分有静电喷塑、镀锌、喷漆三种。

所以，购买电缆桥架之后，还需要仔细检查附件，按照要求来进行安装，这样才能让电缆出于一个安全的环境中工作哦。

### 热镀锌桥架和不锈钢桥架的特点是什么？

宣城市瑾晨电气设备有限公司的不锈钢电缆桥架系统采用全新的设计理念结合中国行业标准，延伸出的一种新型电缆桥架，作用于工业设备线缆的维护与管理。

首先不锈钢桥架特点在于不锈钢桥架的原料是利用不同型号材质的不锈钢板材制造而成的，表面一般不需处理，其桥架的强度、耐腐蚀度比一般桥架要高很多。不锈钢桥架具有抗硫酸、碱、硝酸等腐蚀性能强、承载能力高、抗拉强度大、机械性能好等优势，使特殊环境下的工业电缆得到良好的防腐保护。

而热镀锌桥架是在各种保护钢基体上涂镀。它是在锌呈液体的状态下，经过了相当复杂的物理、化学作用之后，不锈钢桥架价格，在钢铁上不仅镀上较厚的纯锌层，而且还生成一种锌—铁合金层。这种镀法，不仅具备了电镀锌的耐腐蚀特点，而且由于具有锌铁合金层。还具有电镀锌所无法相比拟的强耐蚀性。因此这种镀法特别适用于各种强酸、碱雾气等强腐蚀环境中。并且由于锌具有良好的延展性，其合金层与钢基附着牢固，因此热镀件可进行冷冲、轧制、拉丝、弯曲等各种成型而不损坏镀层；热镀锌后的件表面光亮美观纯。还因为纯锌层是热镀锌中富有塑性的一层镀锌层，其性质基本接近于纯锌，具有延展性，所以它富于挠性。

欢迎大家来宣城市瑾晨设备有限公司选择不同类型的桥架。

在我们安装钢制桥架前，需要做哪些事情呢？宣城瑾晨桥架厂家来帮您盘点！

首先，我们需要做一些技术准备：

- (1) 依照已批准的施工组织设计（施工计划）停止技术、平安交底。
- (2) 施工执行工艺规范、图集、标准齐全。
- (3) 桥架敷设前，应检查桥架敷设有无与其他设备、管线穿插或堆叠无法施工的中央，不锈钢桥架，施工前应与各工种、监理或建立单位及设计单位协商好，并作好记载，以保证施工顺利停止。

然后，我们需要按照安装程序来操作：

- (1) 电缆桥架程度敷设时，支撑跨距普通为1.5~3m，电缆桥架垂直敷设时固定点间距不宜大于2m。桥架弯通弯曲半径不大于300mm时，应在距弯曲段与直线段分离处300~600mm的直线段侧设置一个支、吊架。当弯曲半径大于300mm时，还应在弯通中部增设一个支、吊架。支、吊架和桥架装置必需思索电缆敷设弯曲半径满足标准弯曲半径min。
- (2) 安装门型角钢支架
- (3) 安装梯型角钢支架
- (4) 托臂装置: 托臂是直接支承托盘、梯架单独固定的刚性部件，托臂有螺栓固定可预埋螺栓，也可采用收缩螺栓，也可卡接。

防火不锈钢桥架-宣城瑾晨电气防火桥架-不锈钢桥架由宣城市瑾晨电气设备有限公司提供。宣城市瑾晨电气设备有限公司（[www.ahjcdq.com](http://www.ahjcdq.com)）是一家从事“喷塑防火桥架,不锈钢桥架”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“喷塑防火桥架,不锈钢桥架”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使瑾晨电气在输电设备及材料中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！

