

鱼塘15KW静音汽油发电机

产品名称	鱼塘15KW静音汽油发电机
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	上海奉贤区庄行镇浦卫公路5518号
联系电话	021-51987643 18721405301

产品详情

鱼塘15KW静音汽油发电机 大泽汽油机和发电机的指示和操作系统都集中于控制面板上，并在箱体上开有控制屏观察窗，便于控制与操作，并且底部邮箱是大容量的，可确保长时间的运行，箱体进出风口为回流式风道，确保进排风散热顺畅。现在的静音式汽油发电机组有着独有的油温、水温、低油压、超速自动四保护功能，以防止昂贵的汽油机的损坏。低噪音-静音式的发电机组主要应用于居民区、小区、大楼、企业等对噪音有一定要求的地点，静音型发电机组还可按装移动拖车，自动化等附加功能。

型号：TOTO15

发电机参数

额定功率：15KW

备用功率：16KW

额定频率：50HZ

额定电压：220/380V

功率因素：0.8/0.9/1.0

相 数：单三相

发电机类型：静音

发动机参数

发动机型号：TO-465F1

耗油量:395g/kw.h

油箱容积：25L

润滑油容量：3.3

发动机排量：1.5L

气缸数量：直列 四缸 水冷 8气门

动力超载保护：有

绝缘等级：H

启动方式：电启动

燃油型号：90号以上汽油

冷却方式：水冷

防冻液：4L

额定转速：3000r/min

缸体结构：四缸水冷发动机

机油型号：SF级别机油

整机参数

工作时间：8-12H

噪音（db）7M：68-75

燃油表：有

整机超载保护: 有

自动过载保护：有

电压表：有

输出指示灯：有

机器重量：270/294kg

外形尺寸：1130*716*653mm

确实做好发电机的保养工作，并保存完整的运行记录和保养记录。做好发电机的保养工作才能让发电机处于良好的备用状态；而运行记录和保养记录有利于对隐患的及时发现，也可为解决故障提供重要的参

考资料。要做好机房的环境管理工作，保持机房清洁，保持机房通风良好。严禁在机房内堆放杂物，严禁在机房内吸烟。机房内的风力较大，机组在运行时温度高，杂物不仅影响发电机的运行状态；一些易燃的物品很容易在高温下发生火灾，后果不堪设想，因此，机房内的防设施也要经常检查，保持完好。这些管理方法制定起来很容易，重要的是要严格去执行，只有将管理方法执行到位才能起到真正的作用，大泽公司提醒大家科学的管理方法和良好的执行力度对发电机组的管理都很重要。