

松下铝焊机YC-300BP4逆变交直流氩弧焊机

产品名称	松下铝焊机YC-300BP4逆变交直流氩弧焊机
公司名称	上海松至机械有限公司
价格	36500.00/台
规格参数	品牌:松下 型号:YC-300BP4 产地:唐山
公司地址	松江区乐都西路825弄89号
联系电话	021-34553533 15800763906

产品详情

松下交直流氩弧焊机YC-300BP4

产品名称：全数字交、直流TIG焊机

产品型号：YC-300BP4

可焊材料：不锈钢、碳钢、铝、镁、黄铜

简要说明：全数字交、直流TIG控制高级机型

产品特点

焊接波形控制多种电弧功能交直流脉冲TIG焊机

- 1、具有交流TIG、直流TIG、MIX TIG等多种焊接模式，交流焊接电弧有柔性、硬性及混合三种电弧功能供选择。
- 2、松下独有的MIX TIG方式焊铝，与普通AC TIG方式相比，提高了焊接性能，大幅度降低了电极损耗。
- 3、中频脉冲和低频脉冲两种控制方式，可实现对薄板、异种金属、不同板厚和双面成形的高品质焊接。
- 4、瞬时引弧率接近100%。
- 5、交流焊采用可自由调节的矩形波,且输出频率可在70Hz和100Hz间切换，实现对6000和7000系列铝合金以及铝青铜的高质量焊接。

全数字交直流TIG焊机 300BP

全数字交直流TIG控制高级机型30-400HZ输出 · 智能导航

广泛应用于石油化工 · 压力容器 · 电力建设 · 不锈钢制品等多种行业

焊接方法：直流TIG 交流TIG MIG TIG 直流手工焊接

使用焊接导航，方便条件设定：可由5种焊材（铝,SUS,黄铜，钛，铜）中选择。共计100种焊接条件储存，作为适合自己使用的焊接条件。

个性化设定：自动选择的焊接条件可根据用户操作习惯进行调整，另外，把变更后的焊接进行存储，作为适合自己使用的焊接条件。

专业焊接人员展示技能的专家系统模式

在全数字焊机上首次实现交直流TIG下降特性，常用的交直流恒流特性可在标准模式中进行。

额定规格

焊接电源： YC-300BP

额定电压： 380V

相数： 3相

额定频率： 50/60HZ

额定输入： 13KVA/10KW

额定输出电流： 300A

额定输出电压： 22V

额定负载持续率： 60%

脉冲宽度： 5-95HZ

电弧点焊时间： 0.1-5（0.1s单位）

控制方式： IGBT逆变

收弧控制方式：收弧【有】·【无】·【重复】·【点焊】

高频发生装置：火花震动式

保护气体： Ar 100%

输入端子： 端子台（3相，M5螺钉）

输出端子： 快插端子

存储功能： 50ch存储 调用

机器人连接通道：能和我社的【G2】松下机器人控制器通信

冷却方式： 强制空冷

绝缘材料绝缘等级：H级（主变155度）

防护等级： IP21S

外形尺寸： 380 · 676 · 635mm

重量： 75kg

公司名称：上海松至机械有限公司

联系人: 刘经理