安徽博物馆金库门安装方法、银行金库门使用说明

产品名称	安徽博物馆金库门安装方法、银行金库门使用说明
公司名称	广东亚图科技股份有限公司
价格	38880.00/樘
规格参数	品牌:yatu 型号:jhhg-yt 产地:广东
公司地址	东莞市东坑镇彭屋村秤砣岭43号
联系电话	13425135661 13425135661

产品详情

安徽博物馆金库门安装方法、银行金库门使用说明

金库门应用场所:银行、博物馆、别墅、珠宝公司、财务公司、典当公司、钾钞公司等等安保要求高的场所。

银行金库门根据公共安全行业标准按其抵抗严重破坏的能力和耐火极限由低级到级可分为M级、A级、B级和C级四个级别。门的结构分门框、外门和日闸门,外门有外装饰板,主门板,内合金钢防钻板和加强耐火材料以及500号混凝土,以及二层钢板,B级、C级门表面发纹处理美观大方,密码及锁孔隐藏在小门内,门框采用大型槽钢焊接成骨架,暗铰式铰链采用压力轴承,转动开启灵活;传动机构用齿轮、轴承等机械传动,整幅板栓,隐蔽式金库门中门结构轻松而严密。符合JR/T0001-2000金库门标准;门上配装叁把美国UL论证密码锁和自制三锁二开装置,即任意打开其中贰把密码锁就能开启库门,此锁具符合JR/T0002-2000组合锁标准。我公司制造的金库门吸收了新型高科技技术,内部结构不断完善,并自行设计了重锁装置,在受到外界破坏力作用下,使金库得以从重锁,加强了金库门的防盗性能。

金库门是银行金库不可缺少的一部分,其防盗、防火、防毁性能的高低直接影响到银行金库的安全.亚图 牌金库门已全面通过电子产品检测中心检测。 锁具配置:美国进口机械密码锁、指纹锁(指纹和数学两用)、防钻钥匙锁、电子密码锁。

金库门门扇两侧配置不少于8条实心锁舌,在门关闭后,锁舌与门框互相紧扣形成一个密闭体,更难被破坏。即使门被破坏,门身也不会脱离门框。内有"亚图"合金,有防电弧、防切割、防钻、防撬、防火等功能。