

美孚润滑油 长治美孚润滑油 美孚润滑油供应厂家

产品名称	美孚润滑油 长治美孚润滑油 美孚润滑油供应厂家
公司名称	深圳市富祥润滑油有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区沙井锦程路第三工业区（1034号-1109号）
联系电话	18998942161 13544097218

产品详情

美孚超级齿轮油，Mobil GEA600XP68

产品简介

美孚600XP68超级齿轮油，Mobilg 600XP68为超高性能齿轮油，具有出色的承受极端压力和负荷的特性，温州美孚润滑油，适用于采用循环式或飞溅式润滑的各类闭式齿轮传动系统。

Mobilg 600XP68在船舶齿轮方面也有广泛的用场。非齿轮润滑用途则包括滑动与滚动接触轴承 - 特别是极高负荷又低速的。

Mobilg600XP68系列配方保护齿轮齿，避免早期磨损。Mobilg 600XP150有助于保持齿轮箱密封完好，从而防止漏油并避免污染。微量磨损（称之为微点蚀）可导致齿轮齿严重损坏。Mobilg600XP68系列超过工业界对轴承磨损保护的要求。

美孚Mobilg 600XP68可改进设备的可靠性并提高生产效率。推荐用于循环或飞溅式润滑系统的正齿轮、螺旋齿轮及伞齿轮的密封式工业齿轮箱，操作温度可高达100C。通过保护齿轮、轴承和密封，它们特别适合于在重负荷或冲击负荷下操作的齿轮系统采用。

Mobilg 600XP68系列旨在超前满足齿轮箱技术不断变化的需求。

美孚超级齿轮油，Mobilg 600XP 68、100、150、220、320、460、680产品简介：

Mobilg 600 XP系列油品配方通过向齿轮、轴承和密封提供额外的保护来满足这些要求。

Mobilg600 XP系列配方保护齿轮齿，长治美孚润滑油，避免早期磨损。微量磨损（称之为微点蚀）可导

致齿轮齿严重损坏。

Mobilge600 XP系列超过工业界对轴承磨损保护的要求。事实上，Mobilg 600 XP系列提供的磨损保护相当于工业标准FAG

FE8试验的15倍。Mobilg 600

XP系列均衡的配方可提供抗磨损和防腐保护，同时与常用齿轮箱密封材料保持兼容。

Mobilg 600 XP有助于保持齿轮箱密封完好，从而防止漏油并避免污染。通过保护齿轮、轴承和密封。

Mobilg 600 XP系列油品建议用于采用循环润滑或飞溅润滑的闭式工业正齿轮、斜齿轮和锥齿轮，美孚润滑油，作业整体油温可高达100oC。

它们特别适宜于在高负荷或冲击负荷工况下运转的齿轮组。

特性与优点600XP系列产品便是其中的佼佼者。这些矿物油基调配成的高品质的工业齿轮油，符合工业标准，适宜多种用途，用于润滑各种工业和船用设备。

应用范围：工业齿轮油包括主推进器、、混合机、冲压机、纸浆机，厦门美孚润滑油，离心泵、甲板机械如绞车、锚机、吊车、旋转装置、泵、升降机和舵机。

美孚品牌工业齿轮油以创新和高性能而享有卓著声誉，而Mobilg 600 XP 系列产品便是其中的佼佼者。这些矿物油基调配成的高品质的工业齿轮油，符合新工业标准，适宜多种用途，用于润滑各种工业和船用设备。Mobilg 600 XP系列产品具有以下特性和潜在的效益：

- 具备优异的承载能力，降低齿面积的磨损
- 杰出的防氧化与抗降解性能
- 应用范围广泛
- 对于钢具有卓越的防锈防腐能力，对于铜及软合金具有良好的抗腐蚀性
- 抗乳化和抗泡性能优异

3 产品应用 编辑本段

专门应用包括：

- 1.用于传送带、搅拌机、干燥机、挤出机、风扇、混合机、冲压机、纸浆机、泵(包括油井泵)、筛网、挤塑机及其它重型设备的工业齿轮
- 2.船用齿轮包括主推进器、离心泵、甲板机械如绞车、锚机、吊车、旋转装置、泵、升降机和舵机
- 3.非齿轮应用，包括联轴器、螺杆以及低速运转的高负荷滑动与滚动接触轴承
- 3.Mobilg 600 XP 100、150、220、320、460，和 680 经过西门子批准，可用于 Flender 齿轮箱。

美孚润滑油-长治美孚润滑油-美孚润滑油供应厂家(诚信商家)由深圳市富祥润滑油有限公司提供。美孚润滑油-长治美孚润滑油-美孚润滑油供应厂家(诚信商家)是深圳市富祥润滑油有限公司 (www.fxrhy.com)

升级推出的，以上图片和信息仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：**唐先生**。