扬中母线槽结构 无锡扬中母线槽 合正电气质优母线槽

产品名称	扬中母线槽结构 无锡扬中母线槽 合正电气质优母线槽
公司名称	镇江合正电气有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省扬中市油坊镇老郎街
联系电话	13805296001

产品详情

公司生产各种材质的母线槽有紫铜,铝合金.铜铝合金,外表有钢制喷塑,镀锌和铝合金板,不锈钢板.电流有100 A - - 5 0 0 0 A,扬中母线槽结构,有高强型大跨距,密集型大跨距生产几十年来在全国各大小工程使用中无一次质量事故.几十年来我单位不断的引进先进设备,不断的提高职工技能,无锡扬中母线槽,不断改进工艺,不断的降低成本,不断的提高质量.我们认真做好每一道工序,严把材料关,不合格的产品不出厂,几十年来我们靠质量,靠信誉,靠价格赢得了市场,得到了用户的认可,有很多用户几十年一直和我们单位保持业务往来。

按用途一趟母线槽一般由始端母线槽、直通母线槽(分带插孔和不带插孔两种)、L型垂直(水平) 弯通母线、Z型垂直(水平)偏置母线、T型垂直(水平)三通母线、X型垂直(水平)四通母线、变容母线槽、 膨胀母线槽、终端封头、终端接线箱、插接箱、母线槽有关附件及紧固装置等组成。

按用途,母线槽一般由始端母线槽、直通母线槽(分带插孔和不带插孔两种)、L型垂直(水平)弯通母线、Z型垂直(水平)偏置母线、T型垂直(水平)三通母线、X型垂直(水平)四通母线、变容母线槽、膨胀母线槽、终端封头、终端接线箱、插接箱、母线槽有关附件及紧固装置等组成的。

母线槽安装完毕之后,扬中母线槽厂家,要对每道安装工序进行认真检查,确保安装完好,正确。通电前必须对母线槽系统进行相位和连续性实验,检查接地电阻和绝缘电阻,检查与母线系统相连接的设备相位关系是否正确,扬中母线槽哪家好,待确认无误后方可通电。母线槽安装时,我公司可以派技术人员进行现场指导,必要时也可以带工人亲自现场安装调试送电。母线槽系统较电缆相比有着使用寿命长的优点,一般可以达到30-50年的使用寿命。并且母线槽安装支架也是必须要考虑的一部分,母线槽在水

平安装时,一般采用吊装支架或者龙门支架,在竖井中一般采用弹簧支架和角铁支架相结合的安装方式。购买时一定要注重支架的荷重,支架材质不佳,母线槽使用一段时间后会出现下垂移位,不及时维修就会出现安全事故。

扬中母线槽结构-无锡扬中母线槽-合正电气质优母线槽由镇江合正电气有限公司提供。镇江合正电气有限公司(www.zijtee.net)拥有很好的服务与产品,不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员,点击页面的商盟客服图标,可以直接与我们客服人员对话,愿我们今后的合作愉快!