

天津金属酸洗废水处理 滋源环保科技有限公司

| | |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 天津金属酸洗废水处理 滋源环保科技有限公司 |
| 公司名称 | 天津滋源环保科技股份有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 天津市西青区华苑产业区海泰华科三路 |
| 联系电话 | 18602667273 18602667273 |

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：天津滋源环保科技股份有限公司

天津滋源环保科技有限公司是天津市滨海高新区华苑产业区注册的科技型企业。拥有一批从事污水处理行业多年的科技人才，获得多项污水处理应用领域的自有知识产权。

在运行过程中如果发现污泥发白

产生原因：

1.缺少营养，丝状菌或固着型纤毛虫大量繁殖，菌胶团生长不良;2.PH值高或过低，引起丝状菌大量生长，污泥松散，体积偏大;

解决办法：

1.按营养配比调整进水负荷，氨氮滴加量，保持数日污泥颜色可以恢复。

2.调整进水pH值，保持曝气池pH值在6~8之间，长期保持PH值范围才能有效防止污泥膨胀。

4)在运行过程中如果发现污泥发黑

产生原因：曝气池溶解氧过低，有机物厌氧分解释放出H₂S，其与Fe作用生成FeS

解决办法：增加供氧量或加大回流污泥，只要提高曝气池溶解氧，10多小时左右污泥将逐渐恢复正常。

新标准

- 1、新标准对医院产生的污水、废气和污泥进行了控制，在强调对含病原体污水的消毒效果的同时，兼顾生态环境安全。
- 2、在生物指标上，新标准对排入下水道与排入水体的医院污水提出不同要求。新标准严格区分医院性质，同时根据污水去向分为两个等级，并在原有标准基础上提出严格的控制各级指标。
- 3、新标准考虑了消毒效果和生态安全性问题，针对不同性质医院及污水去向对消毒时间和余氯量均作了明确规定，严格了余氯标准的上限。
- 4、在理化指标方面，金属酸洗废水处理，对排入地表水体的医院污水和污水的COD、BOD₅、SS、动植物油、石油类、阴离子表面活性剂等指标都在原有标准基础上进行了严格的控制，以增强污水处理系统的抗风险性。考虑氨氮也消耗消毒剂，对氨氮也提出了严格的要求。

天津滋源环保科技有限公司是天津市滨海高新区华苑产业区注册的科技型企业。拥有一批从事污水处理行业多年的科技人才，获得多项污水处理应用领域的自有知识产权。

把控施工质量

施工前准备工作、施工过程中隐蔽工程检查工作，严格按照设计规范经行有序施工。

试车、调试、人员培训

项目施工完成之后要做好单一设备试车、一联动设备试车，严格按照相关技术规范。试车完成之后要进水调试、待检测合格之后方可完成。后期一定要系统的经行相关资料提交、人员培训等等

日常维护

设备日常维护一定要按照环保单位提供的相关维护资料操作，严谨私自维修变更设备型号等等。

天津金属酸洗废水处理-滋源环保科技有限公司由天津滋源环保科技股份有限公司提供。天津滋源环保科技股份有限公司（www.zyhuanbao.com）位于天津市西青区华苑产业区海泰华科三路。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前滋源环保科技在环保产品加工中享有良好的声誉。滋源环保科技取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。滋源环保科技全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。同时本公司（www.tjzyhb.cn）还是从事天津水处理，天津水处理设备，天津水处理设备公司的厂家，欢迎来电咨询。