

# 西门子6ES72889EP010AA0接线方式

产品名称	西门子6ES72889EP010AA0接线方式
公司名称	上海陌然自动化科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	金山区枫泾镇环东一路
联系电话	15000711173

## 产品详情

品牌: SIEMENS/西门子

西门子 (SIEMENS) 的PLC产品包括LOGO、S7-200、S7-1200、S7-300、S7-400、S7-1500等。西门子S7系列PLC体积小、速度快、标准化，具有网络通信能力，功能更强，可靠性高。S7系列PLC产品可分为微型PLC (如S7-200)，小规模性能要求的PLC (如S7-300) 和中、高性能要求的PLC (如S7-400) 等

各位新老朋友请注意

本店所售均为全新原装产品，质保一年，请放心购买！量大价优，欢迎选购！如果本店没有找到你需要的产品。

因折扣因素以及工控行情波动，本店所售产品网上示价并非全部实价，为不影响您的购物，请在拍下宝贝前联系掌柜，实价以实时报价为准。

本公司可以签约正式的销售合同，并可以开具13%的增值税专用发票，如需发票，税点另算。

PLC类产品均为密封包装，外包装详见产品图片，白色标签上均有品牌及产品订货号，各位买家在收到货后，请核对型号无误，再拆包装（包装拆开后将无法二次销售，不支持退换货）

### 2.5 常问问题

PC/PPI??????????

PC/PPI?????????5??PC/PPI???RS-485????RS-485????????????????????????????????5??????????

????????????????????

??PC/PPI??RS-485??9????????????????????RS-485????24V?????

??PC/PPI???????

??PC/PPI?RS-232/PPI????6ES7 901-3CB30-0XA0????6ES7 901-3BF30-0XA0/6ES7  
901-3BF21-0XA0????????????

??PC/PPI????????????????????

RS-485侧的引脚定义发生了一些无关紧要的变化

老电缆的RTS信号可以通过DIP开关6设置为“总是ON”或者“当发送时为ON”，新电缆上的RTS信号不能设置并且总是为“ON”

旧电缆的DTR信号没有连接；新电缆上的DTR信号与DSR是连通的

??Modem?????

????PC/PPI??DCE????DTE???????

??RS-232????????PC????Modem????????????????????????????????DTE??Modem??????????

?DCE????RS-232??RS-232????????DTE??? DCE?

??RS-232??DTE?DCE????????????????????????DTE????????RS-232??????????

TD：从DTE传送到DCE的数据线

RD：从DCE传送数据到DTE的数据线

GND：信号地

????????????

DTR/DSR

RTS/CTS

????RS-232/PPI??6ES7 901-3CB30-0XA0??DTR/DSR??????????

????DIP??6????????????DTE??

?DCE?????3BF21??DIP??5?????PC/PPI??RS-232????????DTE?DCE????????

TD的信号方向 ( 输出还是输入电缆 )

RD的信号方向 ( 输入还是输出电缆 )

RTS信号

PC??DTE????PC????DCE????RS-232????????DTE???

????????DTE/DCE????

?????Modem????????

?????6ES7 901-3CB30-0XA0????6ES7 901-3BF21-0XA0????S7-200

CPU????????RS-232????

?????DIP??6????RTS????????

??Modem????DTR????Modem?DTR????????“?DTR”?????Mode  
m????“?DTR?”????

?????RS-232?“?”????4????????

### 3PC ADAPTER?CPU??

#### 3.1 PC ADAPTER USB与CPU通信

#### ?3. S7-200 CPU????

STEP 7-Micro/WIN ????? S7-300/400 ??? PC Adapter USB ? S7-200 CPU ?????

PC Adapter USB ???6ES7 972-0CB20-0XA0

?????

安装 V1.2 版本的 PC Adapter USB 驱动该驱动需要操作系统为 :

Windows 2000

Windows XP Professional

Windows XP Home

STEP 7-Micro/WIN 必须为 3.2+SP4 或者 4.0 以上版本 注意：对 CN CPU 编程必须使用 Micro/WIN V4.0 SP3 以上版本的中文界面

?????S7-300/400???PC?????PC- Adapter??????S7-200?????

??????? <http://support.automation.siemens.com/WW/view/en/21226394>

操作步骤

????????????? PC Adapter ?????????? PC Adapter ? CPU???????

?? SET PG/PC Interface?