

石英石板材厂家 济宁石英石 山东博翊厂家直销

产品名称	石英石板材厂家 济宁石英石 山东博翊厂家直销
公司名称	山东博翊新型材料科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省枣庄市薛城区经济开发区西区发达路东侧 常庄二路北侧
联系电话	15666370222

产品详情

如何养护石英石

如何养护石英石

石英石也是家装中比较常见的材料，而因为它常使用于厨卫等，很容易受环境的影响发生问题，所以我们应该学会如何做好它的保养工作。

石英石对于水和潮湿物质来说，它会对石材的表面构成威胁，所以平时使用的时候应该避免水滴滴在石板面上，但现实中往往无法做到，只能及时的擦去上面的水滴，这样就能防止水份的进一步浸入。还有酸性和碱性物质很容易就腐蚀表层，像一些PH值偏酸性的物质如橘子汁，柠檬汁等等我们都需要注意。还有就是在清洁的时候，要避免让它产生划痕，否则就会影响到它的装饰和寿命。

其实要想保证任何产品的使用寿命都应该从小做起，我们平时使用石英石的时候就应该从细节开始，更好保养它，避免对它造成破坏。

石英石如何进行保养

石英石如何进行保养

石英石制造的产品在很多行业中都是可以使用的，没有任何一种材料可以承受破坏性的使用，在使用时应注意以下事项，尽量保护好您的贵重台面，避免因使用不当而导致台面损坏。

局部过热高温下会对台面表面及内在材质造成伤害石英石的表面耐热性很好，一般不会被高温灼伤，出现烫焦、变形、凹陷等情况。但是材料都有热胀冷缩的特性，石英石板材厂家，热量变化可以改变材料内部组织结构，长时期的过热使用会导致材料的意外损伤，会使台面局部膨胀，从而导致台面开裂。因此在使用中应避免台面局部的过热，避免明火烧烤台面，避免将高热量的器皿(如滚烫的热锅、热水器皿等)直接放置在台面上，建议使用隔热性良好的锅垫，或使用能让热量散去的锅垫来保护您的台面。

石英石台面使用后，清洗时若清洁剂密度太高，用清水做最后的清洁必要时可以使用刀铲刮去表面的滞留物。使用过后可使用肥皂水进行清洗，清洗过后使用干抹布进行擦干，济宁石英石，以免留下水垢。

橱柜台面材质大比拼，看哪种更适合您

石英石采用超硬环保复合石英材料，用刀直接划都不会留下任何痕迹，具有超耐磨、抗高温、耐腐蚀、无毒等优异性能。由木制台面 耐火板台面 色泽鲜艳易被侵蚀。优点：色泽鲜艳、耐磨、耐刮、耐高温性能较好，给人以焕然一新的感觉，且橱柜台面高低一致，辅以嵌入式煤气灶，增加了美的感觉。价格也为普通消费者所接受，一般每延米200元至500元。缺点：台面易被水和潮湿侵蚀，石英石工厂，使用不当，会导致脱胶、变形、基材膨胀等后果。另一个缺点在于切断后暴露的断面部位，用耐火板贴面、PVC贴面、金属条封边来掩盖断面木制基材。石英石

复合板台面 圆润柔和怕划伤。优点：打理简单，耐磨性强，比3聚胺板处理起来在周边上更圆润，且还有多种颜色和纹理，感觉更柔和。缺点：为木制品覆盖花纹纸和耐磨层高压制成，怕刀划伤，属于工业制造品，相比而言没有的感觉。

人造石台面普通人造石台面 抗污耐磨性能高。优点：人造石材更耐磨、耐酸、耐高温，抗冲、抗压、抗折、抗渗透等功能也很强。因为表面没有孔隙，油污、水渍不易渗入其中，因此抗污力强;可任意长度无缝粘接，同材质的胶黏剂将两块粘接后打磨，浑然一体。打理简单，脏了之后还可进行抛光处理。缺点：价格高低差异大。因其加工工艺的不同，质量也分三六九等，普通消费者不易辨认优劣。

石英石超硬环保寿命长。优点：石英石台面采用超硬环保复合石英材料，用刀直接划都不会留下任何痕迹，具有超耐磨、抗高温、耐腐蚀、无毒等优异性能。由于石英石台面几乎没有毛细孔，因此不必担心会有油污渗透，石英石生产厂家，日常只需要用清水擦拭即可。使用寿命长达数十年，维护周期也可以延长到2-3年。缺点：接缝较普通人造石明显，石英石价格相对也比较高。

天然石台面 防刮伤耐磨但易裂。优点：天然石材的纹理非常美观，质地坚硬，防刮伤性能十分突出，耐磨性能良好;造价低，花色各有不同，最为常用的几种价位仅为几百元左右一米，属于经济实惠的一种台面材料。缺点：两块拼接不能浑然一体，缝隙易滋生细菌;天然石密度较大，需要结实的橱柜支撑，虽然它坚硬有余，但弹性不足，如遇重击会发生裂缝，很难修补，一些看不见的天然裂纹，遇温度急剧变化也会发生p裂。天然石材的长度不可能太长，不可能做成通长的整体台面，与现代追求整体台面的潮流不相适宜。石英石

石英石板材厂家-济宁石英石-山东博翊厂家直销由山东博翊新型材料科技有限公司提供。山东博翊新型材料科技有限公司 (sdbysys.com) 为客户提供“石英石, 石英石板材”等业务, 公司拥有“博翊”等品牌。专注于人造石等行业, 在山东枣庄有一定影响力。欢迎来电垂询, 联系人: 刘经理。