GRG构件报价 嘉兴GRG构件 绘景|牢靠美观

产品名称	GRG构件报价 嘉兴GRG构件 绘景 牢靠美观
公司名称	合肥绘景景观艺术工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市蜀山区小庙镇工业园聚集区将军路东
联系电话	13505600216

产品详情

GRG材料

性能

- (1) 质轻高强 ,不变形。由于它的主材石膏对玻璃纤维无任何腐蚀作用 ,加之其干湿收缩率小于0.01% ,GRG构件报价 ,因此能确保产品性能稳定、经久耐用、不龟裂、不变形、使用寿命长。
- (2)质量轻(比重1.6-1.8)。GRG.产品平面部的标准厚度为4mm至20mm(特殊要求可以加厚),嘉兴GRG构件,每平方料重量仅5至10kg,能减轻主体建筑重量及构件负载。
- (3)强度高。实验表明G.RG.产品断裂荷载大于1200N,超过国际JC/T799-1988(1996)装饰石膏板断裂荷载118N的10倍。

GRG与其他材料的对比

性能指标

GRG

- 1、性能指标:GRG
- 2、声学效果:符合专业声学反射要求,经过专业设计,可构成良好的吸声结构,达到隔音、吸音的效果
- 3、防火:国家A1级防火材料;发生火灾时,多释放自重的15%水分,有效降低着火面积;2000度以上变

为粉末,无次生危害 4、环保:不释放任何有害气体;可再生利用,属绿色环保建材

GRG与其他材料的对比

性能指标

GRG

- 1、可塑性:任意造型,无缝对接
- 2、变形系数:干湿收缩率小于0.01%,不变形,不龟裂,性能稳定,管用200年
- 3、质量:质量轻,GRG构件多少钱,减轻主体建筑负重;3.2-8.8mm标版,重量仅为4.9-9.8kg
- 4、强度:强度高,断裂载荷大于1200N
- 5、温/湿度调节:可呼吸,自动吸湿与释湿,多可吸收自重10-15%的水分

GRG构件报价-嘉兴GRG构件-绘景|牢靠美观(查看)由合肥绘景景观艺术工程有限公司提供。合肥绘景景观艺术工程有限公司(www.hfhuijing.com)有实力,信誉好,在安徽 合肥 的其它等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进绘景和您携手步入辉煌,共创美好未来