

威海呼吸器检测联系方式 威海呼吸器检测 国安特检

产品名称	威海呼吸器检测联系方式 威海呼吸器检测 国安特检
公司名称	山东国安特种设备检验检测有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省淄博经济开发区创业创新梦工场二期
联系电话	18953397711

产品详情

山东国安特种设备检验检测有限公司成立于2008年，目前具备空气呼吸器定期技术检测、PD5呼吸器用复合气瓶检验检测、PD1无缝气瓶检验检测，PD2焊接气瓶检验检测、PD5低温绝热气瓶检验检测、FD2安全阀校验等多个省级检验检测资质，并通过质量管理体系认证ISO9000、环境管理体系认ISO14000、职业健康安全管理体系认证OHSAS18000、中石油HSE认证、中石化HSE认证。

1.小车试验

将小车任意停放在摩擦系数为0.45坡度 $20^{\circ} + 2$ 的斜坡上，踩下剩车装置，观察小车有无滑动现象。

2气瓶试验

试验按GB28053的规定进行。

3气瓶阀试验

试验按GA 124- 2013 中6.23的规定进行。

4单向阀试验

用肥皂液涂在各单向阀的出气口，威海呼吸器检测公司，观察有无气泡产生。

5减压器试验

试验按GA 124- -2013 中6.14的规定进行。

6安全阀试验

试验按GA 124 - -2013 中6.15的规定进行。

7报警器试验

试验按GA 124-2013中6.12.1的规定进行。

8供气管试验

8.1长度测定

用等级为2级的10m卷尺测量主供气管和分供气管的长度。

8.2抗扭结性能试验

青岛呼吸器检测联系方式 滨州呼吸器检测服务好 威海呼吸器检测服务好

山东国安特种设备检验检测有限公司成立于2008年

将呼吸器(气瓶压力10 MPa)放置在 (60 ± 3) 、相对湿度不大于50%的环境中12 h,取出后即刻将呼吸器同呼吸机相连,设定呼吸机呼吸频率40次/min,呼吸流量100 L/min,完全开启气瓶瓶阀,启动呼吸机,测量呼吸阻力值,直至气瓶压力至2 MPa。

耐低温性能试验

将呼吸器(气瓶压力30 MPa)放置在 (-30 ± 3) 环境中12 h,取出后即刻将呼吸器同呼吸机相连,设定呼吸机呼吸频率25次/min,呼吸流量50 L/min,完全开启气瓶瓶阀,启动呼吸机,测量呼吸阻力值,直至气瓶压力至2 MPa。

淄博呼吸器检测价格 淄博呼吸器检测价格低 潍坊呼吸器检测公司

山东国安特种设备检验检测有限公司成立于2008年,威海呼吸器检测哪家好,目前具备空气呼吸器定期技术检测、PD5呼吸器用复合气瓶检验检测、PD1无缝气瓶检验检测,威海呼吸器检测联系方式,PD2焊接气瓶检验检测、PD5低温绝热气瓶检验检测、FD2安全阀校验等多个省级检验检测资质,并通过质量管理体系认证ISO9000、环境管理体系认ISO14000、职业健康安全管理体系认证OHSAS18000

材料阻燃性能

1背具.背具带 带扣.腰带和气瓶防护套的阻燃性能

背具、背具带、带扣腰带和气瓶防护套在阻燃性能试验后,威海呼吸器检测,不应出现熔融现象,且续燃时间不应大于5s。

2供气管的阻燃性能

供气管在阻燃性能试验后,续燃时间不应大于5 s,且仍应符合5.4的规定。

3罩、呼吸软管和供气阀的阻燃性能

呼吸软管和供气阀在阻燃性能试验后,续燃时间不应大于5s,且仍应符合5.4的规定。

淄博呼吸器检测价格 淄博呼吸器检测公司 东营呼吸器检测公司

威海呼吸器检测联系方式-威海呼吸器检测-国安特检由山东国安特种设备检验检测有限公司提供。山东国安特种设备检验检测有限公司(www.guoantejian.com)是从事“空气呼吸器检测,气瓶检验检测,呼吸器”的企业,公司秉承“诚信经营,用心服务”的理念,为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询!联系人:耿光辉。