

土工布生产线 大棚毡设备 防寒毡设备 针刺棉设备

产品名称	土工布生产线 大棚毡设备 防寒毡设备 针刺棉设备
公司名称	青岛华锦无纺机械有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:青岛华锦 加工能力:80台、年 型号:3米
公司地址	中国 山东 胶南市 青岛胶南王台镇驻地
联系电话	86 0532 83132377 15953276111

产品详情

品牌	青岛华锦	加工能力	80台、年
型号	3米	种类	30
规格	3米	牵引带间距	80
牵引带宽度	80	牵引速度	0222

电话：15953276111（田经理）

青岛胶南王台 华锦无纺机械有限公司

联系人田先生：15953276111

针刺机设备科制造毛毡 大棚毡 废棉毡 针刺棉

青岛华锦针刺棉生产线

一、生产线设备明细：

开棉机---180型给棉机 1850型双锡林双道夫带杂乱梳理机 320型交叉铺网机 320型(中速)预针刺机 310型(中速)倒刺机 310型(中速)倒刺机 300型(中速)主刺机 290型卷取机

二、生产线各单机技术参数及性能指标

a、开棉机一台

1、用途特点：各种捆包纤维均可混合开松，并经风机输入下道工序之用。

2、机器形式：

a、机架由槽钢和钢板焊接而成，经定性处理，完全消除引力。

b、开松锡林采用梳针钉板。

c、集棉箱内附装强力磁铁吸除金属杂质。

d、喂入水平帘为木帘，宽度800mm，周长4700mm。

e、给棉罗拉直径 ϕ 70mm，上下一对表面为沟槽，上罗拉

弹簧加压。

f、输棉风机为高速离心风机。

电话：15953276111

联系人：田经理

地址：青岛华锦无纺机械有限公司

[\[编辑本段\]](#)

用途家电

录音、影机系列—防振(尘)、绝缘、清洁 电脑、相机—防振(尘)、绝缘、电磁波防止
传真、电话—防振、电磁波防止、断热 微波炉、烘干机—电磁波防止、隔热
冷气空调—防音、防振、露结防止、过滤

一般产业机械

各种产业机械—防振、含油润滑、耐摩擦 各种马达系列—防振、含油润滑、耐摩擦
极细电线加工—铜线绝缘涂料涂布 防尘防毒面具—过滤、防尘 冷藏冷冻机器—保温、隔热、露结防止
半导体、玻璃、金属—研磨

汽车

引擎部—断热、遮音、耐热 各部滤油装置—过滤、含油 其他机件运—耐热、防尘、过滤、含油
毛毡采用天然羊毛制成，利用羊毛的缩绒特性经机加工粘合而成（非经纬交织）。主要特征如下：

富有弹性,可作为防震、密封、衬垫和弹性钢丝[毡布](#)底毡的材料。

粘合性能好,不易松散,可冲切制成各种形状的零件。

保温性能较好,可作为隔热保温材料。

组织紧密,孔隙小,可作为良好的过滤材料。

耐磨性较好,可作为抛磨光的材料。

富有弹性，所以经缩绒原理粘合而成。

缩绒粘合后由密度的大小，规格的不同可分开使用。

由于毛毡的密度紧凑性能较稳定可冲压生产各种毛毡零件。

毛毡的伸缩行性比较好，可达到规定的长度可用语皮革滚动带、造纸吸浆带。

毛毡的保暖性好，可制成个规格的毛毡鞋垫。

毛毡具有保湿性且具有弹性可制成汽车门窗密封条，中央门窗封条。

它不采用经织而成故过滤性好可用于吸油、轮船油桶的下面大都采用毛毡，以保持轮船的清洁。

用毛毡包装机器零件洁白度高、防震性能好

消音、按毛毡的大小可调制乐器的音率。

[\[编辑本段\]](#)

用途家电

录音、影机系列—防振(尘)、绝缘、清洁

电脑、相机—防振(尘)、绝缘、电磁波防止

传真、电话—防振、电磁波防止、断热

微波炉、烘干机—电磁波防止、隔热

冷气空调—防音、防振、露结防止、过滤

一般产业机械

各种产业机械—防振、含油润滑、耐摩擦

各种马达系列—防振、含油润滑、耐摩擦

极细电线加工—铜线绝缘涂料涂布

防尘防毒面具—过滤、防尘

冷藏冷冻机器—保温、隔热、露结防止

半导体、玻璃、金属—研磨

汽车

引擎部—断热、遮音、耐热

各部滤油装置—过滤、含油

其他机件运—耐热、防尘、过滤、含油