

# 供应SHJIAYIN/声海佳音EW711 EW712无线采访麦克风，无线小蜜蜂

产品名称	供应SHJIAYIN/声海佳音EW711 EW712无线采访麦克风，无线小蜜蜂
公司名称	北京声海佳音科技有限公司
价格	.00/套
规格参数	声海佳音:SHJIAYIN 无线采访话筒:EW711 EW712 中国:北京
公司地址	北京市怀柔区雁栖经济开发区杨雁路88号
联系电话	13811675267

## 产品详情

SHJIAYIN/声海佳音EW711无线麦克风，可以选配一拖一手持，一拖一领夹。一拖二领夹，一拖二手持，一拖二一个领夹一个手持任意组合，真实图片，可用于手机录制抖音短视频。

### 产品主要功能

A/B双路音频群组可选；

100频道可用于多机位复杂场合；

100米的传输距离（空旷无干扰环境100米，有障碍环境传输距离60 - 80米）；

接收端监听功能

本地实时查看音量动态条

发射功率强弱可调

自动扫描\*优频段

接收器电源键锁止模式

发射器可静音模式

音量32级可调

单声道/立体声切换

LCD屏高清显示

超低功耗，超强待机时间

金属外壳，优越的屏蔽性能

### 注意事项

不要在雨中或潮湿的环境中使用该设备，请远离火源或高温环境，避免由此而引起的危险；

使用前进行红外对码，对码时接收器和发射器保持在1M的距离内，否则可能对码不成功；

避免在使用过程中进行声道切换、拨插接头等由此而带来的电流干扰；

1/4 波长弹簧天线影响接收距离，请保护好，避免人为损坏；

天线角度可调，\*小角度为90度；

该设备连接手机时须单独购买TRS—TRRS音频转换线；（部分手机原生态录音系统暂不支持，建议使用第三方软件）；

长时间不使用设备时，请取出电池，并储存于干燥环境中。

### 包装清单：（配图）

接收器（RX）、发射器（TX）、手持话筒（HTX）

EW711F：

1.接收器\*1

2.发射器\*1

3.3.5mm Mic音频输入线 \*1

4. 3.5mm-3.5mm音频输出线 \*1

5. 3.5mm-XLR卡侬头音频输出线 \*1

6. 腰带夹 \*2

7.相机冷靴固定座 \*2

- 8.防风毛 \*1
- 9.便携包 \*1
- 10.说明书 \*1
- 11.保修卡 \*

EW711S :

- 1.接收器\*1
- 2.发射器\*2
- 3.3.5mm Mic音频输入线 \*2
- 4. 3.5mm-3.5mm音频输出线 \*1
- 5. 3.5mm-XLR卡侬头音频输出线 \*1
- 6. 腰带夹 \*3
- 7.相机冷靴固定座 \*3
- 8.防风毛 \*2
- 9.便携包 \*1
- 10.说明书 \*1
- 11.保修卡 \*1

## 一、规格参数

### 1、发射器 (TX)

频道数	100
振荡器类型	数字PLL
载波频率	505.00MHz~595.00MHz
信噪比	> 65 dB
声音延迟	<0.15mS
音频输入接口	3.5mm
参考音频输入电平	-60dBV
失真	<0.9%
重量(不包含电池)	123g
电池	AA镍氢电池或者AA碱性电池 (不包含)
工作温度	0 to 50

尺寸

82\*63\*20MM

## 2、接收器 (RX)

频道数	100
振荡器类型	数字PLL真分集
音频输出电平	-48dBuV
接收器频率	505.00MHz~595.00MHz
信噪比	> 96 dB
声音延迟	<0.15mS
频率响应	23 Hz to 18 kHz
失真	<0.9%
重量(不包含电池)	145g
电池	内置锂电池
工作温度	0 to 50
尺寸	82*63*24MM