

PC/ABSPC-345 (镇江奇美总代理)

产品名称	PC/ABSPC-345 (镇江奇美总代理)
公司名称	东莞市杰远兴塑胶有限公司
价格	18.00/kg
规格参数	镇江奇美:PC/ABS PC:PC-345总代理 镇江:高流动 高抗冲 本色
公司地址	总部位于香港 大陆公司位于 广东省 东莞市
联系电话	13763219059 13763219059

产品详情

本色PC/ABS镇江奇美PC-345总代理 ,镇江奇美PC-345 高流动 高抗冲 本色 PC345合金料

耐电弧PC/ABS 镇江奇美PC-345 高流动

PC/ABS高耐热 镇江奇美PC-365

超高抗冲击PC/ABS 镇江奇美PC-385

PC/ABS高流动防火 镇江奇美PC-510

PC/ABS耐电弧原料 镇江奇美PC-540

无卤防火PC/ABS 日本帝人TN-7500 抗紫外线/良好流动性/Multilon#TN-7500

PC/ABS无卤防火 日本帝人TN-7500F 电脑组件/良好流动性/Multilon#TN-7500F

高刚性PC/ABS 日本帝人TN-3713B 阻燃级

抗紫外线无卤-防火PC/ABS 日本帝人TN-7000 良好流动性/Multilon#TN-7000

高刚性无卤-防火PC/ABS 日本帝人TN-7000F 抗紫外线/Multilon#TN-7000F

超高抗冲击PC/ABS **台化AC2000 汽车领域 手机应用原料

PC/ABS超高抗冲击 **台化AC2100 手机外壳/电子/电气应用领域TAIRILAC*AC2100

PC/ABS做把手原料 **台化AC2300 汽车领域应用/ TAIRILAC*AC2300

高抗冲击手机原料PC/ABS **台化AC2400 LED应用可加工性良好/TAIRILAC*AC2400

防火PC/ABS高抗冲击原料 **台化AC3100 手机外壳应用/TAIRILAC*AC2400

无卤防火高流动PC/ABS **舍利5200HF 显示器外壳应用

PC/ABS 泰国拜耳FR110/Bayblend*FR110/防火性能

PC/ABS 泰国拜耳FR2000/Bayblend*FR2000/防火性能

PC/ABS 泰国拜耳FR2010/Bayblend*FR2010/阻燃性能

PC/ABS 泰国拜耳FR3000/Bayblend*FR3000/抗紫外线/无溴防火/良好流动性/无锑

PC/ABS 泰国拜耳FR-3000 HI/Bayblend*FR-3000 HI 高抗应力裂纹/耐化学性

PC/ABS 泰国拜耳FR3002/Bayblend*FR3002/防火无溴/无锑/薄壁部件

PC/ABS 泰国拜耳FR3005HF/Bayblend*FR3005HF/高流动性/防火*无溴/无锑

PC/ABS 泰国拜耳FR3005/Bayblend*FR3005/耐化学性/防火/无锑/无溴

PC/ABS 泰国拜耳FR3006/Bayblend*FR3006/良好流动性/高耐热性/无溴/无锑

PC/ABS 泰国拜耳FR3010/Bayblend*FR3010/耐化学/高抗应力裂纹/高耐热性/防火/无溴

耐高温PC/ABS 泰国拜耳KU2-1514/Bayblend*KU2-1514/防火V0/高耐热/抗冲击

PC/ABS 泰国拜耳T-65/Bayblend*T65/电镀级/良好流动性

美国沙伯基础PC+ABS,C6840：阻燃，抗冲击，耐热性，水解稳定性

ABS塑料

- 1、综合性能较好,冲击强度较高,化学稳定性,电性能良好.PC/ABS
- 2、与372有机玻璃的熔接性良好,制成双色塑件,且可表面镀铬,喷漆处理.
- 3、有高抗冲、高耐热、阻燃、增强、透明等级别。
- 4、流动性比HIPS差一点，比PMMA、PC等好，柔韧性好。
- 5、机械性能的***平衡
- 6、低温时也具备高冲击强度

- 7、室内紫外线稳定性
- 8、较高的热变形温度（80~125℃）
- 9、耐燃性（UL94VB）
- 10、色彩范围广泛
- 11、易于注塑和挤塑，吹塑加工
- 12、良好的电镀性
- 13、一般密度在1.05-1.20间

防火PC/ABS 沙伯基础CU1650 抗紫外线ABS合金

PC/ABS沙伯基础 C3650 无卤防火/抗撞击性/挤出级 CYCOLOY*C3650

PC/ABS沙伯基础 C6200/无溴防火/抗撞击良好/耐热性/CYCOLOY*C6200_Resin

PC/ABS沙伯基础 C6600/无溴防火/水解稳定/良好流动性/CYCOLOY*C6600_Resin

PC/ABS沙伯基础 CX7240/防火无溴/抗撞击性/薄壁部件应用/良好流动性/CYCOLOY*CX7240_Resin

PC/ABS 沙伯基础 C1200HFM/CYCOLOY*C1200HFM_Resin

PC/ABS 沙伯基础 CX7110/阻燃无溴/良好流动性/CYCOLOY*CU6800_Resin

PC/ABS 沙伯基础 MC5400/防火/CYCOLOY*MC5400_Resin

PC/ABS 沙伯基础 C7230P/矿物填料/防火CYCOLOY*C7230P_Resin

电镀级PC/ABS沙伯基础电镀级MC1300-100

PC/ABS 沙伯基础 C4210 10%玻纤增强，良好的加工性，高耐热，高强度，收缩性低，中等硬度，注射成型。

PC/ABS沙伯基础 C2800/CYCOLOY*C2800_Resin 良好流动性/无溴防火/抗撞击

PC/ABS沙伯基础 C2950-701/CYCOLOY*C2950_Resin 良好流动性/无溴防火/抗撞击

PC/ABS沙伯基础 C1100HF-701/CYCOLOY*C1100HF-Resin 良好流动性/耐电弧

PC/ABS沙伯基础 C1200/抗冲击/耐高温/家电部件/汽车领域应用/CYCOLOY*C1200_Resin

PC/ABS沙伯基础 C1200HF/抗撞击性/耐热性高/良好流动性/CYCOLOY*C1200HF_Resin

美国沙伯基础PC+ABS,C2951：无溴阻燃，耐热

PC/ABS CYCOLOY美国沙伯基础CY6012 无溴防火/抗撞击PC/ABS沙伯基础 C2800/CYCOLOY*C2800_Resin

良好流动性/无溴防火/抗撞击

PC/ABS CYCOLOY美国沙伯基础CY6012 无溴防火/抗撞击