DGS30/127L(C)矿用隔爆型LED巷道感应灯

产品名称	DGS30/127L(C)矿用隔爆型LED巷道感应灯
公司名称	临汾华策新光宇电源有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:劲贝 型号:DGS30/127L(C
公司地址	尧都区尧庙镇正元大道北800米(光宇工业园)
联系电话	18835790156

产品详情

DGS30/127L(C)矿用隔爆型LED巷道感应灯

一.产品简介

产品品牌: 劲贝

产品型号: DGS30/127L(C)

防护等级: IP65

光源类型:LED光源

重量; 1.5kg

外形尺寸: 191×H188mm

二.产品结构

巷道灯由LED光源、散热器壳体、反光杯、接线板、电源板、上盖、电缆固定装置、灯罩和网罩构成。

外形通俗讲有小球形、大球形、方形、隔爆兼本安长条形、玻璃管长条形五类壳体。

三.功能特点

1.更长寿命的大功率LED光源

采用集成封装的单颗大功率LED作为光源,超高亮度,超长寿命,在整灯使用寿命期内无需更换光源。

2.更大照射范围

选用新型LED光源并配备了专门设计的配光系统。光照范围大、光效高。

3.设计独特,外形美观

产品具有结构合理、外形美观、体积小、重量轻、隔爆、抗冲击震动、耐湿热、密封性能好、免维护等优点。

4.更强适应性,自由使用

工作电压范围(86~260V),井下、井上自由使用,适应性强,适用于有甲烷、煤尘等爆炸性混合物气体的煤矿井下巷道及峒室。

5.隔爆型LED巷道感应灯具有微波感应功能,能够准确探测到移动物体,当人或车进入感应范围时(8米),将亮度自动增加。当人和车离开后就自动恢复低功率照明状态。

四.型号参数

产品型号	DG\$30/127LW (C)	DGS30/127LW (D)
额定电压	AC127V	AC127V
额定功率	30/5W	30/5W
照度(1*3m处测	80Lx	85Lx
试		
重量	1.5kg	2.6kg
外形尺寸	191 × H188mm	650 × 120 × 80mm