

3寸柴油机水泵YT30DPE-2

产品名称	3寸柴油机水泵YT30DPE-2
公司名称	上海伊誉实业有限责任公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	中国 上海市 上海市嘉定区安亭镇昌吉路156弄49号
联系电话	021-59507206 15201919132

产品详情

3寸柴油机水泵YT30DPE-2

采用铸造铝合金壳体，高质量的密封拆卸。1、水泵泵是输送液体或使液体增压的机械。2、水泵的重要用处泵重要用来输送液体搜罗水、油、酸碱液、乳化液、悬乳液和液态金属等，也可输送液体、气体同化物以及含悬浮固体物的液体。

YT30DPE-2 详细参数

产品型号	YT30DPE-2
口径(MM)	80
扬程(M)	25
自吸时间 (S)	120
吸程(M)	8
流量(m3/h)	50
动力形式	HR178
转速	3600
形式	单缸，直立，四冲程，风冷柴油机
排量	296
缸径*行程	78*62
启动系统	手/电启动
油箱容积 (L)	5.5
标准配置	机油报警器 yes 进，出水管接头 yes 过滤器 yes

	密封圈 yes
	紧箍 yes
选用配置	豪华大油箱 optional
外形尺寸	558*405*550
净重	52
20FT	140
售后服务	伊藤原装 全国联保

水泵使用与维护及相关技术支持：

水泵使用与维护

优异的经济性能

水泵采用伊藤发动系列作为动力。无论是风冷柴油机系列，还是OHV汽油机系列，都具有无与伦比的超经济机油及燃油耗。

轻便

特殊的合金机架结构，显著降低了整机重量，便于操作。

高压、高扬程

性能优异的高效叶轮保证了长距离、高扬程供水。

耐用

高质量的机械密封性能使得机组的使用寿命更长久。

易保养

用户只需拧开几只螺栓即可清洁泵体内部及泵壳。

伊藤为农业、工业、住宅、商业和租赁等广泛领域供应多种不同的水泵。

从清水泵到污水泵，我们的每一台水泵都将为您带来卓越性能。

作为水泵的核心，神奇的伊藤发动机起动快捷并且能够随时供应稳定强劲的动力。

您是否正在寻觅一种无与伦比的水泵?伊藤正是您的理想选择!

伊藤售后服务承诺：

1、服务宗旨：快速、果断、准确、周到、彻底

2、服务目标：服务质量赢得用户满意

3、服务效率：保修期内如设备出现故障，可到您所在的当地维修点进行售后服务、或可把机器反送到公

司，在保修期内一切费用都由公司承担。

3、服务原则：产品保修期为十二个月，在保修期内供方将免费维修和更换属质量原因造成的零部件损坏，保修期外零部件的损坏，提供的配件只收成本费，由需方人为因素造成的设备损坏，供方维修或提供的配件均按成本价计。

在保修期外我公司售后人员每年不少于三次回访调查用户使用情况。

伊藤水泵机组:具有动力启动快捷、运转平稳、震动小、油耗省、体积小、结构紧凑、点火稳定可靠