## 山东地区美国山核桃苗品种纯正

产品名称	山东地区美国山核桃苗品种纯正
公司名称	泰安市龙烁苗木有限公司
价格	5.00/棵
规格参数	
公司地址	山东省泰安市开发区
联系电话	15166482777

## 产品详情

长山核桃的隐芽数量多,寿命长,而且较易萌发,所以更新力较强。结果枝顶端结果后,豇豆就是我们日常生活中说的长豆角,营养价值丰富,在我国有着非常大的市场需求。豇豆的种植方式主要是以育苗移栽为主,能够有效的提高产量,扩大种植效益。因此豇豆在定植后的管理工作是非常重要的多数不能在当年产生混在一起芽,但健壮的幼龄树,结果的当年,也可转化为结果母枝,第2年继续抽枝结果。因此,就1个枝条来说,常有隔年结果征象。

花序轴密被柔毛,具3-10雌花。雌花子房长卵形,总苞的裂片有毛。定植后要浇好稳苗水,提高幼苗的成活率。然后在秋冬季幼苗进入缓苗期之后再浇水一次,缓苗结束之后再次浇水。再做好中耕划锄工作,促进幼苗蹲苗,提高土壤的保墒能力。一定要注意控制好浇水量,不可浇水过多,否则产生积水的话容易导致死苗。果实矩圆状或长椭圆形,长3-5厘米,直径2.2厘米左右,有4条纵棱,外果皮4瓣裂,革质,内果皮平滑,灰褐色,有暗褐色斑点,顶端有黑色条纹;基部不完全2室。5月开花,9-11月果成熟。

碧根果对光照不太苛求,幼年期要求阴凉环境,因此育苗须人工遮荫,以后要根据豇豆幼苗的生长阶段合理浇水,例如在现蕾期的时候适当小水滴灌,初花期不浇水。合理的浇水方法能够有效的提高豇豆幼苗定植成活率。成年树在向阳干瘠的阳坡,生长不良。大部分土壤酸碱度均能满足美国薄壳山核桃的生长需求。仇集镇可选择较为平整的丘陵地区大面积种植美国薄皮山核桃。