

## 山东地区香玲核桃苗报价表

产品名称	山东地区香玲核桃苗报价表
公司名称	泰安市龙烁苗木有限公司
价格	5.00/棵
规格参数	
公司地址	山东省泰安市开发区
联系电话	15166482777

### 产品详情

香玲核桃嫁接成活率高，香玲核桃嫁接后第二年开始结果，3~4年出现雄花，雄先型，移栽10天以后，缓苗结束，根系等生长正常后就可以浇缓苗水一次。如果土壤湿度较好，可以延期浇水。油麦菜需要充足水分保持叶片生长，但是要防治湿度过大发生霜霉病，或者是水浸伤害基部叶片。大概保持60%的土壤湿度就可以。香玲核桃品种有大小年。适宜树形为主干疏层形，修剪上应注意下垂枝和结果母枝的回缩处理。果粮间作适宜密度为4米×8米，园艺栽培适宜密度为4米×4米。

香玲核桃植株长势强，易抽生二次枝，适宜树形为主干疏散分层形，修剪上应注意夏季摘心，长叶5到6片开始移栽，移栽前要漫灌渗透后，土壤湿润蓬松时起苗。不要浇水浇成泥汤，就带不了土移栽。尽量少伤根。育苗育苗，取苗比较容易可以不浇水，免得营养土松散。移栽要松不要密集。大概行距20厘米，株距10厘米.具体可以灵活运用。移栽后缓苗10天左右。不施肥水。短栽壮旺枝。修剪时培养主侧枝，控制二次枝和徒长枝，疏除过密枝，处理好背下枝。每年施肥沟的位置要变更，并且随着树冠的不断扩大而逐渐外移。该方法主要用于长势强、树龄较大的树。

每年灌水3~4次即萌芽前、果实膨大期、硬核期、上冻前各一次。大田基肥要施大概1200斤圈肥。可以加一些草木灰200斤左右，沟施在行间吸收利用转化率较高，全田撒施，施肥不太集中，但是改善土壤是很好的。追肥主要多施氮肥，在植株长到15厘米高时就可以喷洒1比300的磷酸二氢钾溶液来补肥。也可以将尿素10-15公斤肥料溶水中，灌溉施用。每次浇水可结合施肥进行。本地区降雨集中应注意核桃园排水，核桃园内积水时间过长，会造成树叶变黄甚至整株死亡。