

郑州亮化公司：漯河楼体外墙灯光照明设计时的注意事项

产品名称	郑州亮化公司：漯河楼体外墙灯光照明设计时的注意事项
公司名称	河南明亮照明工程有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	郑州市管城区正商和谐大厦B座1706
联系电话	400-0000-951 15819996770

产品详情

楼体亮化工程又有楼体外墙灯光照明、建筑大楼室外照明设计等多种常见说法。楼体外墙灯光照明作为城市灯光夜景的重要组成部分，已经成为一个城市综合实力的象征和标志。那么楼体外墙灯光照明设计的注意事项有什么呢？

楼体外墙灯光照明设计效果反应了一

个公司的水平，[郑州明亮照明工程](#)

有限公司认为，楼体外墙灯光照明应注意以下三大点：过亮带来光污染、人造光源对建筑物的破坏、滥用高耗能强眩光灯具。

一、盲目追求亮度造成光污染

人造光源是为了提高生活品质、实现高效的、明亮的城市环境、舒适的生活氛围。然而随着灯具生产技术、灯光照明设计技巧的快速发展，渐渐偏离了以人为本的出发点，不少时下的灯光照明已经进入了高亮度时代。

二、损坏建筑原有的艺术风格

在灯光照明工程中，平衡好照明效果与建筑物本身艺术风格是一个难点。楼体外墙灯光照明是文化展现、更是艺术表达。保护建筑原创的历史文化风貌与艺术特色，是城市夜景照明中特别重要的理念。

三、滥用高耗能强眩光灯具

楼体外墙灯光照明设计应符合低碳环保理念，采用长寿命、高光效的优质节能光源。例如大多数城市夜景照明采用的LED、金属卤化物灯、高压钠灯、中显色高压钠灯等，这些光源具有光效高、寿命长的特点。所以在严格按照相关参数选取灯具的同时，在满足眩光限制和配光要求条件下，应选用效率高的灯具。

可见，楼体外墙灯光照一定要理性地使用灯光。在灯光照明设计中，要牢记以人为本的理念，注意灯具的优化利用，营造出好的灯光照明效果。

郑州明亮照明工程有限公司坚持人品决定产品的价值观，心怀让世界更明更亮的使命，从事照明亮化工程行业十余年，主营楼体亮化、道路亮化、景观亮化、桥梁亮化，研发、设计、制作、安装、售后一站式服务让您省时省钱省力省心！欢迎您！Fxb

