

PN-107L125 AS(SAN) 台湾奇美AS型号

产品名称	PN-107L125 AS(SAN) 台湾奇美AS型号
公司名称	东莞市杰远兴塑胶有限公司
价格	10.50/kg
规格参数	台湾奇美:PN-107L125 种类:AS原料 台湾:品种齐全
公司地址	总部位于香港 大陆公司位于 广东省 东莞市
联系电话	13763219059 13763219059

产品详情

AS(SAN)供应台湾奇美PN-107L125 AS 级原料、阻燃剂、台塑钢、电绝缘、透明料

PN-125 FG 物性表基本信息	E56070-102699318
特性	清晰度, 高 食品接触的合规性
RoHS 合规性	RoHS 合规
树脂ID (ISO 1043)	>SAN
密度 (性能额定值单位制测试方法)	1.06
溶化体积流率 (MVR) (220 ° C/10.0 kg)	58.0
收缩率	0.20 到 0.70
翘曲 (性能额定值单位制测试方法)	

屈服	65.0		
断裂	65.0		
拉伸应变 (断裂)	4.0		
弯曲模量 1	2600		
弯曲应力 2	39.0		
简支梁缺口冲击强度制测试方法	2.0		
悬臂梁缺口冲击强度 (23 ° C)	2.0		
热变形温度值单位制测试方法			
1.8 MPa, 未退火	38.0		
1.8 MPa, 退火	39.0		
维卡软化温度			
--	104		

--	101	
线形热膨胀系数 - 流动	3.6E-5 到 3.8E-5	
可燃气报警等级(测试方法)	HB	

供应AS(SAN) 台湾奇美 PN-117L100

供应AS(SAN) 台湾奇美 PN-117L200

供应AS(SAN) 台湾奇美 PN-918

供应AS(SAN) 台湾奇美 PN-127H

供应AS(SAN) 台湾奇美 PN-127L100

供应AS(SAN) 台湾奇美 PN-127L150

供应AS(SAN) 台湾奇美 PN-127L200

供应AS(SAN) 镇江奇美 D-168

供应AS(SAN) 镇江奇美 D-178L200

供应AS(SAN) 镇江奇美 D-178LB

供应AS(SAN) 镇江奇美 PN-118L100

供应AS(SAN) 镇江奇美 PN-118L150

供应AS(SAN) 镇江奇美 PN-128L100

供应AS(SAN) 镇江奇美 PN-128H

供应AS(SAN) 镇江奇美 PN-138H

供应AS(SAN) 台湾台化 NF2200

供应AS(SAN) 台湾台化 NF2200(2)

供应AS(SAN) 台湾台化 NF2200AE

供应AS(SAN) 台湾台化 NX3400

供应AS(SAN) 台湾台化 NX3200

供应AS(SAN) 宁波台化 NF2200

供应AS(SAN) 宁波台化 NF2200AE

供应AS(SAN) 宁波台化 NF2200AR

供应AS(SAN) 宁波台化 NF2200AR (白底)

供应AS(SAN) 宁波LG 80HF

供应AS(SAN) 宁波LG 80HF-ICE

供应AS(SAN) 宁波LG SG52(2)

供应AS(SAN) 韩国LG 80HF

供应AS(SAN) 韩国LG 80HF-ICE

供应AS(SAN) 韩国LG 82TR

供应AS(SAN) 韩国LG GP2300

物化性能

SAN (AS) 具有很强的承受载荷的能力、抗化学反应能力、抗热变形特性和几何稳定性。SAN(AS)中加入玻璃纤维添加剂可以增加强度和抗热变形能力,减小热膨胀系数。SAN (AS) 的维卡软化温度约为110。载荷下挠曲变形温度约为100。SAN (AS) 的收缩率约为0.3-0.7%。SAN (AS) 是一种坚硬、透明的材料。苯乙烯成份使SAN(AS)坚硬、透明并易于加工;丙烯腈成份使SAN (AS) 具有化学稳定性和热稳定性。

应用范围

电气(插座、壳体等),日用商品(厨房器械,冰箱装置,电视机底座,卡带盒等),汽车工业(车头灯盒、反光镜、仪表盘等),家庭用品(餐具、食品刀具等),化妆品包装等。广泛用于制作耐油、耐热、耐化学药品的工业制品,以及仪表板、仪表框、罩壳、电池盒、接线盒、多种开关及按钮等