

# 功放负载短路保护 功放 乐驱智能科技

产品名称	功放负载短路保护 功放 乐驱智能科技
公司名称	内蒙古乐驱智能科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	内蒙古自治区呼和浩特市新城区海拉尔东街东方银座3号楼19-B012号
联系电话	18601981165

## 产品详情

### 音响评价术语

#### 1、声音宽

频带宽，失真小，线性长，动态范围大，且分布比较均匀，中、低频段能量较突出，混响声比例合适，在听音上感到音域宽广，丰满舒适。

#### 2、声音窄（狭窄）

高、低音两头欠缺，频带不宽，功放开机软，混响偏短，中频过分突出，功放，如用多频率音调补偿器在800赫提升过多，便感到声音窄，高音缺少层次，低音丰满度差。窄是声音宽的反义。

#### 3、声音亮（嘹亮）

在评价中有时又称作明朗度或明亮度。整个音域范围内低音、中音适度，高音能量充足，并有丰富的谐音和谐音上较慢的衰变过程，同时，混响声比例合适，失真小，瞬态响应好。亮度是提高清晰度、可懂度的先决条件。亮度好在听音会给人一种亲切、活跃感，听起来不费力，音色明亮突出。

欢迎您拨打图片上的电话联系我们，获取更多优惠哟~~~

## 专业音响与家用音响的区别

专业音响与家用音响区别在于使用场合不同。家用音响一般用于家庭放音，其特点是放音音质细腻（细致光滑或描写、表演等细致入微）柔和，外型较为精致、美观，放音声压级不太高，承受的功率（指物体在单位时间内所做的功的多少）相对较少。专业音响一般用于歌舞厅、卡拉OK厅、影剧院、会堂和体育场馆等专业文娱场所。一般专业音响的灵敏度(Sensitivity)较高，放音声压高，力度好，承受功率（指物体在单位时间内所做的功的多少）大，与家用音响相比，其音质偏硬，外型也不甚精致。但在专业音响中的监听音响，其性能与家用音响较为接近，功放负载短路保护，外型一般也比较精致、小巧，所以这类监听的音响也常被家用Hi-Fi音响系统所采用。

## 音质的区分

音响的音质是很重要的，音质的好坏决定着音乐对人身心的影响，古人讲究：以礼乐治天下，就是以好的音质，好的乐曲来陶冶人的性情，使人的身心灵达到一个和谐的状态，人的身心同时有健康上的升华（sublimation），功放电源保险，因此，音质的好坏就等于身体的好坏。好的音质给人一种身临其境的感觉，这种感觉是来自心灵深处的感动，是来自人本真之处，它带给人的感觉，就像是母亲对儿女的爱，润物细无声，但却又确实存在。只一声，带来的是心灵的震撼。

欢迎您拨打图片上的电话联系我们，获取更多优惠哟~~~

## 内蒙古音响线、音频线线材

音响线直接通过功率信号，因为通过电流大，通常线的铜芯会比较粗，为了保证高频通过和减小电阻衰减，大多是镀银、镀金或者无氧铜线。音响线，一般有分镀铜音响线和无氧铜音响线。

一般无氧铜为正极，镀锡铜为负极。双层外皮颜色为红色，两边都是黄铜色，无氧铜芯，正极那一边是有做一条红色线作为标记的。音响线由相应的铜芯根数组成，一般铜芯支数越多效果越好，价格当然也越高，不过如果是家庭用线或者普通音箱用线的话，其实选用200支到300支就够用了。

欢迎您拨打图片上的电话联系我们，获取更多优惠哟~~~

功放负载短路保护-功放-乐驱智能科技(查看)由内蒙古乐驱智能科技有限公司提供。内蒙古乐驱智能科技有限公司（www.lequzn.com）是从事“功放,处理器,话筒,调音台,音箱,周边设备”的企业，公司秉承“诚

信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：刘经理。