

环保木器漆代加工 鑫葵化工 河源环保木器漆

产品名称	环保木器漆代加工 鑫葵化工 河源环保木器漆
公司名称	中山市鑫葵化工有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	中山市神湾镇神湾大道南
联系电话	13420452626

产品详情

鑫葵化工公司产品符合国内相关环保检测及欧盟EN71PART3、美国ASTM963-07无毒环保标准的测试。产品种类覆盖了木制品家具、塑胶等行业，各类水性、PU、NC、PE、UV等产品的质量稳定强，施工性好，普遍被市场及客户高度认可。被国内外多家品牌企业评为供应商，受到业界的欢迎。我们将不懈努力于涂料事业，为了用户的安全、健康、环保不断前行。欢迎您的指导与交流！只要您选择我们，定不负所望！

硝基清漆

硝基清漆。硝基清漆是一种由、醇酸树脂、增塑剂及调制而成的透明漆，属挥发性油漆，具有干燥快、光泽柔和等特点。硝基清漆分为高光、半哑光和哑光三种，可根据需要选用。硝基漆也有其缺点：高湿天气易泛白、丰满度低，硬度低。

手扫漆

属于硝基清漆的一种，是由，各种合成树脂，颜料及调制而成的一种非透明漆。此漆专为人工施工而配制，更具有快干特征。2.硝基漆的主要辅助剂

天那水，环保木器漆厂家，它是由酯、醇、苯、酮类等混合而成的一种具有香蕉气味的无

色透明液体。主要起调合硝基漆及起固化作用。化白水，也叫防白水，术名为乙二醇单丁醚。在潮湿天气施工时，环保木器漆加工厂，漆膜会有发白现象，适当加入稀释剂量10~15%的硝基磁化白水即可消除。

聚氨酯木器漆

系列化产品，分为封闭底漆、中间二道底漆、面漆，还有特殊功能专用的地板漆封闭底漆渗透性好，配套性强，除了与聚氨酯面漆、中间二道漆配套好以外，还可与硝基漆、不饱和聚酯漆配套使用。中间二道漆涂于封闭底漆之上、面漆之下，是一种中间涂层，使木材得到进一步的填充效果，面漆有三种规格，其组分略有不同，用途也不同，特性也各异。

不饱和聚酯

为无溶剂漆，由不饱和键的二元酸和二元醇为主缩聚得到的不饱和聚酯为成膜物，在引发剂、促进剂或特种能源的作用下，环保木器漆代加工，与作为稀释剂使用的含自由基的不饱和单体聚合交联，形成网状结构的不溶的涂膜。该漆品种以交联固化方式可分为3类：催化固化型不饱和聚酯漆、光固化型不饱和聚酯漆和电子束型不饱和聚酯漆。该漆不含挥发性溶剂，不排放有毒有害气体，不污染环境，一次涂饰可以获得厚膜；漆膜靠自由基聚合，常温干燥，由漆膜内部外外部进行，厚膜也能固化；漆膜丰满度好，坚硬，光泽高。

木蜡油

木蜡油属油性木器漆的一种，木蜡油是植物油蜡涂料国内的俗称，是一种类似油漆而又区别于油漆的天然木器涂料。

木蜡油效果图

木蜡油效果图(2张)

木蜡油作用原理：木蜡油中的油能渗透进木材内部，给予木材深层滋润养护；蜡能与木材纤维紧密结合，增强表面硬度，防水防污，耐磨耐擦，这样的黄金组合给木材提供了为出色的养护和装饰效果。

木蜡油的使用效果：木蜡油能完全渗入木材，因此和有漆膜存在的传统油漆在外观上截然不同，表面呈开放式纹理效果，不同的木料能带来不同的真实触感，河源环保木器漆，而且可以局部修复和翻新而不留痕迹，施工也非常简单，只需涂擦一到两遍，非常适合DIY，同时也不会对施工人员的健康造成损害。

环保木器漆代加工-鑫葵化工(在线咨询)-河源环保木器漆由中山市鑫葵化工有限公司提供。中山市鑫葵化

工有限公司 (www.zsxinkui.com) 在家具用涂料这一领域倾注了诸多的热忱和热情，鑫葵化工一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：彭经理。