

环保木门油漆加工厂 鑫葵化工 湛江环保木门油漆

产品名称	环保木门油漆加工厂 鑫葵化工 湛江环保木门油漆
公司名称	中山市鑫葵化工有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	中山市神湾镇神湾大道南
联系电话	13420452626

产品详情

鑫葵化工公司产品符合国内相关环保检测及欧盟EN71PART3、美国ASTM963-07无毒环保标准的测试。产品种类覆盖了木制品家具、塑胶等行业，各类水性、PU、NC、PE、UV等产品的质量稳定强，施工性好，普遍被市场及客户高度认可。被国内外多家品牌企业评为供应商，受到业界的欢迎。我们将不懈努力于涂料事业，为了用户的安全、健康、环保不断前行。欢迎您的指导与交流！只要您选择我们，定不负所望！

水性木器漆

水性涂料是以水作为稀释剂的涂料。水性漆包括水溶性漆、水稀释性漆、水分散性漆（乳胶漆涂料）3种。水性木器漆的生产过程是一个简单的物理混合过程。水性木器漆以水为溶剂无任何有害挥发，是截至2018年，环保的家具漆涂料。但由于受涂装效果和涂装工艺等综合因素的影响，水性家具漆在国内的市场占有率还很低，但是其低碳环保的理念是未来家具漆发展的方向。相信随着技术的不断进步，水性家具漆的应用将会越来越广泛。

鑫葵化工公司产品符合国内相关环保检测及欧盟EN71PART3、美国ASTM963-07无毒环保标准的测试。产品种类覆盖了木制品家具、塑胶等行业，各类水性、PU、NC、PE、UV等产品的质量稳定强，施工性好，普遍被市场及客户高度认可。被国内外多家品牌企业评为供应商，受到业界的欢迎。我们将不懈努力于涂料事业，为了用户的安全、健康、环保不断前行。欢迎您的指导与交流！只要您选择我们，定不负所望！

水性漆的优缺点有哪些？

当然，首先要了解什么是水性漆概念。水性漆是一种不含的涂料，它是以水为稀释剂。里面没有甲醛等对人体有害的物质，是一种很环保的油漆。这种漆，漆膜丰满，看起来晶莹透亮。它的柔韧性也特别好，除此之外，环保木门油漆招商，防水性也不错。一般来讲，水性漆适用于木器、塑料、玻璃等多种材质。

水性漆优点

这种漆以水作溶剂，降低了对大气的污染，也避免了资源的浪费。仅仅这点，就得到国家政策的大力支持，同时也收到民众的认同。另外，水性漆的涂装工具可以用水清洗，这样一来节约了洗溶剂的消耗。后一点，水性漆对材质表面的适应性特别好，涂层的附着力很强。

木器涂料

各色硝基外用磁漆：是由、油改性醇酸树脂、各色颜料、增韧剂和混合溶剂等调制而成的，该漆漆膜干燥快，平整光亮、耐候性较好，能够用砂蜡打磨（若经常用砂蜡打磨保养，可以延长漆膜的使用寿命）主要是应用于室内家具、护墙板等做装饰用，也可用以儿童玩具、大小五金工具等。

过清漆：是由过树脂、油改性醇酸树脂、增韧剂及有机混合溶剂调制而成的。该漆具有优良的耐腐蚀性，亦可防火，并可耐酸、碱、盐、煤油的侵蚀，可单独使用，但附着力差。适宜涂刷厂房中的设备、管道、建筑物、室内门窗、护墙木板的装饰与保护，湛江环保木门油漆，地铁轨道涂饰。

各色过磁漆：是由过树脂、醇酸树脂、各色颜料、增韧剂和有机混合剂等调制而成。具有优良的耐防腐性和耐潮性，但附着力差。用于各个化工厂机械管路、设备、建筑及木材

表面上，可防止酸碱及其他化学品的腐蚀。酸固化氨基醇酸清漆双组份产品，主要是由氨基树脂和醇酸树脂为主。特性为干燥迅速，可在常温下或低温下固化，在60~70℃时5~10 min即可固化，漆膜丰满度好，光亮，硬度高，附着力好，保色性和耐候性均好，可作为地板装饰用。

环保木门油漆加工厂-鑫葵化工(在线咨询)-湛江环保木门油漆由中山市鑫葵化工有限公司提供。环保木门油漆加工厂-鑫葵化工(在线咨询)-湛江环保木门油漆是中山市鑫葵化工有限公司(www.zsxinkui.com)升级推出的，以上图片和信息仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：彭经理。