供应质优密集型母线槽 合正电气 遂宁密集型母线槽

产品名称	供应质优密集型母线槽 合正电气 遂宁密集型母线槽
公司名称	镇江合正电气有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省扬中市油坊镇老郎街
联系电话	13805296001

产品详情

我公司生产大电流母线槽,可制作双排母线槽,供应质优密集型母线槽,可输电流值达到6300A.

母线槽的导体绝缘材料采用优质的聚酯薄膜,耐热绝缘等级B级以上。母线槽的接头绝缘件是采用优质阻燃复合型DMC高强压膜塑料,耐热等级 150 。

母线槽外壳,盖板、侧板均采用了热挤压铝镁合金型材,通过时效后,增强了其外壳的刚性。外壳表面处理可采用电泳版处理、氧化处理或者静电喷塑处理,提高了外壳的抗腐蚀性。母线槽外壳的结构形式改变了传统的母线槽外壳平板式,我公司对母线槽外壳进行了优化设计,使其外部结构如同散热器结构形式,增大了外壳的外表面30%以上,遂宁密集型母线槽,有效提高了外表的散热性能,加强了导体对外壳传到热的快速散发,从耐降低温升,减少了热阻抗,提高了导体的导电性能。

母线槽是由美国开发出来的、称之为"Bus-Way-System"的新的电路方式,它以铜或铝作为导体、用非烯性绝缘支撑,然后装到金属槽中而形成的新型导体。在日本真正实际应用是在昭和29年(即1954年),密集型母线槽怎么安装,自那以后母线槽得到了发展。如今在高层筑、工厂等电气设备、电力系统上成了不可缺少的配线方式。

合正封闭式密集型母线槽,防护等级高,母线槽本体每一个隙缝都采用玻璃胶封堵,密集型母线槽生产厂家,母线槽本体达到了封闭式防水功能,在封闭式母线槽安装时采用的连接盖板,也是采用pe棉粘连,防水更保险,用于不防水的场所,可以有效延长母线槽的使用寿命。母线槽防护等级达到IP54,外壳经过防火塑处理,可以用于地下室,商场,剧院等流量大的输配电场所。

按用途一趟母线槽一般由始端母线槽、直通母线槽(分带插孔和不带插孔两种)、L型垂直(水平) 弯通母线、Z型垂直(水平)偏置母线、T型垂直(水平)三通母线、X型垂直(水平)四通母线、变容母线槽、 膨胀母线槽、终端封头、终端接线箱、插接箱、母线槽有关附件及紧固装置等组成。

按用途,母线槽一般由始端母线槽、直通母线槽(分带插孔和不带插孔两种)、L型垂直(水平)弯通母线、Z型垂直(水平)偏置母线、T型垂直(水平)三通母线、X型垂直(水平)四通母线、变容母线槽、膨胀母线槽、终端封头、终端接线箱、插接箱、母线槽有关附件及紧固装置等组成的。

供应质优密集型母线槽-合正电气(在线咨询)-遂宁密集型母线槽由镇江合正电气有限公司提供。行路致远,砥砺前行。镇江合正电气有限公司(www.zjjtee.net)致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴,更矢志成为其它具有一定影响力的企业,与您一起飞跃,共同成功!