

荆门市西门子SIEMENS代理-西门子中国总代理商

产品名称	荆门市西门子SIEMENS代理- 西门子中国总代理商
公司名称	上海湘羿工业自动化设备有限公司
价格	1.00/99
规格参数	
公司地址	上海市金山区枫泾镇环东一路65弄7号2782室
联系电话	15200773606

产品详情

西门子下载程序和组态画面并调试通讯

1. 检查上位机与plc的通讯设置是否正确，向plc下载程序。检查plc之间的通讯设置和plc模块的地址拨码开关设置和dp插头上拉电阻设置，观察plc通讯指示灯是否正常。通过上位机监控测试plc之间通讯是否成功。2. 检查上位机与触摸屏的通讯设置是否正确，向触摸屏传输组态画面。检查触摸屏组态项目中与相应plc的通讯设置，测试plc与触摸屏通讯是否成功。3. 检查上位机组态项目与plc的通讯设置，测试plc与上位机监控画面通讯是否成功。西门子plc工作原理：当plc投入运行后，其工作过程一般分为三个阶段，即输入采样、用户程序执行和输出刷新三个阶段。完成上述三个阶段称作一个扫描周期。在整个运行期间，plc的cpu以一定的扫描速度重复执行上述三个阶段。

上海湘羿工业自动化设备有限公司 苏工 15200773606微信同步

我司是西门子核心代理商，有西门子授权代理证，专业代理西门子全系列产品，质量保证，产品均为原装进口，现货销售，价格非常有优势 本公司带来销售的产品全部由西门子直接提供，每个产品都可以到西门子查验，我们的出售的产品按照西门子质保进行保修，（保修期为一年）

我公司对网上交易的客户流程如下几点一、产品报价我们在收到客户给出型号、参数后，会在短时间内给您的型号、参数，进行报价，并配合客户工程师确认参数无误：是否可以安装，兼容等项目，确保万无一失。二、结算付款请按照我司提供的付款方式支付费用，并尽可能通知我们，以便我们及时将货品寄送给您。三、产品运输默认为快递方式运输（顺丰），在发货后会委派专人协助跟踪，将货运单号给

客户，以便客户及时查收，（说明：打包时会用气泡垫或者海绵之类的东西，把货物包裹好，以防损坏。）四、保修服务我们会根据西门子原厂保修标准执行，对所售的货品保修一年，以及在货品上机一周后，进行回访，及时跟踪设备运

SIEMENS 数控 伺服

1、840D、802S/C、802SL、828D 801D：6FC5210,6FC6247,6FC5357,6FC5211,6FC5200,6FC5510,

2、伺服驱动：6SN1123,6SN1145,6SN1146,6SN1118,6SN1110,6SN1124,6SN1125,6SN1128

上海湘羿工业自动化设备有限公司 苏工

西门子PLC代理商 西门子PLC模块代理商 西门子PLC通讯模块代理商 西门子PLC模拟量模块代理商
西门子PLC模块总代理商

西门子PLC S7-400系列可编程控制器

PLC S7-400系列可编程控制器

西门子PLC S7-300系列可编程控制器

S7-300 模块化微型PLC 系统，满足中、小规模的性能要求

西门子PLC S7-200系列可编程控制器

S7-200系列PLC适用于各行各业，各种场合中的检测、监测及控制的自动化

上海湘羿工业自动化设备有限公司 苏工 15200773606微信同步

西门子PLC S7-1200系列可编程控制器

SIMATIC S7-1200 CPU SIMATIC S7-1200 系统的 CPU 有三种不同型号：CPU 1211C、CPU 1212C 和 CPU1214C

西门子PLC

6ES 6ES71517FA200AB0 6ES71518FB000AB0 6ES 6ES71517FA200AB0 6ES71518FB000AB0 6ES
6ES71517FA200AB0 6ES71518FB000AB0

PLC S7-300常用型号列举

6ES7315-2AG10-0AB0,6ES7313-6CF03-0AB0,6ES7314-1AG13-0AB0,6ES7322-1BL00-0AA0,6ES7321-1BL00-0AA
0 6ES7321-1BH02-0AA0

S7-300PLC 6ES7368-3BB01-0AA0

S7-300PLC 6ES7368-3BB01-0AA0产品描述SIMATIC S7-300，连接电缆，IM 360/IM 361之间，1M

6ES7194-4CA00-0AA0链接模块

6ES7194-4CA00-0AA0链接模块产品描述用于数字量和模拟量电子模块 ET 200PRO4 X M12

6FX2007-1AE14电缆

6FX2007-1AE14电缆产品描述SINUMERIK FM-NC / 840 d / 810 d手持单元B-MPI电缆10米、2紧急停机通道、2允许切换频道,3步骤使用的基于连接

SENTRON3NE4120

SENTRON3NE4120产品描述SITOR FUSE-link 80 a,交流1000 v(DIN 43620,大小\0)

SIMATIC S7-200 6ES7214-1AD23-0xB0

SIMATIC S7-200 6ES7214-1AD23-0xB0产品描述CPU 224，紧凑型单元，DC 电源，14 DI DC/10 DO DC，8/12 KB代码/8 KB数据，PROFIBUS DP，可扩展