

# 钦州热镀锌护栏板 锦泽护栏板 热镀锌护栏板生产厂家

产品名称	钦州热镀锌护栏板 锦泽护栏板 热镀锌护栏板生产厂家
公司名称	冠县锦泽贸易有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东冠县东环工业园
联系电话	15339936600

## 产品详情

### 高速防护栏板厂家热镀锌护栏板

高速公路护栏板常用规格：4320\*310\*85\*4 立柱140\*4.5\*2150

立柱和立柱之间的间距为4米的情况，合计每米120元。（实际价格根据市场价格为准）

每公里用250块护栏板。立柱间距4米，每公里用250根立柱，端头2个，柱帽250个，螺丝250套，托架250个，防阻块250个

材料：优质钢板经防腐处理。

制造工序：优质钢板经酸洗、冲压成双波或三波板，后做热镀锌或热镀锌喷塑处理。

### w公路钢护栏厂批热镀锌护栏板

#### 3.1 布置原则

3.1.1 护栏的设置应满足以下功能要求：

波形护栏实用新型涉及一种公路中央分隔带开口处用组合型波形板活动式钢护栏，该护栏由两片波形钢

护栏板及两者之间固定夹放的两根立柱构成，两根立柱固定夹装在两片波形钢护栏板之间

护栏虽具有防护路侧障碍物的功能，但本身也是一种障碍物，只有进行合理的设计，薄的护栏板厚度为2.5mm，立柱最薄为3.5mm，数量大的情况可以定做3.0mm的柱子

波形护栏表面处理：热浸锌、冷镀锌+喷塑、热浸锌+喷塑。

波形护栏原理：当收到外力作用时，钦州热镀锌护栏板，通过护栏板和立柱变形，吸收撞击力，保护行人和车辆。

M型波形护栏生产厂家，国标

产品特点：防腐性能好、抗老化、美观大方、安装简便快捷。

用途：工业、农业、市政、交通等行业的围栏、装饰、防护等设施。

波形板：两波板4320\*310\*85\*3/4、三波板4320\*506\*85\*4.

圆立柱：直径140/114mm，立柱壁厚4/4.5mm，

波形护栏常用规格

双波波形护栏板：4320\*310\*85\*3/4；

三波波形护栏板：4320\*506\*85\*3/4；

双波立柱：114 mm × 4.5mm × 高度；

三波立柱：140 mm × 4.5mm × 高度；

2、确定立柱的间距，以桥梁、通道、活动护栏口、立交、平交为控制点进行测距。立柱的间距分为2m和4m两种，热镀锌护栏板生产厂家，2m间距的为加强立柱，热镀锌波形护栏板价格，4m间距的为普通立柱，而实际施工中经常出现异形间距，所安装的护栏板称异形板，异形板由于间距不定，所以制造难度大，又影响工程

钦州热镀锌护栏板-锦泽护栏板-热镀锌护栏板生产厂家由冠县锦泽贸易有限公司提供。冠县锦泽贸易有限公司（[www.jinzehulan.cn](http://www.jinzehulan.cn)）是山东聊城,隔离栅、栏、网的企业，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在锦泽护栏领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创锦泽护栏更加美好的未来。同时本公司（[www.gxjinze.cn](http://www.gxjinze.cn)）还是从事公路波形护栏价格，防撞二波护栏，三波国标护栏厂家的厂家，欢迎来电咨询。