

MultiRAE Lite四合一气体报警仪PGM-6208

产品名称	MultiRAE Lite四合一气体报警仪PGM-6208
公司名称	山东旭安电子科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:华瑞 型号:PGM-6208 产地:上海
公司地址	山东省济南市高新区舜华街道舜旺路258号明湖白鹭郡一区8号楼503
联系电话	0531-82897289 15508683163

产品详情

山东旭安电子科技有限公司是一家专注于工业安防领域的研发生产及贸易的科技型公司，是中国北方地区主要的工业气体检测仪货源供应商。公司专注于可燃、有毒、有害气体探测设备及相关楼宇智能监控设备的生产、销售和服务，主要产品可燃气体报警器、气体检测仪、气体探测器，涉及产品品种有：固定式可燃、有毒气体报警器，便携式可燃、有毒气体检测仪，气体报警控制系统，空气呼吸器、充气泵等其他工业类安防产品。可广泛应用于石油、化工、钢铁、煤矿、室内环境监测、冶金、电力、医药、消防等领域。公司遵循客户至上的原则和持续创新的精神，通过为用户提供专业化、量身定制的解决方案，推动各行业安全防护进程和产业化发展。倡导“以客户需求为导向，以技术创新为发展”的立身原则，强调通过先进管理思想和完善的产品实施服务，不断提升客户价值，谋求与客户共同持续发展。工业安防行业在中国起步较晚，但是发展迅猛。山东旭安电子科技有限公司愿与各界同仁及同行，共同推进中国工业安防行业的积极健康发展。

MultiRAE Lite四合一气体报警仪PGM-6208品牌RAE美国华瑞，大屏幕液晶图形显示，中文菜单显示，可充电锂电池，使用时间长，带有运动检测装置，提升对人员的防护，支持无线数据传输，强力声光和振动报警多种报警方式，防水防尘的坚固外壳，防护等级高，被广泛应用于石油石化、冶金、环保、焦化、消防、应急救援监测、城市公用事业安全检测、危险化学物质检测等相关领域。

MultiRAE Lite四合一气体报警仪PGM-6208主要特点：

1、一台复合式多气体检测仪表满足您无限的检测需求

超过30种可以即插即用的智能传感器,包括射线，ppb和ppm的PID传感器，电化学毒气和氧气传感器，催化燃烧传感器和红外可燃气体，CO2传感器，可同时检测六种有毒有害因素

2、运动状态检测

跌倒报警功能可以将您的安全尽在掌握

3、友好的人机操作界面

超大的LCD液晶显示，支持中英文界面自动根据传感器数量布局，人性化内置重力传感器显示无死角

4、国际化认证

通过ATEX、UL、CAS、Ex和CMC等认证，国际化高端品质

5、全球可以同时检测射线和气体的检测仪

可以同时检测射线和有毒有害气体，让有毒有害气体及射线无处可藏

6、融合华瑞的三大技术

集光离子化、射线检测和无线技术与一身，是华瑞公司二十余年行业应用经验的结晶

7、无线功能

无线功能可以将实时的检测数据传到安全中心

8、分辨率高的复合式多气体检测仪

10ppb的检测分辨率可以满足各个行业对分辨率的需求，让检测不再复杂

MultiRAE Lite四合一气体报警仪PGM-6208参数：

- 1、防护等级：IP-65
- 2、尺寸：193 mm x 96.5 mm x 66 mm
- 3、重量：880g
- 4、电池：内置可充电锂电池
- 5、工作时间：充满电大于12小时
- 6、充电器：带USB接口的充电器
- 7、报警方式：声音报警95 dB@30cm、红色LED报警灯、振动报警
- 8、显示：单色LCD图形显示
- 9、背光：手动，报警时自动
- 10、键盘：3键
- 11、直接读数：测量值，电池，数据记录状态，泵状态
- 12、采样方式：泵吸式/扩散式

13、数据记录：1分钟间隔（5每传感器）可存储6个月

14、记录间隔：1-3600秒

15、标定：两点标定，可设置标定值

16、标定设备：支持AutoRAE Lite 2自动标定平台

17、保护：标定、报警等限值设置有密码保护

18、工作温度：20 ~ +50

19、工作湿度：0~95%相对湿度（非冷凝）

20、质保期：一年保修

MultiRAE Lite四合一气体报警仪PGM-6208产品配置：

标准配置：

MultiRAE 2

主机（含传感器）、指定电池、橡胶保护套、校准适配器、碱性电池适配器、交流适配器、充电器/PC通讯适配器、数据电缆、六角形工具和螺丝刀、资料及软件光盘、使用说明书、快速使用指南、合格证、保修卡