

许昌地理式污水处理设备 生活工业废水专用

产品名称	许昌地理式污水处理设备 生活工业废水专用
公司名称	山东乐斌环保科技有限公司
价格	57000.00/台
规格参数	乐斌环保:15621707227 LB-XD:达标排放 山东潍坊:厂家
公司地址	临朐县安家河工业园
联系电话	0536-3468518 15621707227

产品详情

许昌地理式污水处理设备 生活工业废水专用

我公司生产的地理式污水处理设备过滤袋分类：

1、耐酸碱过滤袋：适用于和酸碱接触的工作环境，如：磷肥制造、氧化铝行业、催化剂（4A沸石）等行业。覆盖胶采用橡塑共混并填充耐酸碱性能优越的惰性材料，比氯丁橡胶耐酸碱性能更优越。

骨架材料采用聚酯帆布，比面帆布芯耐酸碱性能更加可靠。排液孔部位采用纯胶，阻隔了酸碱液通过布层渗入使滤带分层，带来滤带使用寿命的降低；2、耐热过滤袋：主要用于过滤高温的物料，80 <温度

<180 。根据耐热带破损以至丧失工作能力的主要表现。不同的耐热级别，采用的三元乙丙或丁苯橡胶做覆盖胶，骨架材料采用高强力的聚酯帆布，覆盖胶与骨架层间铺设耐热玻璃布，排液孔采用耐热的纯橡胶层，阻隔了高温对骨架的破坏。

使耐热过滤带寿命大为提高；3、耐油过滤袋：覆盖胶采用高丙烯腈含量的丁腈胶为主体材料，采用聚酯帆布为骨架材料。适用于过滤，含油物料和接触各种工作油的环境中，具有体积变化率低、强度保持高、使用范围广等优点；4、耐寒过滤袋：采用聚酯帆布做带芯，覆盖胶采用天然橡胶与顺丁橡胶的并用胶，具有弹性高、耐冲击、耐寒性等特点。能在零下40 的环境下正常使用。判断地理式污水处理设备出水效果，我们应该先了解我们的水质情况，根据水质情况来制定工艺，这样处理的污水出水效果才理想，同时这个出水效果需要后期运维才能慢慢实现，并非一些厂家宣传的噱头保证达标什么的，这是对消费者极不负责的事。在地理式污水处理设备出水效果这块和地理式污水处理设备工艺和填料有着直接关系，事先既定好出水排放标准：许多企业在选购地理式污水处理设备时对出水排放标准没在条款中写清楚，在环境保护需求越来越高的前提下，就会导致不必要的麻烦。因为处理工艺不一样，污水处理价格也会有很大的不同。通常情况下，地理式地理式污水处理设备都会采用国内外先进工艺，可以有效去除污水中的COD/BOD5，同时还具有可靠稳定的特点，设备处理效果非常好，并且投资少、维护简单方便，这里为大家详细介绍设备的优势。地理式污水处理设备分许：生活污水处理设备经过的废水要停留16小时处理，并采用二级生化处理，出水稳定，水质达标，并配有硝化液回流泵和污泥回流泵，保证出水氨氮指标，同时减少污泥量；不仅如此，风机水泵都是一备一用，杜绝单一连续使用，让风机水泵的寿命延长生活污水处理设备进水配有圆盘布水器，保证进水均匀，防止短流；曝气头采用倒置，边角

采用斜置，防止出现曝气死角；智能控制风量，防止扰动挂膜污泥；曝气管采用环形安装，防止曝气不均匀；突出的特点还是可埋于地下也可放于地上，模块化设计，机构紧凑，节省占地面积。

生活污水处理设备与气浮机都是现在比较受欢迎，这两种不同的设备，污水处理效果也是不一样的，生活污水处理设备是将一沉池、I、II级接触氧化池、二沉池、污泥池集中一体的设备，并在I、II级接触氧化池中进行鼓风曝气，使接触氧化法和活性污泥法有效的结合起来，同时具备两者的优点，并克服两者的缺点，使污水处理水平进一步提高。

生活污水处理设备是用来处理生活中的污水的设备。

生活污水净化沼气池应用常温厌氧发酵技术，按照“多级自流，逐级降解”的原理，建立一级厌氧发酵—一级兼性消化过滤的新装置。它由厌氧发酵、兼性消化过滤、污水回流和填料等工艺组成。