

高温高压灭菌釜 鸭翅鸭脖高温杀菌锅 火腿肠杀菌锅

产品名称	高温高压灭菌釜 鸭翅鸭脖高温杀菌锅 火腿肠杀菌锅
公司名称	诸城市重诺机械有限公司
价格	2380.00/台
规格参数	品牌:重诺机械 型号:可定制 产地:山东潍坊诸城
公司地址	山东省诸城市龙华街715号
联系电话	0536-6557155 15753696356

产品详情

高温高压灭菌釜 鸭锁骨鸭脖子高温杀菌釜 香肠杀菌釜

如今大家的生活的节奏变的越来越快，工作中会遭受一些不开心的事情，每天开心的时间就是下班了去超市买一些自身喜欢的鸭锁骨鸭脖子香肠，我们在销售市场上看的包装好的，全是高温杀菌釜杀得，那样它的保存期才长。无论是成袋的，马口铁包装的，还是硬包带的都能够用杀菌釜除菌。加温方法有电加热器和蒸气加温仔鱼杀菌釜电加热器的要有380V工作电压，中小型号的是700*1200，它的输出功率是40kw，蒸气加温的要有加热炉和燃气蒸汽锅炉。操纵方法有电脑上自动式，电脑上全自动，除菌方法有蒸气除菌，水浴除菌，自喷除菌，能够依据顾客规定订制详细信息热烈欢迎拨电话咨询

高温高压灭菌釜 鸭锁骨鸭脖子高温杀菌釜

因为机器设备的刮板和锅贴心合度较高，必须常常磨擦，专业选用了抗磨损的四氟板材质的。耐磨损度提高，耐300度高温且表层不易粘黏商品，非常容易清理，使用期长。金属材质的还可以订制的，可是非常容易损坏锅体，将会会减少锅体的使用期。您是对刮板材料有独特的规定吗？以前也是有顾客是生产加工粉末状产品订制过铝合金板的。（156-6688-2982 张女士）

高温高压灭菌釜具备下列特性：

- 1) 杀菌时间较短，且杀菌；防止杀菌盲区；
- 2) 制冷时间较短，菌包从100 制冷到常温下只需35分钟上下；进一步提高了生产率，轻轻松松完成了高压灭菌器每日开展多滴杀菌；
- 3) 彻底无菌检测化，在密封性的真空泵情况下进行制冷，霉菌存活率基本上为0；
- 4) 制冷温度匀称，腊肠高温杀菌锅锅内菌包的各一部分温度，一直维持匀称情况；

5)提升菌包品质，防止菌包在65 ~30 时造成的微生物发酵（菌包内霉菌芽孢出芽生长发育）；

6)菌包在高温灭菌锅内进行杀菌后，能立即在锅内制冷，腊肠高温杀菌釜就防止了职工实际操作所生产制造的交叉式环境污染。另外，也防止了传统式风冷式方法中，空气中飘浮浮尘的二次污染；

7) 高温高压灭菌釜选用真空泵制冷，可极大地节约传统式制冷的电力工程、场所和时间。另外因为应用了真空泵制冷，腊肠高温杀菌釜传统式制冷的巨大风冷式制冷和清洁间就已不必了；

8)机器设备结构紧凑，占地小，可立即设备在生产线上当场

鸭锁骨鸭脖子高温杀菌釜归类规范除菌方法分是三种：

1、热水循环式除菌：

除菌时锅内食品类所有被开水浸泡，这类方法热遍布较为匀称。

2、蒸气式除菌：

食品类装到锅中后并不是先放水，只是立即进蒸气提温，因为在除菌全过程中锅内存有气体会出现冷点，因此这类方法热遍布并不是匀称。

3、淋水式除菌：

这类方法是选用喷头或自喷管将开水喷入食品类上，除菌全过程中是根据安置在杀菌釜内两边或顶端的喷头中，喷出雾气的波浪纹型开水至食品类表层，因此不仅温度匀称无死角，并且提温和制冷速率快速，能全方位、迅速、平稳的对锅内商品开展除菌，非常合适塑料软包装食品类的除菌。

4、水蒸气混合式教学除菌：

这类方法除菌由荷兰发布，恰当的把蒸气式和水淋式紧密结合，锅内添加少量的水以考虑循环系统自喷应用，蒸气直接进入中国，真正完成短时间、绿色环保并合适独特商品的除菌。

香肠杀菌釜：

由锅体、盖子、打开设备、卡紧斜楔、安全性互锁设备、路轨、杀菌筐、蒸气喷嘴及多个支管等构成。盖子密封性选用充气式硅胶耐高温密封环，密封性靠谱，使用期长。具备遇热总面积大，热效高、加温匀称、液料烧开时间较短、加温温度非常容易操纵等特性。杀菌釜关键用以食品企业、药业等各行各业！

用非常简单的专业术语，香肠杀菌釜是一只密闭式的、充压的电加热器，用以加温密封性在器皿内的食品类。对密封性包装在器皿外需商业无菌除菌的食品类，能够应用多种的杀菌釜系统软件。

采用上等金属材质，严苛依照国家高压容器生产制造规范生产加工生产制造，食品类杀菌釜机器设备有严苛标准的品质体系管理逐层严格把关，机器设备投入市场前，必须历经严苛的检测，广大群众尽可安心使用！蒸气杀菌釜装有靠谱高压容器办理手续壹套。水浴式杀菌釜是根据立即引入蒸气，使开水罐的水提温到预订温度，随后引入加工工艺罐，另外使锅内的加工工艺自来水持续循环系统，并根据水蒸气切换阀循环系统加温杀菌。进而减少了除菌时间，提升工作效能。除菌的加工工艺水可循环系统应用，节约了电力能源、时间及人力资源、物力资源的耗费，减少了产品成本。

机器设备优点：

- 1) 节约资源。在除菌全过程中应用的工作中物质可循环系统应用，节约了电力能源、时间及人力资源、物力资源的耗费，减少了产品成本。
- 2) 高温短期内杀菌选用双罐热水循环开展除菌，事前将开水罐里的水加热到杀菌所规定的温度，进而减少了杀菌时间，提升了工作效能。
- 3) 均一的流水互换方法，温度均一，无死角选用国际性很好技术性，运用热水循环、浸泡式除菌，在除菌全过程中，除菌罐里的冷却循环水呈上、下持续的转换，确保了除菌罐里从提温、隔热保温到减温，随意点的热遍布均一，合理避免了除菌全过程中出现的盲区状况，使商品的保存期更为平稳和长期。
- 4) 除菌罐里温度在除菌全过程中全部环节自始至终长期保持，确保了F值的达标率。

商品服务承诺：一年质保期 终身售后服务 量身订做 长期性服务支持是雅辰机械制造公司的服务理念，并装有多名技术性全方位的工程项目专业技术人员服务上门，为顾客处理瓶颈问题。