成套匀质板设备生产线,保温匀质板生产设备后期维护及保养

产品名称	成套匀质板设备生产线,保温匀质板生产设备后 期维护及保养		
公司名称	廊坊康洛机械设备有限公司		
价格	148000.00/套		
规格参数	品牌:康洛 型号:齐全 产地:河北		
公司地址	河北省廊坊市大城县九间房村		
联系电话	13930633188		

产品详情

成套匀质板设备生产线,保温匀质板生产设备后期维护及保养

匀质板设备生产出的板材忧什么特点呢?让我们介绍一下:1、保温隔热(0.11导热系数):其保温、隔热性是玻璃的六倍、粘土的三倍、普通混凝土的十倍;2、轻质高强:为普通混凝土的1/4、粘土砖的1/3,比水还轻,和木材相当;立方体抗压强度 4mpa.特别是在钢结构工程中采用防火板板作围护结构就更能发挥其自重轻、强度高、延性好、抗震能力强的优越性.

压缩强度(MPa):指试件在10%变形下的压缩应力。它关系到该面层系统的耐久性和耐冲击性。

尺寸变化率(mm):尺寸变化率大的材料将导致该系统面层的开裂。

水蒸气透系数[ng/(Pa?m?s)]:匀质板生产线产品性能决定了对水蒸气透过的性能,在一定程度上决定了墙面的结露与否超强的粘结力系统中粘结砂浆、抹面砂浆不仅与基层、面层、且与匀质改性防火保温板有很高的粘结强度。

复合外墙外保温板生产线是我公司参照国内外等***技术和经验,经反复试验研制成功的新产品。是外墙外保温板实现工厂化生产的重大发明,已申请多项***专利。本生产线有全自动搅拌系统、自动制板机、自动切割锯三部分组成。