

容宝3号草莓苗、容宝3号草莓苗生产厂家

产品名称	容宝3号草莓苗、容宝3号草莓苗生产厂家
公司名称	泰安高新区锦瑞苗木园艺场
价格	.40/棵
规格参数	品种:脱毒草莓苗 高度:20cm 规格:三叶一草莓苗
公司地址	泰安市南部开发区
联系电话	13468000001

产品详情

容宝3号草莓苗、容宝3号草莓苗生产厂家方法种苗处理和栽植的选择:草每定植前，除掉的植株，结合其他病害的，可用50%多菌灵可湿性粉剂加50%辛硫磷乳油800倍液浸洗草莓苗，待药液晾干后栽植。或者在栽植草范前，将休眠母株在45-50t热水中浸泡10分钟，可有效杀灭线虫。加强栽培管理，一旦发现病株.要及时清除.带出沮室后集中销毁;深翻改土，可将含病残体的土层深埋，以降低病害的传播基数。

法兰地草莓苗在广东广西种植面积广，基本达到95%。不仅含糖量高，它的外形也十分讨人喜欢。它的果形大，平均单果重达到50至83克。另外颜色非常漂亮、鲜艳。法兰地草莓苗的果实呈扁圆锥形，颜色鲜红，果型美观、果个匀称，上市时间早，一般9月上旬种，11月中就能收获。供应法兰地草莓苗/花兰帝草莓苗/广东草莓苗/广西草莓苗法兰地草莓苗叶片比一般草莓大，呈浓绿色，所以光合作用好，丰产性好。

棚内温度过高会缩短果实发育期，使果实变小。草莓苗8.适量浇水追肥开花结果期适量浇水，宜采用滴灌。花期水分不足，会导致授粉不良，产生畸形果。果实期水分不足，会影响果实。开花结果期应连续喷施0.3%溶液3~4草莓苗9.辅助授粉授粉不良是产生畸形果的根本原因，利用蜜蜂辅助授粉可以有效畸形果产生。一般在开花期每个大棚放1箱蜂传粉。

栽植时间应在土壤化冻时进行。采用冷藏苗，栽植时期可根据计划采收期向前推60天左右。本文由山东草莓种植基地整理。草莓苗根系：呈须根状，为不定根，多生长于表土，新萌发的不定根为，渐老而变成黑色枯萎。根状茎：作用相当于灌木之地上枝条，每年生长1-3公分。草莓苗叶：为基生复叶，有三片叶子，叶柄较长，有10-20公分。

2米的垄，中间种一行就可以，间隔30至50公分。2米的垄，分两边种植，间隔50至60公分。栽种时间一般把握在温度在10度左右。各地栽种时间都不一样，大概是在3月至4月，在温度适宜的情况下，尽量早栽些。晚在温度达到30度就要结束种苗栽种。种后及时浇定根水，一棵浇一碗，连续七天浇水，如果不下雨的话，七天后，就不用管它，半月一次水就差不多了，有条件的可以用微喷管，一亩地才两三百元

，还可以用三年，实在。

当匍匐茎抽生幼叶时，前端用少量细土压向地面，使生长点外露，促进发根。进入8月份以后，匍匐茎苗布满床面时及时去掉多余的匍匐茎，一般每棵母株保留70-80个匍匐茎苗。栽培季节三、科学定植1.整地施肥：草莓施肥以基肥40%，追肥60%为佳。栽植前2-3周整地，每666.7m²施腐熟土杂肥2000-3000kg，鸡粪需1-2月前施用，复合肥40-50kg，磷肥50kg，其中50%在畦面开沟时施入，50%整地时施入。

在幼苗长出2片真叶时，进行分盆，4~5个叶片时，即可换大盆。苗期管理浇水幼苗期不适于漫灌，可用喷灌的办法满足供水。苗长到6片真叶后，可采用小水漫灌，防上淤苗。追肥小苗长到6片真叶时，可进行次追肥，以追施尿素为宜。可把尿素溶于水制成稀肥喷施。次追肥，用量宜少。以后每20~30天追一次肥，随苗株的长大，用肥量可适当增加。

为了确保第三个花序的早花，和花的质量，建议所有浆果农民及时清除老叶，病叶，个花序枝和第二个花序的灰霉枝，不固定的枝条，植物的养分消耗;在显叶中，每株植物的叶数不应少于5，否则植物的营养积累会，影响草莓果实的产量和品质。核心提示：1.清理植物，促进第三个花序。2，田间施肥。由于长期的雨水和光照，根际施肥和根喷施肥应结合在一起施肥;

容宝3号草莓苗、容宝3号草莓苗生产厂家草莓秧苗应自育自用，保证有选择的余地，且有利于成活率。同一品种应根据栽培方式确定秧苗质量标准，进行育苗选苗。草莓定植密度，根据栽植制度、栽培方式、品种特性、秧苗质量和定植时期等因素而定。一年一栽制、保护地高垄栽植、分枝力较弱的品种、秧苗质量较差及定植较晚等可适当加密。