

公园篮球架安装 时迁 河源篮球架安装

产品名称	公园篮球架安装 时迁 河源篮球架安装
公司名称	广州时迁体育器材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州增城市新塘镇南安村牛皮塘商业街83号
联系电话	13076852755

产品详情

广州时迁体育器材有限公司是集科研、设计、生产、销售于一体的专业体育器材公司，主要产品有：国际标准比赛英式台球台、美式台球台、法式台球台、乒乓球台，篮球架、健身器材等六大系列之20多个品种。本厂生产的系列精品，品种之多款式多样。完善售后服务，让消费者买得放心用得称心。欢迎各界朋友莅临参观、指导和业务洽谈。欢迎有需求的客户前来咨询有关移动篮球架厂家、室外篮球架厂家、地理式篮球架价格、移动式篮球架厂家等等。

利用篮球架运动时应该注意事项

打篮球容易发生「骨骼以及关节」的伤害。也就是骨骼尚未硬化的年轻人当膝盖受到强烈的刺激时，最容易产生膝关节水肿。预防的方法；做一些对膝盖强烈刺激的运动，例如全屈膝运动、兔跳、等等，别做得太过份，同时要训练强化膝关节周围的运动。

1、练习前以胶布（绊创膏、绷带）缠绕脚踝，即可稍据预防扭伤之效。然有效之方法仍是：做脚踝的准备操一脚侧踢球运动，同时亦能强化该不为之肌肉。若不幸扭伤，先将患部位冷敷，在施加适当的压力。冷敷时只可用冰水，加压时则先垫以海绵，在从海绵上方用具有弹性之绷带包扎。

2、手指的戳伤 因手指受到强烈的冲击而产生。预防方法：要充分做好手指的准备运动。手指的戳伤，依程度可分五种 1. 扭伤，2. 脱臼，地理式篮球架安装，3. 腱断裂，4. 挫创伤（皮肤裂开）。若发生扭伤，其治疗方法同其他部位的扭伤，先行冷敷，俟2~3天之後，则在该部位保温同时按。脱臼时要能忍受疼痛，让人员将手指拉直，恢复原状，然後和前法相同地处置。至於手指严重的戳伤、腱所裂则不许乱动，速送才是上策。

教你购买质量上乘的室内篮球架

1、场地的主要用途是否为篮球比赛或训练用，篮球架是否需要经常性的移动。

- 2、篮球架通常标准高度为3.0M
- 3、支架要耐用，选用可移动的那种底板的篮架，它的支架耐用性更好一点！
- 4、篮板厚薄要适中，不能太厚，会影响球击打篮板时的反弹度；篮筐也不能太硬，篮筐边缘不能粗糙。
- 5、室内篮球架又有可升降之分，可升降篮球架有液压篮球架和机械篮球架之分，河源篮球架安装，可根据自己的实际情况选购。
- 6、如选择挂式篮球架，所挂的立柱必须为室内建筑的主要承重结构，一般的框架墙是承受不了挂式篮球架的。特别是遇到正式比赛有扣篮情况的。

广州时迁体育器材有限公司是集科研、设计、生产、销售于一体的专业体育器材公司，主要产品有：国际标准比赛英式桌球台、美式桌球台、法式桌球台、乒乓球台，篮球架、健身器材等六大系列之20多个品种。本厂生产的系列精品，品种之多款式多样。完善售后服务，让消费者买得放心用得称心。欢迎各界朋友莅临参观、指导和业务洽谈。欢迎有需求的客户前来咨询有关移动篮球架厂家、室外篮球架厂家、地埋式篮球架价格、移动式篮球架厂家等等。

篮球架厂家教您认识篮球架喷漆的缺点

说起篮球架想必大家都不陌生吧？我们在学校或者很多公园都能见到篮球架，篮球架有很多种款式，我们平时看到的篮球基本是喷漆的，公园篮球架安装，今天我们来说说有关于篮球架喷漆的缺点：这些漆面经过日晒雨淋，时间久了，漆不仅脱落，还会生锈变色，外观就会很不美观，生锈后很容易腐蚀，导致于篮球架倒踏。所以现在生产的篮球架有些是采用新的工艺；抛丸打沙，喷粉后再经过200度以上的高温烤炉。这样新的工艺可以避免前面所说的缺点——色彩鲜艳均匀、不掉色、质量保证，喷粉工艺的篮球架不但美观还可以防锈、防酸性。

仿液压篮球架和液压篮球架有什么区别？

仿液压篮球架其主要技术参数是：

- 1.主立柱是采用组合式加宽立臂，伸臂是采用组合双拉式结构，后拉杆是采用加宽小方管焊接，均匀分担作用力，使篮球架结构稳定，金陵篮球架安装，样式新颖；
- 2.后配重箱尺寸是2×1×0.45米，平箱占地面积比较大，稳固性较好，内有自制水泥块配重450公斤，单支篮球架子重量是600公斤；
- 3.伸臂是2.25米(可订制)，篮球板是钢化玻璃篮板，配弹性篮球框。

广州时迁体育器材有限公司是集科研、设计、生产、销售于一体的专业体育器材公司，主要产品有：国际标准比赛英式桌球台、美式桌球台、法式桌球台、乒乓球台，篮球架、健身器材等六大系列之20多个品种。本厂生产的系列精品，品种之多.款式多样。完善售后服务，让消费者买得放心用得称心。欢迎各界朋友莅临参观、指导和业务洽谈。欢迎有需求的客户前来咨询有关移动篮球架厂家、室外篮球架厂家、地理式篮球架价格、移动式篮球架厂家等等。

篮球架常识

篮球架都是有一个参数和尺寸的，这样在固定的位置里可以定制到合适的尺寸，这样也可以节省到空间之余也能保护好运动员的身体。篮球架常见分类以及技术参数

篮球架依据使用性质可以分为普通型和比赛型专用篮球架。

具体可以分为液压篮球架、移动式篮球架、固定式篮球架：

液压篮球架：电动液压篮球架、手动液压篮球架以及仿液压篮球架。 液压篮球架通过篮球架底盒里面有一套液压升降系统，能够比较精的达到篮球架设定的标准高度上升或者下降以及行走的需要。是根据国际篮联(FIBA)标准研制而成的新产品。

篮球架介绍

固定式篮球架，全箱独臂篮球架，平箱式篮球架，弹性平衡篮球架，地理圆管双位篮球架，海燕式固定篮球架，固定式单臂篮球架等等。 固定式篮球架主要应用于学校、社区等一些非比赛类场所。

材质：地理式，直径:18 × 450px臂厚5mm:方管。伸臂1.8m/2.25m

表面处理:喷朔基本配置:三支点，玻璃钢篮球板弹簧篮圈.注:可随意更换为钢化玻璃篮球板。

篮板：玻璃钢篮板，长1800mm，宽1050mm，可以选配优质钢化玻璃篮板。

立柱采用优质方管焊接而成，方管尺寸为150*150mm，壁厚3mm，为行业标准。

公园篮球架安装-时迁-河源篮球架安装由广州时迁体育器材有限公司提供。广州时迁体育器材有限公司（www.shiqian168.com）是从事“体育器材”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：李瑞平。