

测温枪恒温房标准多大

产品名称	测温枪恒温房标准多大
公司名称	东莞市库宝试验设备有限公司
价格	46000.00/台
规格参数	
公司地址	万江街道新河街29号
联系电话	0769-86290090 15816831231

产品详情

【测温枪恒温房标准多大】基本说明

产品标题：测温枪恒温房标准多大

产品别名：[测温枪备用恒温房](#)、[测温枪和恒温房](#)

产品型号：KB-HWF-1300

原装日本进口OYO彩色触摸控制器

RS-232C与USB界面与计算机连线

远程计算机监控和资料搜集

测试人员可随时进入测试区

具有多种安全保护装置，防火防水

【测温枪恒温房标准多大】适用范围

测温枪恒温房标准多大可以做温湿度调节或恒定试验或实验的房间，所以有时也会被称为恒温恒湿实验房或者恒温恒湿房。本设备适用于大型产品或大型零部件、量大推车类产品或配件做试验及实验用，如尼龙制品、塑胶制品、汽车成品或半成品、电子电器件、塑料、化工、制药工业等产品做恒温、恒湿、低温、低湿、高温、高湿、高低温变化、恒定湿热变化、高低温交变湿热变化等试验。

【测温枪恒温房标准多大】性能特点

- 2、温度范围，有无温度程序变化或快速温变要求，若有，请给定参考温度变化速度。
- 3、湿度范围,有无湿度低湿要求、有无湿度程序变化要求。若有、请给定温湿度范围图。
- 4、有无负载，负载是否发热，若发热请给定参考功率。
- 5、对外形尺寸有无要求：与产品进出试验室、摆放位置、工作条件、维护条件有关，以免增加不必要的麻烦。
- 6、对试验架有无承载要求。若有，请给定参考要求。
- 7、电源条件和安装功率，是否具备、是否有充分余量。
- 8、有无选配功能、选配件、备件要求。
- 9、选择温湿度试验设备类，务必关注产品所需的温湿度范围，如比较特殊须与本公司工程师商量确认

【测温枪恒温房标准多大】技术参数

尺寸(cm):按客户要求设计

温度范围:-65 ~+80

(A:0 B:-20 C:-40 D:-65)

湿度范围: 20%~95%R.H

温度分析精度/均匀度: ± 0.1 ; $\pm 0.1\%R.H./\pm 1.5$; $\pm 5.0\%R.H.$

温度控制精度/变动度: ± 1.0 ; $\pm 2.0\%R.H./\pm 0.5$; $\pm 3.0\%R.H.$

降温时间:约4.0 /分钟约0.7 ~1.0 /分钟

内外部材质:外箱为彩色钢板涂装或不锈钢板雾面处理，内箱为不锈钢

保温材质:耐高温高密度氯*酸乙酯泡沫绝缘体材料

冷却系统:水冷式/双级压缩箱

保护装置:无保险丝开关、压缩箱过载保护开关、制冷剂高低压保护开关、超湿度过温保护开关、保险丝、故障警告系统

附件:记录器(可选)、观景窗、50mm测试孔、PL盒内灯、隔板、干湿球纱布

安全保护装置:试验室温度过高、过低的保护(内置控制器)

【测温枪恒温房标准多大】售后服务

感谢您选购本公司照明产品，本产品严格按照国家质量体系标准进行质量控制。

保修一年，自购买之日起一年内产品出现非人为损坏故障由本公司负责免费维修。

【测温枪恒温房标准多大】实拍图