

NLS窄线宽激光器NLS-1550-2

产品名称	NLS窄线宽激光器NLS-1550-2
公司名称	江西旭锋光电技术有限公司
价格	10000.00/台
规格参数	品牌:旭锋光电 型号:UNL-1550-13 产地:江西南昌
公司地址	江西省南昌市高新技术产业开发区昌东大道9999号昌大瑞丰B座4001室
联系电话	0791-88192227 13767346789

产品详情

窄线宽激光器

【特点】

超窄线宽3kHz，相干距离长 结构集成方便 输出光功率稳定性高光功率可调

【应用】

DVS传感

水听器DAS传感

激光雷达

相干光通信非线性光学研究

【技术参数】 Specification:

参数 Parameter	数值		
	Value		
	最 小 值	典 型 值	最 大 值
输出光功率 Output Peak Power			20
波长范围 Wavelength Range	nm 1525		1565
线宽 Linewidth	kHz		3
波长稳定性 Wavelength Stability	pm		±1
边模抑制比 SMSR	50 dB		
相对强度噪声 RIN			-135 dB/Hz
输出光功率稳定性	0.05		

Power Stability				
通信接口		RS232		
Communication Interface				
工作电压	V	4.5	5.5	
Working Voltage				
功耗			5	
Power Consumption				
工作温度		-20	60	
Working Temperature				
存储温度		-40	80	
Storage Temperature				
尺寸	m	90*70*20		
Size	m	0		

我公司主要经营DTS光源; DTS脉冲光源; DTS激光器,扫描激光器,扫描光源,可调谐激光器,FBG光纤光栅解调模块,DVS分布式振动测量,DAS分布式声波测量,窄线宽激光器

江西旭锋光电技术有限公司是一家由海外留学生创办,专门从事光纤传感领域的前沿科技的现代化公司。公司坐落于南昌市高新技术开发区。主要从事DTS分布式光纤测温,FBG光纤光栅解调模块,DVS分布式振动测量,DAS分布式声波测量的研发,生产,销售及售后服务,拥有自主开发的专利产权的跨国技术团队,与国外多所大学建立合作关系,吸收前沿的技术。

公司自成立以来一直以树立民族品牌为己任。致力于为国内外的客户提供前沿的技术,高品质的服务。