

# 阳光板在莱州地区获得了大量运用

产品名称	阳光板在莱州地区获得了大量运用
公司名称	山东鲁辰塑业有限公司
价格	20.00/平方米
规格参数	
公司地址	城阳区仙山东路63号A区38号
联系电话	18563997391

## 产品详情

莱州阳光板 莱州耐力板

, 阳光板在莱州地区获得了大量运用,主要用在了阳光板温室,阳光板车棚,阳光板防雨顶棚,阳光板透光棚,生态餐厅等众多领域

莱州阳光板材料有哪些优势呢？

[PC](#)

阳光板是以聚碳酸

酯为主要成分,采用共挤压技术CO-

EXTRUSION而成的一种高品质[板材](#)。由于其表面覆盖了一层高浓度[紫外线吸收剂](#)

,除具抗紫外线的特性外并可保持长久耐候,永不褪色。PC板连接可用专用正成企业胶水连接,有效地防漏

。PC板一般指的是PC阳光板和PC耐力板等。具有透光性强,抗冲击,隔热,耐候,防结露,阻燃,隔声和良好的

加工性能,深受建筑设计,装潢工程,环境工程,广告业青睐。PC阳光板国家标准

本企业生产的PC耐力板,阳光板具有：透光性强,抗冲击,隔热,耐候,防结露,阻燃,隔声和良好的加工性能,精密度高,弯曲度强,美观,光泽度好,坚固耐用等优点 我公司阳光板颜色种类齐全,满足客户需要,现有颜色：透明,草绿色,乳白,蓝色,湖蓝色,茶色 等 阳光板规格尺寸：

厚度6mm,8mm,10mm,12mm,14mm,16mm,18mm,20mm,25mm,长可定做。

温室和车棚主要用8-10mm阳光板,我公司生产的四层阳光板特别受到广大客户的欢迎,中间多了两层有利于保温隔热,同时结实耐用,

莱州阳光板应用领域广泛：

1,办公大楼,百货大楼,宾馆,别墅,体育馆,娱乐中心,学校,工业厂房等采光棚。 2,室内种植园,室内游泳池,日光浴室等  
温室屋顶。 3,地铁出入口,停车场,车库车棚,候车亭,车站,商场,运动场及各型雨庇等。 4,园林建筑的凉亭,休息厅,走廊等顶棚。 5,护栏及大楼住宅遮阳板,阳台等。 6,路牌广告,灯箱广告材料。 7,高速公路,高架道路隔音屏。 阳光板安装注意事项：

1.PC 阳光板有保护膜,为保持板材表面光洁,在安装完成前不要损坏该膜。 在安装过程中,可根据需要将边缘部分的保护膜揭开5cm左右,待安装完成后,再撕掉保护膜。  
2.运输过程中避免将重物置于板材之上,也不可利利器接触板材。 3.

在安装前应将耐力板所有敞开的孔端用铝质封口带封住,防止灰尘,小虫进入板内影响采光。 4.

在安装过程中,施工人员不可直接站在阳光板上施工。

5.施工完毕,应将阳光板上的杂物清理