

# PA66台湾南亚6512

产品名称	PA66台湾南亚6512
公司名称	东莞市帝邦塑料有限公司
价格	28.00/kg
规格参数	厂家:台湾南亚 牌号:6512 产地:台湾
公司地址	东莞市樟木头镇塑金国际19栋110
联系电话	13428455336

## 产品详情

NANYA NYLON[惠州]台湾南亚工程塑料

PA66 台湾南亚 6210G3 FNC1玻纤增强15%

PA66 台湾南亚 6210G3 GNC1玻纤增强15%

PA66 台湾南亚 6210G9 FNC1玻纤增强45%

PA66 台湾南亚 6210GC FBK3玻纤增强15%

PA66 台湾南亚 6210GC FNC1玻纤增强33%

PA66 台湾南亚 6210GC GBK1玻纤增强33%

PA66 台湾南亚 6401G6 FBK3玻纤增强30%

PA66 台湾南亚 640PG5 ABK1玻纤增强25%

PA66 台湾南亚 640PG5 ANC1玻纤增强25%

PA66 台湾南亚 6410G3 ABK2玻纤增强15%

PA66 台湾南亚 6410G3 ANC1玻纤增强15%

PA66 台湾南亚 6410G4玻纤增强20%

PA66 台湾南亚 6410G5 ABK3玻纤增强25%

PA66 台湾南亚 6410G5 GBK1玻纤增强25%

PA66 台湾南亚 6210G6 玻纤增强30%

PA66 台湾南亚 6210G9 玻纤增强45%

PA66 台湾南亚 6401G4 玻纤增强20%

PA66 台湾南亚 6410G3 玻纤增强15%

PA66 台湾南亚 6410G5 玻纤增强25%

PA66 台湾南亚 6410G5 AWT2 玻纤增强25%

PA66 台湾南亚 6512 6310 尼龙树脂

PA66性质：结晶性热可塑性塑料，有明显熔点，Nylon6 Tm为220-230 ，Nylon66则为260-270 ，Nylon本身具吸水基故有吸水性，成形前须干燥，温度过高干燥则尼龙粒变色。

优点：1、具高抗张强度；2、耐韧、耐冲击性特优；3、自润性、耐磨性佳、耐药品性优；4、低温特性佳；5、具自熄性；

用途：广泛应用于机械、仪器仪表、汽车部件、电子电气、铁路、家电、通讯、纺机、体育休闲用品、油管、油箱及一些精密工程制品。

电子电器：连接器、卷线轴、计时器、护盖断路器、开关壳座；

汽车：散热风扇、门把、油箱盖、进气隔栅、水箱护盖、灯座；

工业零件：椅座、自行车输框、溜冰鞋底座、纺织梭、踏板、滑轮；

分类：防静电PA，导电PA，加纤防火PA，防火PA，抗紫外线耐候PA，高温挤出级PA。

东莞市帝邦塑料有限公司位于樟木头塑胶原料中心城，地理位置十分的优越,是专业生产、加工、销售塑胶原料与改性工程塑料于一体的综合性企业。

公司自2016年8月成立以来，运用高新科技探测和分析塑胶原料的市场规则,建立完整的市场供应系统,为您提供卓越服务和优质平价的产品。

通用塑胶原料：ABS、PMMA、SAN(AS)、GPPS、HIPS、PP、PE等。

工程塑胶原料：PC、PC/ABS、ABS+PC、PPO、PPE、PPE+PS、PPO+PA、PA+ABS、ABS/PA、POM、PA6、PA66、PA46、PA9T、PA6T、PA12、PA11、PA6/66、PBT、PET、ASA、AES、PC+PBT、CA等。

特种工程塑胶原料：PPS、LCP、PEI、POM+PTFE、PEEK、PPA、PI、PSF、PES等

改性工程塑料包括：加玻纤、碳纤、滑石粉、矿物、矿纤、阻燃改性；增韧耐寒、抗紫外线、抗静电、导电等改性工程塑胶原料。

热塑性弹性体：PVC、TPU、K胶、EVA、POE；TPR、TPE、SBS、SEBS、TPEE、TPV、TPO  
能够适合您各种硬度之需求及高透明、高弹跳、多手感、高耐磨、抗变黄、阻燃、耐水解等高性能特征，能够与多种工程塑料，如PC、ABS、PA、PS、PP、PE等良好粘接。适用于运动器材、按摩器、玩具、游戏机手柄、汽车方向盘、电动工具握把、箱包、日用工具手把、牙刷、密封圈等行业。

东莞市帝邦塑料有限公司业务遍布全国各地，深受广大客户的欢迎，在众多的同行中已形成自己独特的营销风格。在激烈的市场竞争下，东莞市帝邦塑料有限公司能稳稳立足并取得巨大的成就，得感谢广大客户和同仁的支持和厚爱！

东莞市帝邦塑料有限公司将不断开拓市场、切实服务，秉承客户品质至上，以卓越的经营理念与您携手前进、共创辉煌