

# 台湾CSB蓄电池GP12400全国统一报价

产品名称	台湾CSB蓄电池GP12400全国统一报价
公司名称	北京狮克电源科技有限公司
价格	200.00/只
规格参数	品牌:台湾CSB蓄电池 型号:GP12400 产地:台湾
公司地址	北京市昌平区顺沙路88号
联系电话	010-56018769 18612657778

## 产品详情

产品描述：1、自放电率极低：在25 室温下，静置28天，自放电率小于1.8%。

2、容量充足：保证蓄电池的容量充足及电压、容量的均一性，无阴极吸附式阀控电池整组电池电压不均衡现象。

3、使用温度范围宽：蓄电池可在-40~+60 的温度范围内使用，电池采用独特的合金配方和铅膏配方，在低温下仍有优良的放民，在温下具有强耐腐蚀。

4、密封好：能保证蓄电池使用寿命期间的安全性及密封性，无污染、无腐蚀，蓄电池卧放、立放使用；蓄电池的密封结构，能将产生的气体再化合成水，在使用的过程中无需补水、无需维护。

5、导电性好：采用紫铜镀银端子，导电性优良，使蓄电池可大电流放电。

6、充电接受能力强：可快速充电，容量恢复省时省电。

7、 安全可靠的防爆排气系统：可使蓄电池在非正常使用时，消除由于压力过大造成电池外壳鼓胀的现象。

#### 技术特色(TECHNICAL FEATURES)

- 密闭结构(Sealed Construction)
- 电解液悬浮系统(Electrolyte Suspension System)
- 气体再组合(Gas Recombination)
- 使用免保养(Maintenance-Free Operation)
- 任何方向可使用(Operation In Any Position)
- 低压力排气系统(Low Pressure Venting System)
- 负荷格子体(Heavy Duty Grids)
- 低自行放电 - 长保存寿命(Low Self Discharge-Long shelf Life)
- 宽广的温度使用范围(Broad Operating Temperature Range)
- 回复容量(High Recovery Capabillity)

#### 应用(APPLICATIONS)

- 警报系统(Alarm Systems)
- 有线电视(Cable Television)
- 通信设备(Communications Equipment)
- 控制设备(Control Equipment)
- 计算机(Computer)
- 电子收款机(Electronic Cash Registers)
- 电子测试设备(Electronic Test Equipment)
- 电动轮椅(Electronic Powered Wheelchairs)
- 紧急照明系统(Emergency Lighting Systems)
- 防火或保全系统(Fire & Security Systems)
- 地理设备(Geophysical Equipment)

海洋设备(Marine Equipment)

医学设备(Medical Equipment)

办公室微处理机(Micro Processor Based Office Machines)

可携式电影和电视灯光(Portable Cine & Video Lights)

电动工具(Power Tools)

太阳能系统(Solar Powered Systems)

电信系统(Telecommunications Systems)

电视和录像机(Television & Video Recorders)

玩具(Toys)

不断电系统(Uninterruptible Power Supplies)

自动贩卖机(Vending Machines)

进行电池使用和维护时，请用绝缘工具。电池上面不可放置金属工具；请勿使用任何有机溶剂清洗电池；切不可拆卸密封电池的安全阀或在电池中加入任何物质；请勿在电池组附近吸烟或使用明火；电池放电后，应在24h内对电池充足电，以免影响电池容量；储存中蓄电池会退化，宜尽早使用；所有的维护工作必须由人员进行。1) 普通蓄电池；普通蓄电池的极板是由铅和铅的氧化物构成，电解液是硫酸的水溶液。它的主要优点是电压稳定、价格便宜；缺点是比能低、阳光蓄电池使用寿命短和日常维护频繁。2) 干荷蓄电池：它的全称是干式荷电铅酸蓄电池，它的主要特点是负极板有较的储电能力，在完全干燥状态下，能在两年内保存所得到的电量，等过20—30分钟就可使用。3) 免维护蓄电池：免维护电池由于自身结构上的优势，电解液的消耗量非常小，在使用寿命内基本不需要补充蒸馏水。它还具有耐震、耐高温、体积小、自放电小的特点。使用寿命一般为普通蓄电池的两倍。市场上的免维护：种在购买时一次性加电解液以后使用中不需要维护（添加补充液）；另一种是电池本身出厂时就已经加好电解液并封死，用户根本就不能加补充液。铅酸电池有2伏，4伏，6伏，8伏，12伏，24伏等系列，容量从200毫安时到3000安时。VRLA电池是基于AGM（吸液玻璃纤维板）技术和钙的可充电电池，具有优越的大电流放电特性和超长的使用寿命。它在使用中不需加水

产品主要特点 1. 阀体 2.胶体化电解质 3.电脑铸造电源通路栅板和计算机控制的氧化物 4.低备用损失 5.槽式极板 6.由ICAO, IATA, 以及DOT认定的不会溢出 7.美国制造 产品主要优点：

- 1.密封的结构消除周期性加水，腐蚀性酸挥发和溢出。
- 2.电解质不会层积，没有均衡充电的需要。
- 3.增强了苛刻运用下的耐性和深循环能力。
- 4.每月备用损失低于2%说明在运输和储存中的消耗微不足道。
- 5.保证电池间电压匹配。
- 6.空运容易安全，不需要专门的包装箱。