台湾CSB蓄电池GP12400全国统一报价

产品名称	台湾CSB蓄电池GP12400全国统一报价	
公司名称	北京狮克电源科技有限公司	
价格	200.00/只	
规格参数	品牌:台湾CSB蓄电池 型号:GP12400 产地:台湾	
公司地址	北京市昌平区顺沙路88号	
联系电话	010-56018769 18612657778	

产品详情

	产品描述:1、	自放电率极低:在25	室温下,静置28天	, 自放电率小于1.8%。
--	---------	------------	-----------	---------------

- 2、容量充足:保证蓄电池的容量充足及电压、容量的均一性,无阴极吸附式阀控电池整组电池电压不均衡现象。
- 3、 使用温度范围宽:蓄电池可在-40~+60 的温度范围内使用,电池采用独特的合金配方和铅膏配方, 在低温下仍有优良的放民, 在温下具有强耐腐蚀。
- 4、 密封好:能保证蓄电池使用寿命期间的安全性及密封性,无污染、无腐蚀,蓄电池卧放、立放使 用;蓄电池的密封结构,能将产生的气体再化合成水,在使用的过程中无需补水、无需维护。
- 5、 导电性好:采用紫铜镀银端子,导电性优良,使蓄电池可大电流放电。
- 6、 充电接受能力强:可快速充电,容量恢复省时省电。

7、 安全可靠的防爆排气系统:可使蓄电池在非正常使用时,消除由于压力过大造成电池外壳鼓胀的 现象。

技术特色(TECHNICAL FEATURES)

密闭结构(Sealed Construction)

电解液悬浮系统(Electrolyte Suspension System)

气体再组合(Gas Recombination)

使用免保养(Maintenance-Free Operation)

任何方向可使用(Operation In Any Position)

低压力排气系统(Low Pressure Venting System)

负荷格子体(Heavy Duty Grids)

低自行放电 - 长保存寿命(Low Self Discharge-Long shelf Life)

宽广的温度使用范围(Broad Operating Temperature Range)

回复容量(High Recovery Capabillity)

应用(APPLICATIONS)

警报系统(Alarm Systems)

有线电视(Cable Television)

通信设备(Communications Equipment)

控制设备(Control Equipment)

计算机(Computer)

电子收款机(Electronic Cash Registers)

电子测试设备(Electronic Test Equipment)

电动轮椅(Electronic Powered Wheelchairs)

紧急照明系统(Emergency Lighting Systems)

防火或保全系统(Fire & Security Systems)

地理设备(Geophysical Equipment)

海洋设备(Marine Equipment)

医学设备(Medical Equipment)

办公室微处理机(Micro Processor Based Office Machines)

可携式电影和电视灯光(Portable Cine & Video Lights)

电动工具(Power Tools)

太阳能系统(Solar Powered Systems)

电信系统(Telecommunications Systems)

电视和录像机(Television & Video Recorders)

玩具(Toys)

不断电系统(Uninterruptible Power Supplies)

自动贩卖机(Vending Machines)

进行电池使用和维护时,请用绝缘工具。电池上面不可放置金属工具;请勿使用任何有机溶剂清洗电池;切不可拆卸密封电池的安全阀或在电池中加入任何物质;请勿在电池组附近吸烟或使用明火;电池放电后,应在24h内对电池充足电,以免影响电池容量;储存中蓄电池会退化,宜尽早使用;所有的维护工作必须由人员进行。1)普通蓄电池;普通蓄电池的极板是由铅和铅的氧化物构成,电解液是硫酸的水溶液。它的主要优点是电压稳定、价格便宜;缺点是比能低、阳光蓄电池使用寿命短和日常维护频繁。2)干荷蓄电池:它的全称是干式荷电铅酸蓄电池,它的主要特点是负极板有较的储电能力,在完全干燥状态下,能在两年内保存所得到的电量,等过20—30分钟就可使用。3)免维护蓄电池:免维护电池由于自身结构上的优势,电解液的消耗量非常小,在使用寿命内基本不需要补充蒸馏水。它还具有耐震、耐温、体积小、自放电小的特点。使用寿命一般为普通蓄电池的两倍。市场上的免维护:种在购买时一次性加电解液以后使用中不需要维护(添加补充液);另一种是电池本身出厂时就已经加好电解液并封死,用户根本就不能加补充液. 铅酸电池有2伏,4伏,6伏,8伏,12伏,24伏等系列,容量从200毫安时到3000安时。VRLA电池是基于AGM(吸液玻璃纤维板)技术和钙的可充电电池,具有优越的大电流放电特性和超长的使用寿命。它在使用中不需加水

产品主要特点 1. 阀体 2.胶体化电解质 3.电脑铸造电源通路栅板和计算机控制的氧化物 4.低备用损失 5.槽式极板 6.由ICAO,IATA,以及DOT认定的不会溢出 7.美国制造 产品主要优点:

- 1.密封的结构消除周期性加水,腐蚀性酸挥发和溢出。 2.电解质不会层积,没有均衡充电的需要。
- 3.增强了苛刻运用下的耐性和深循环能力。
- 4.每月备用损失低于2%说明在运输和储存中的消耗微不足道。 5.保证电池间电压匹配。
- 6.空运容易安全,不需要专门的包装箱。