

5KW单相汽油发电机YT6500DCE-2

产品名称	5KW单相汽油发电机YT6500DCE-2
公司名称	上海伊誉实业有限责任公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:伊藤动力 型号:YT6500DCE-2 功率:5KW
公司地址	中国 上海市 上海市嘉定区安亭镇昌吉路156弄49号
联系电话	021-59507206 15201919132

产品详情

5KW单相汽油发电机YT6500DCE-2

产品简介

- 1、结构紧凑、体积小、重量轻，比一般发电机轻30%左右。
- 2、无需一般发电机的励磁绕组、励磁机和AVR调压器等复杂的耗能装置。效率与功率因数比一般发电机高20%左右。
- 3、超强的过载能力，可启动相近自身容量的UPS电源、空调、电动机等感性负载。
- 4、高可靠性免维护长寿命设计，防水防尘，发电机连续满载温升不超过50oC。
- 5、突加、突减负载瞬态电压偏差均低于10%，稳态电压偏差不大于0.5%，线电压正弦性畸变率不大于2%。

发电机组广泛应用于工程施工、国防、邮电通讯、水利排涝、防汛抢险及灌溉等没有电源的地方作为电力供应；或者停电时作为应急电源；或者不能断电的厂矿、企业、事业等单位作为备用电源。特别是野外施工如围垦施工、冲塘机作业，需要大容量电源，发电机组得到了普遍的应用。

技术参数：

5KW汽油发电机

产品型号	YT6500DCE-2
频率	50HZ
额定电压	220V
额定功率	5KW
输出功率	5.5KW
直流输出	12V
额定电流	23A
相数	单相/三相
噪音水平(7M)	70
起动方式	手/电启动
油箱容积	25L
净重(KG)	86
发动机型号	EM390
发动机形式	四冲程
发动机输出功率	9.5KW
绝缘等级	F级
排量	420CC
燃料型号	90#无铅汽油
机油容积	1.1L
耗油量	540G/H
连续工作时间	9hrs
尺寸 (mm)	803*528*573

日本伊藤发电机

不一般的操作设计，简单易行

耗油量低，经济实用

经久耐用，可靠性高

省却繁琐的维修保养

配有保护装置，确保运作安全

采用静音防震设计

先进的变频技术

波形更趋完美

精密仪器的-佳拍档

功率输出更强

自动喷嘴控油技术

轻量化设计

强劲的输出功率

优异的省油性能

卓越的环保设计

简便的操作性能

伊藤电动力公司现拥有原装进口品牌发电机组、柴油发电机组、工程机械设备上千余台任您选购，业务遍及中国大陆、香港、及东南亚等几十个国家和地区。伊藤动力公司大量收购厂矿的各种设备及租售大小型机组，为满足广大客户的不同需求，并且可根据您的需要，为世界各地的工厂工地建设做出积极的贡献，得到了广大客户良好的口碑。公司拥有一支技艺精湛又富有挑战精神的工程师及专业人员队伍，随时为客户服务，真诚欢迎广大施工单位、租赁公司及各界用户前来洽谈业务。我们会做到：价格让您满意、质量让您满意、服务让您满意！

发动机是将化学能转化为机械能的机器，它的转化过程实际上就是工作循环的过程，简单来说就是通过燃烧气缸内的燃料，产生动能，驱动发动机气缸内的活塞往复的运动，由此带动连在活塞上的连杆和与连杆相连的曲柄，围绕曲轴中心作往复的圆周运动，而输出动力的。伊藤采用原装发动机，质量保证，

品质服务。

上海伊誉实业有限责任公司国内总部位于经济发达的上海。专业从事柴油、汽油发电机组等发电产品。水泵机组。高压清洗机以及园林机械等产品的研发，并集生产于销售一体。公司本着“质量、用户至上、想客户之所想、急客户之所急”的客户理念。以公司精湛的技术与-的研发能力，完善的生产服务体系，全方位为中国乃至全球客户提供呵护客户需求的发电机组及相关的产品。公司自成立以来，快速稳定发展，力争成为中国-主要的，世界主要的发电产品供应商。

本公司主要产品有：小型风冷柴油发电机组，小型风冷汽油发电机组；风冷汽油、柴油水泵机组；大型水冷柴油发电机组；高压清洗机以及园林机械等。公司可以根据客户的特性需求，定制及研发客户知道型号的产品。