

X803八路闪光报警器

产品名称	X803八路闪光报警器
公司名称	绍兴中仪电子有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:绍兴中仪 型号:SWP-X803 产地:浙江绍兴
公司地址	绍兴市皋埠集成电路小镇朱林路宸章6号
联系电话	0575-85118510 15088506679

产品详情

八路闪光报警仪也被称为声光报警器或闪光报警器。ZSWP-X803八路闪光报警仪可与各种控制仪表或其他接点式控制检测仪表配套使用，检测八路输入信号并进行声光报警。八路信号均采用大规模、高亮度平面发光二极管分别显示各通道的当前工作状态。

技术指标

- 1、八点报警信号输入：TTL电平信号或者无源接点信号（常开常闭可设置）。
- 2、输出信号：八点发光报警指示，具有音响接点输出报警，音响动作为接点闭合。
- 3、输出继电器接点容量：AC 220V/3A；DC 24V/2A。

4、确认方式：手动（音响报警消除）。

5、工作条件：

a、环境温度：0~50

b、相对湿度： 85%RH

c、周围空气中不应含有腐蚀性气体。

6、工作电源：AC220V，AC100-240V(50/60Hz)，DC24V($\pm 10\%$)-需指定。

7、功耗： 3W。

选型图谱

含智能闪光报警器一台，合格证，说明书，优惠价格请联系绍兴中仪...

型号代码参数说明

特征控制作用

X

通讯方式

指示方式

输入信号

馈电输出

供电方式

型号举例

ZSWP-X803-0-N-A-P-T：用户选用了中仪的智能闪光报警仪（平面LED指示），接点式闭路报警，DC24V馈电输出，AC90 ~ 265V供电，发光管式指示。

ZSWP-X803-0-N-A：8路闪光报警器（平面LED指示），接点式闭路报警，供电AC220V。

功能说明

八路闪光报警器是一种接点式声光报警显示仪表，具有电路简单、元件少、可靠性高、抗干扰能力强、低功耗、低噪声、EMC电磁兼容等特点，广泛运用于电力、石化、冶金、轻工、制药、航空等诸多领域。

绍兴中仪电子有限公司生产的ZSWP-X803智能闪光报警仪可与各种控制仪表或其他接点式控制检测仪表配套使用。可同时检测八路输入信号，八路信号均采用大规模、高亮度数码管分别显示各通道的当前状态值。