

涡轮机油检测机构 - 国联质检油品检测中心

产品名称	涡轮机油检测机构 - 国联质检油品检测中心
公司名称	国联质量检测
价格	.00/件
规格参数	检测机构:国联质检 检测标准:国标、企标、地标等 检测周期:5-7天(特殊项目除外)
公司地址	西咸新区沣东新城协同创新港8号楼
联系电话	17792359878 18092379637

产品详情

关键测试报告有：

高效液相生锈、转动氧弹、洁净度、运动粘度(40)、粘度系数、开口闪点(张口)、倾点、水份、机械设备残渣、金属片浸蚀、酸值、相对密度、抗乳状液性、泡沫塑性、外型等指标值

润滑油检测关键新项目讲解：

润滑脂根据细致过滤装置而不产生阻塞的工作能力称之为过滤性。在当代涡轮发动机的润滑脂呼吸系统中都配有如离心脱水机、高级纸过滤装置、化学纤维筒过滤装置等过滤系统。假如再用润滑脂遭受环境污染，则会危害其过滤性，导致提供的油不够等伤害。涡轮发动机油新油的过滤性优劣定性分析了成品油的洁净度等级，非常是湿式过滤性更能体现涡轮发动机油中防腐剂的水解反应可靠性及其是不是被环境污染(如渗入少量别的润滑脂等)。环境污染对涡轮发动机油的过滤性会造成危害，非常是放水的湿式过滤性。

洁净度指标值也与润滑脂的洁净度等级相关。危害润滑脂洁净度的关键要素是颗粒物空气污染物，包含外部残渣、氧化产物、水份等。润滑脂中颗粒物空气污染物多，非常容易阻塞过滤装置；一些小颗粒物空气污染物会进到磨擦副，造成损坏。如一些小颗粒进到变速系统软件，会导致变速系统软件卡滞，危害发电机组一切正常运作。在涡轮发动机油运作油规定中，均对液压油洁净度有严苛的规定。因而修定的GB 11120—2011规范也对涡轮发动机油新油要求了洁净度指标值，以尽快融入当今涡轮发动机的用食油规定。

转动氧弹是体现涡轮发动机油空气氧化安定性的一个关键指标值。一般空气氧化安定性好的涡轮发动机油，其转动氧弹偏高。在涡轮发动机油运作油监管中，规范多以转动氧弹值降低到25%初值做为监管值。因而转动氧弹值不但能体现新油的空气氧化安定性，還是运作油监管的一个关键参考值。

油垢是成品油空气氧化的物质，定性分析了成品油的空气氧化安定性。再用润滑脂中造成的油垢会导致过滤装置阻塞，如油垢堆积在滚动轴承上，会危害滚动轴承热管散热，提升损坏。因而，当代涡轮发动

机油规定的空气氧化安定性不但是长的空气氧化安定性时间，还规定有更低的油垢溶解发展趋势。

有关检验新项目及参照规范

- 1、运动粘度（40） GB/T 265-1988（2004）石油产品运动粘度测定方法和动力粘度测算法
- 2、粘度系数 GB/T 1995-1998(2004)石油产品粘度系数测算法
- 3、开口闪点（张口） GB/T 3536-2008石油产品 开口闪点和着火点的测量克里夫兰张口杯法
- 4、倾点 GB/T 3535-2006石油产品倾点测定方法
- 5、水份 GB/T 260-2016 石油产品水成分的测量 蒸馏法
- 6、机械设备残渣 GB/T 511-2010原油和石油产品及防腐剂机械设备残渣测定方法
- 7、金属片浸蚀 GB/T 5096-2017石油产品金属片浸蚀实验法
- 8、酸值 GB/T 4945-2002石油产品和润滑液酸值和碱值测定方法（色调指示剂法）
- 9、相对密度 GB/T 1884-2000（2004）石油和液体石油产品相对密度试验室测定方法（密度仪法）
GB/T 1885-1998（2004）原油计量检定表
- 10、抗乳状液性 GB/T 7305-2003原油和生成液水分分离性测定方法
- 11、泡沫塑料性 GB/T 12579-2002（2004）润滑脂泡沫塑料特点测定方法
- 12、高效液相生锈 GB/T 11143-2008加缓聚剂矿物质机油在水存有下防锈处理特性实验法
- 13、转动氧弹 SH/T 0193-2008润滑脂空气氧化安定性的测量 转动氧弹法
- 14、洁净度 GB/T 14039-2002液压传动系统 液压油固态颗粒物环境污染级别编号
- 15、外型 估测

国联质检油品检测试验室检验经营范围：

润滑油检测：机油检验、调质处理油检验、防锈剂检验、汽轮机油检验、有机化学是一种热载体检验、切削油检验、绝缘油检验、航空公司润滑油检测、液压油检测、变压器油检验、涡轮发动机油检验、冷冻机油检验、空压机油检验、刹车油检验等

润滑油脂检验：航空公司润滑油脂检验、仪器设备润滑油脂检验、极压润滑油脂检验、钠基膨润土润滑油脂检验、密封脂检验、密封胶检验、防污脂检验、减振脂检验等

轻质燃料油检验：车用汽油检验、柴油机检验、柴油发动机燃料检验、甲醇汽油检验、汽油检验等

冷冻液检验：乙二醇型和丙二醇型柴油发动机冷冻液检验、机动车辆柴油发动机制冷检验等

油气田改性剂检验：脱硫剂检验、反渗透阻垢剂检验等

成品油防腐剂检验：粘度系数改善剂检验、抗磨剂检验、尿素溶液溶液检验等

别的产品质量检测：中温煤焦油检验、压缩天然气检验、石油检验、煤炭检测、天然气检测、燃料油检验等

国联质检是法定第三方检测机构，油品检测服务面向全国，包含太原、沈阳、长春、南京、杭州、合肥、福州、南昌、济南、郑州、武汉、长沙、广州、海口、南宁、成都、贵阳、昆明、拉萨、西安、兰州、西宁、银川、石家庄、哈尔滨、呼和浩特、乌鲁木齐等地区。