

1米高风味皇后李子苗价格 超便宜恐龙蛋李子苗批发

产品名称	1米高风味皇后李子苗价格 超便宜恐龙蛋李子苗批发
公司名称	泰安开发区至盛园艺场
价格	4.20/棵
规格参数	至盛园艺场:1 齐全:1-7 山东:至盛园艺场
公司地址	山东省泰安市开发区北集坡办事处季家庄村（经营场所）
联系电话	13455732678

产品详情

2020山东至盛园艺场李子苗育苗数量100亩。青脆李子苗：核小而肉厚，形成了青脆李特有的风味，备受人们喜爱。青脆李，饱满圆润，玲珑剔透，形态美艳，口味甘甜，是人们喜爱的传统水果之一。它既可鲜食，又可以制成罐头、果脯，全年食用。青翠李的营养比较丰富，适量吃些李子，可以生津、肝热，有利于身体健康。于7月中旬-9月下旬陆续成熟上市。蜂糖李子苗：果实卵圆形，果面淡黄色，外被蜡粉，果顶一侧微突，缝合线明显。平均单果重35.3克，大果65.9克，果形指数0.89；果肉淡黄色，平均果肉厚26.45毫米；可溶性固形物16.1%，可溶性糖13.54%，可滴定酸0.77%，维生素C8.95毫克/100克，可食率97.88%；肉质细、清脆爽口，汁液中多，味浓甜，离核，品质优异。秋红李子苗：秋红李，又名龙园秋李，是新培育而成的晚熟大果型李品种。果实扁圆形，横径6.19cm，纵径4.88cm，果形指数0.79；果梗粗短；4月初花芽萌动，4月下旬开花，8月中旬成熟。平均单果重89g，大果重达112g。果实底色黄色，果面鲜红或紫红，果粉厚。果肉黄色，硬肉；含可溶性固形物14%左右，口味酸甜适口，充分成熟时有香味。秋红李适应性强，耐瘠薄，生长旺盛且极性生长强，成枝力强，丰产。红心李子苗：平均单果重69.4克，大果重80克以上。果实心脏形，果圆。果面棕红色，果肉血红色，肉质细嫩，汁液多，味甘甜，香气较浓，品质上等。含可溶性固形物13.0%，总糖11.2%，可滴定酸0.89%。黏核，可食率97%。在山东泰安地区果实7月中旬成熟。较耐贮运。在我国其他地方9月左右才可以吃到诱人的红心李。安哥诺李子苗：幼树生长健旺，树势中庸，树姿开张。萌芽力强，成枝力中等，以短果枝和花束状果枝结果为主。花粉量大，需配置授粉树。果实9月下旬成熟。果实大型，平均单果重96克，大果重152克。果实扁圆形，果顶平，缝合线浅而不明显。果面紫黑色，光亮美观。果皮较厚，果粉少，果点小。果肉淡黄色，近核处果肉微红色，质细，不溶质，汁液多，味甜，富香气。离核，核小。含可溶性固形物14%~15%，总糖13.1%，可滴定酸0.7%。果实耐贮藏，品质。红宝石李子苗：果面着鲜红色，色泽鲜艳，晶莹剔透，略长圆形，外观美，树势旺，易分枝，果树抗病力强，在全国南北方地区均可以搞矮、密植栽培，亩产可达7000斤产量，是国内、外品种优良的大果型李。品质优于大石早生。在全国大部分地区成熟期7月上旬。果实耐贮运，采后货架期15天以上，树冠中等，枝条粗壮址直立，有腋花芽结果习性。它是一个中早熟、个大、色艳、果形美的优良品种。黑宝石李子苗：植株长势壮旺，枝条直立，树冠紧凑。以长果枝和短果枝结果为主，极丰产。平均单果重72.2克，大果重127克。果实扁圆形，果顶平圆。果面紫黑色，果粉少，无果点。果肉乳白色，硬而细嫩，汁液较多，味甜爽口，品质上等。含可溶性固形物1

1.5%，总糖9.4%，可滴定酸0.8%。果实肉厚核小，离核，可食率97%。果实货架期25~30天，在0~5条件下可贮藏3~4个月。果实在山东泰安地区8月下旬成熟。黑总统李子苗：美国品种，果实扁圆形，果面乌黑发亮，无果点、极美观果特大，平均果重150克以上，大果可达300克。一般在6月15日成熟，二年见果，3年丰产、高产，肉硬耐贮，果肉黄白色，含糖量16.2-17.4%。因成熟期早于黑琥珀，因此售价极高，园中收购价5-6元/公斤，亩效益万元以上。上海、广州、杭州市场售价30元/公斤。中国李产区均可发展，此品种的引进，真补了早熟黑李的市场空档，栽培前景十分看好。黑琥珀李子苗：平均单果重101.6克，大果重达138克。果实扁圆或圆形，果顶平，缝合线不明显，两半部对称；果皮厚韧，完全成熟时呈紫黑色，果点小，不明显，果粉少。果肉淡黄色，不溶质，质地细密、硬韧，汁液中多，风味香甜可口，品质上等。可溶性固形物含量12.4%，总糖9.2%，可滴定酸0.85%，糖酸比为11:1。离核，果核小，可食率99%。果实在山东泰安地区7月下旬成熟。在0~3条件下能贮存4~5个月。

李子树苗盛果期利用骨干枝经常换头的方法，控制树体大小，上层枝和枝应以疏放、回缩相结合，即疏密留稀，去旺留壮，保留的枝条缓放不截，下年再于适宜的分枝处回缩，减少枝叶，改善内膛和下层的光照条件，缓和树冠上部和的生长势，对结果枝组应疏弱留强，去老留新，有计划地分期、分批地回缩复壮，控制其密度和长度。疏除过密枝、交叉枝、病虫枝及瘦弱枝等，以节约养分、通风透光。扣棚后升温方法。扣棚后逐渐升温，分三步进行。步，白天“隔二拉一”，即拉起1/3草帘，维持约1周。第二步，白天“隔一拉二”，即拉起2/3草帘，持续1周。第三步，白天拉起全部草帘，温度过高可通风降温。衰老期及时将主侧枝进行回缩复壮，过长、过老的枝组，也应适当回缩。回缩后，一般能萌发较多的壮枝，培养新的骨干枝和枝组，构成新树冠。