石墨型聚苯板 全南石墨型聚苯板 池州宝润保温材料

产品名称	石墨型聚苯板 全南石墨型聚苯板 池州宝润保温材料
公司名称	池州宝润保温材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省池州市东至县大渡口镇华兴工业开发区
联系电话	13856668653

产品详情

石墨型聚苯板石墨型聚苯板

种类:

按制品压缩强度p和表皮分为以下十类:

- a) X150-p>-150 kPa, 带表皮;
- b) X200-p>200 kPa, 石墨型聚苯板哪里有卖,带表皮;
- c X250-p>250 kPa, 带表皮;
- d) X300-p>300 kPa, 带表皮;
- e) X350-p>350 kPa, 带表皮;
- f) X400-p>400 kPa, 带表皮;
- g) X450-p>450 kPa, 带表皮;
- h) X500-p>500 kPa, 石墨型聚苯板, 带表皮;
- 0 W200-p>200 kPa,不带表皮;
- j) W300--p>300 kPa,不带表皮。

其他表面结构的产品,由供需双方商定

按制品边缘结构分为以下四种:

- 1、SS 平头型产品
- 2、Si 型产品(搭接)
- 3、TG型产品(桦槽)
- 4、RC型产品(雨槽)

石墨型聚苯板

石墨型聚苯板石墨型聚苯板石墨型聚苯板石墨型聚苯板

4、施工简便、系统整体性好,石墨型聚苯板生产厂家,石墨聚苯板外保温系统施工与EPS薄抹灰外墙外保温系统施工方法一致,有较高的系统整体性及耐久性。

石墨聚苯板除了具备普通EPS的所有性能外,还具有如下优势:

1. 绝热能力更强(导热系数低)

石墨聚苯板是经典隔热材料发泡聚通过化学法进一步精炼的产品,绝热性能有了明显的改善。

石墨型聚苯板石墨型聚苯板石墨型聚苯板

长期稳定,抗腐蚀性能,全南石墨型聚苯板,不老化,不分解,不有害物质,其中化学性能相对稳定,不会因吸水和腐蚀性能而引起降解,因此其性能会大大降低温度环境它仍然能够保持其优越的性能。据有关材料介绍石墨聚苯板的使用时间可达10-20年。

石墨聚苯板NEOPOR与传统的白色聚苯板EPS材料关键的区别在于可用肉眼看到的银灰色.对于NEOPOR原料里添加了红外反射剂.这些物质可以反射热辐射并将EPS的保温性能提高百分之二十.

石墨型聚苯板 石墨型聚苯板-全南石墨型聚苯板-池州宝润保温材料(查看)由池州宝润保温材料有限公司提供。行路致远,砥砺前行。池州宝润保温材料有限公司(www.czbrbw.com)致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴,更矢志成为保温、隔热材料具有一定影响力的企业,与您一起飞跃,共同成功!