

# 基站建设专用汽油发电机30千瓦

产品名称	基站建设专用汽油发电机30千瓦
公司名称	苏州大柴机械进出口有限公司
价格	1.00/台
规格参数	型号:SW30KWQY 产地:上海 缸数:双缸
公司地址	苏州市太仓市城厢镇上海东路77号1幢1502室
联系电话	0512-13585557197 13585557197

## 产品详情

基站建设专用汽油发电机30千瓦

启动方式

触摸式一键启动、ATS全自启启动(来电自停，停电自启)

产品优势

本款机组原装美国成熟技术，体积小，功率足,震动小噪音低，油耗量低，经济实用、经久耐用，可靠性  
价比高。本公司机电设备精良、技术力量雄厚，2002-2012连续获得上海市“产品质量合格单位”称号；2  
012年本公司通过ISO9001、CE国际质量管理及美国SHWIL品牌体系认证！

产品保修服务

质保三年+终身维护提供配件。超长保修、售后无忧、高质产品、优质服务、合理价格、专业、诚信、  
值得信赖

联系方式

产品品牌：SHWIL 闪威

可选配置：静音款式 全自动款式

公司名称：上海闪威实业有限公司

销售经理：刘洁

联系电话：13585557197

公司地址：上海市嘉定区宝钱公路5000弄

### 30KW汽油发电机新版技术参数

[设备品名]： 30KW汽油发电机

[机组型号]： SW30KWQY

[整机尺寸]： 长1150(mm)宽800(mm)高840(mm)

[整机重量]： 320kg/千克

[低噪音静音配置]：

[噪 音]： 60分贝(dB)

[动力主要参数]

[汽油动力]： 四冲程

[机器冷却]： 水风双冷

[缸 数]： 四缸

[动力配置]： SW481动力

[油 箱]： 30L

[启动方式]： 触摸式一键启动/ATS全自起启动

[工作时间]： 不断油可连续工作

[发电机主要参数]

[额定功率]： 30KW

[后备功率]： 32KW

[输出电压]： 220V/230/380V/400V

[相 数]： 单相/三相

[工作电流]： 136A/79A

[功率因素]： 1 ( cos )

[频率]: 50HZ

[电压波动]: 自动调节AVR

[油耗]: 310g/kw.h

[机组组成部分]:汽油机 发电机

[LED控制屏]:该控制屏为普通一体式LED控制屏。并带有电压、电流、频率、水温、油压显示，汽油机具有高水温、低油压、超速、停机保护等功能。

[随机附件]:说明书、随机小配件、合格证、维修卡、电瓶及连接线、安装小工具包、资料各壹套。