

PCURZ2500日本出光 二极管LCD矿物10%

产品名称	PCURZ2500日本出光 二极管LCD矿物10%
公司名称	苏州亿嘉源新材料有限公司
价格	28.60/千克
规格参数	品牌:日本出光 牌号:URZ2500 产地:日本
公司地址	昆山市陆家镇陆丰东路3号
联系电话	013636561278 13636561278

产品详情

[PC/TARFLON URZ2500/日本出光 物性表](#)

分享到：

[查看报价](#) |

规格用途

规格级别	反射率高,阻燃性 注射成型	外观颜色	
该料用途	LCD 应用,发光二极管		
备注说明	填料：矿物填料, 10% 填料按重量。		

技术参数

性能项目	试验条件[状态]	测试方法	测试数据
------	----------	------	------

物理性能	密度		ISO1183	1.28	g/cm ³
	溶化体积流率 (MVR) (30 0 ° C/1.2kg)		ISO1133	42.0	cm ³ /g/h
	收缩率	横向流量:2.00mm	内部方法	0.50到0.70	%
流量:2.00mm		内部方法	0.50到0.70	%	
机械性能	拉伸应力(屈服)		ISO527-2	60.0	MPa
	标称拉伸断裂应变		ISO527-2	60	%
	弯曲模量		ISO178	2600	MPa
	弯曲应力		ISO178	90.0	MPa
冲击性能	简支梁缺口冲击强(23 ° C)		ISO179	15	kJ/m ²
热性能	热变形温度	0.45MPa,未退火	ISO75-2/B	127	° C
		1.8MPa,未退火	ISO75-2/A	117	° C
	线形热膨胀系数-流动		ISO11359-2	6.5E-5	cm/m/°C
	RTIElec		UL746	80.0	° C
	RTIImp		UL746	80.0	° C
	RTI		UL746	80.0	° C
可燃性	UL阻燃等级(1.5mm,NC)		UL94	V-0	
光学性能	透射率(1000m)		ISO13468-1	0.6	%
	黄度指数2			9.0	YI
	反光率2			97.0	
补充信息	ISOShortname			>PC-MD10FR(40	

所销售地区服务范围:天津市/上海市/重庆市/河北省/山西省/辽宁省/吉林省/黑龙江省/江苏省/浙江省/安徽省/福建省/江西省/山东省/河南省/湖北省/湖南省/广东省/海南省/四川省/贵州省/云南省/陕西省/甘肃省/青海省/丽水/余姚/昆山/青浦/上海宝山/上海嘉定/乐清/台州/宁波/上海奉贤/常州/太仓/温州/苏州昆山/泰州/台州/上海闵行/慈溪/成都/厦门/金华义乌/瑞安/南京/杭州/南通/上海金山/上海松江/嘉兴/嘉善/江苏无锡/山东/济南/青岛/淄博/枣庄/东营/烟台/潍坊/济宁/泰安/威海/日照/莱芜/临沂/青岛/德州/聊城/滨州安徽/合肥/芜湖/蚌埠/淮南/马鞍山/淮北/铜陵/安庆/黄山/滁州/阜阳等全国各地供应,均可送货上门!

