

泰州腾达塔机QTZ63型63吨米TC5610

产品名称	泰州腾达塔机QTZ63型63吨米TC5610
公司名称	泰州市腾达建筑工程机械有限公司
价格	.00/个
规格参数	起重机类型:塔式起重机 品牌:腾达 型号:QTZ63 (TC5610)
公司地址	泰州海陵区浙江路5号
联系电话	0523-86299066 15800972810

产品详情

起重机类型	塔式起重机	品牌	腾达
型号	QTZ63 (TC5610)	最大起重量	6 (t)
额定载重量	6 (t)	最大提升高度	141.3 (m)
额定起重力矩	630 (kNm)	最大回转速度	0.6 (r/min)
跨度	56 (米)		

泰州腾达qtz63塔式起重机技术性能表

产品型号	qtz63基本型	qtz63-1
机构工作级别	起升机构	m5
	回转机构	m4
	牵引机构	m4
起升高度m	倍率 支腿固定式	底架固定式 附着式
	=2 40.5	40.8 141.3
	=4 40.5	40.8 70.6
工作幅度	最大工作幅度	50 56
	最小工作幅度	2.5
最大起重量t	6	
起升机构---倍率	=2	=4
起升机构---速度m/min	80 40 8.88	40 20 4.44
起升机构---起重量t	1.5 3 3	3 6 6
起升机构---功率kw	24/24/5.4	
牵引机构	速度m/min	48/24
	功率kw	3.3/2.2
回转机构	速度r/min	0~0.6
	功率kw	2.2 × 2

顶升机构	工作压力mpa	25 (推荐值)
	速度m/min	0.56 (推荐值)
	功率kw	7.5 (推荐值)
总功率	32.8 (不包括顶升机构)	
平衡重t	44 50 56	
	12 13.5 14.1	
工作温度 °c	-20~+40	

概述

qtz63塔式起重机是江苏省泰州市腾达建筑工程机械有限公司依据gb/t9462-1999《塔式起重机技术条件》设计、制造的一种水平起重臂、小车变幅、上回转自升多用途塔式起重机，该机的特点有：

- 1、性能参数及技术指标国内领先，达到国际先进水平，可分为qtz63基本型（最大工作幅度50m）和qtz63-1型（最大工作幅度56m），供用户选择。其均可通过起重臂节组合形成44m长起重臂，本型塔机的最大起升设计可达141.3m。
- 2、整机外型为国际流行式，非常美观，深受国内外用户的喜爱。
- 3、该机有地下浇基础固定式，底架固定独立式，外墙附着等工作方式，适合各种不同的施工现场和施工对象。独立式的起升高度为40.5m，底架固定独立式的起升高度为40.8米，附着式的起升高度可达141.3m。
- 4、工作速度快，调速性能好，工作平衡可靠。
- 5、电气控制系统采用专业厂家引进国外先进技术生产的电气元件，寿命比国产元件长3~4倍，故障少，维修简单，工作可靠。
- 6、配置各种适应于恶劣的施工环境的安全装置8种，能确保塔机工作可靠。
- 7、设计吸收采用了国内外成熟可靠的先进技术，提高了整机的技术水平，主要体现在如下方面：
 - 1)、回转机构选用进口变频器，实现变频无级调速，起、制动平稳，无冲击，就位准确，安全可靠。
 - 2)、选用先进的引进法国te公司技术生产的电器元件。
 - 3)、重量限制器、力矩限制器、高度限位器、幅度限位器、回转限位器、回转、牵引机构的制动器等安全装置全部引进国外先进技术水平，稳定性全国领先达出口水平。
 - 4)、小车防断绳装置（防溜车）和防断轴装置。
 - 5)、起升机构排绳系统。
 - 6)、牵引绳张紧系统。
 - 7)、刚性双拉杆悬挂大幅度起重臂，起重臂刚度好，自重轻，断面小，风阻小，外形美观。长度有几种变化，满足不同施工需要。
 - 8)、司机室独立外置，视野好，内部空间大，并赠装空调，给操作者创造良好的工作环境。司机将

使用先进的联动台操纵各机构动作，操作容易，维修简单。

8、设计完全符合或优于有关国家标准。

由于该机具有以上特点，因而它适用于高层或超高层民用建筑、桥梁水利工程、大跨度工业厂房以及采用滑模法施工的高大烟囱及筒仓等大型建筑工程中。

起重机四大机构各项参数

----qsz680起升机构各项参数

最大牵引力	n	18333	
钢丝绳	规格	35 × 7-12.5-1770或6t29fi+iw r-12.5-1770	
	最大线速度	m/min	160
卷筒	容绳量	m	300 (缠绕层数 4)
电机	型号	yzd225l2-4/8/32	
	功率	kw	24/24/5.4
	转速	r/min	1380/700/150
制动器	型号	yxz3-315/45-16	
	制动力矩	n.m	630
减速机速比	15.6		

----be33b牵引机构各项参数

最大牵引力	n	5640/4230	
钢丝绳	规格	6 × 19-7.7-1550-ii-右交	
	最大线速度	m/min	42/21
	44m臂	钢丝绳i-----96	钢丝绳ii-----58
	50m臂	钢丝绳i-----108	钢丝绳ii-----64
	56m臂	钢丝绳i-----120	钢丝绳ii-----70
卷筒	转速	r/min	32.72/16.36
电动机	型号	ydej132s-4/8	
	功率	kw	3.3/2.2
	转速	r/min	1440/720
减速机	速比	43	

----hpw55a回转机构各项参数

电动机	型号	yzr132m1-6	
	功率	kw	2.2
	转速	r/min	960
制动器	型号	xx4-100.195	
	传动比	195	
	输出转矩	n.m	10000
输出端齿轮参数	模板	m	12

	齿数	z	16
	变位系数	x	+0.5
主机转速	r/min	0~0.6	
回转支承	011.45.1400		

----顶升机构各项参数

电动机	功率	kw	7.5
	转速	r/min	1440
液压泵站	流量	l/min	10.6
	工作压力	mpa	25
顶升油缸	缸/杆直径	mm	160/110
	最大顶升力	t	45
	顶升速度	m/min	0.56

塔机主要配套件厂家：

钢材：马鞍山钢铁集团

电动机：江西特种电机集团（江特牌）

减速机：泰兴减速机厂（泰兴牌）

电器：进口施耐特电器

钢丝绳：江阴法尔胜集团

回转支承：徐州罗德艾特公司（德国独资）或马鞍山回转支承有限公司。

液压系统：徐州液压机械厂（上上牌）

以上配套厂家均为全国知名品牌，其中多为上市公司和国际名牌，腾达产品重质量的口碑体现在实际行动上，首先就是从原材料和电器件着手，只要踏进江苏，遍地的“泰州腾达”塔吊和升降机产品，向您诉说着我们的荣誉和影响，99%以上的合格率和一流的品质体现在已经走出厂门的每一台产品，可见这个“99%”，分母之大。

腾达季度都是质量第一，每一个月都是质量月，公司自上而下清楚的认识到了“品牌”这个词，不是销售员或者说明书等“叙述”出来的，而是要通过广大的用户在实际购买和使用后，在行业里进行比较从而总结出来的！所谓质量就是信誉，客户才是品牌，一直深深的如“泰州腾达”一样印刻在我们的产品上，使得我们不断为之奋斗而永不停歇！

企业理念：

r.a.e.c.

r - respect 尊重自己、尊重他人-----先做人

a - accountability 说到做到、值得信 -----后做事

e - entrepreneurship 创新进取的创业-----一切源于创新

c - communication 积极主动的沟通-----一切源于客户

公司各塔吊/塔机，升降机产品详情欢迎咨询或留言。

联系方式：

腾达热线欢迎您点击！

在中国江苏的版图，在经济发达的长三角地带，承蒙现代文明的滋养，泰州腾达，应和着日新月异的时代大潮，抒写着中国建筑工程机械领头雁的华美乐章。

腾达，作为江苏省专业生产塔式起重机，施工升降机等建筑机械行业的知名企业，秉承“先做人，后做事，一切源于创新，一切源于客户”的经营之本。几十余年的专业底蕴，融中西贯通的科学设计，造就了腾达在中国建筑工程机械行业领跑者的风范。

公司主要产品有，qtz125,qtz80，qtz63,qtz40 tz315等qtz系列塔式起重机，sc系列ss系列，smz系列施工升降机。年产销800台以上，产值达到1.6亿元。位居江苏省同行之首。公司有一批，多年从事起重机械制造的技术人员，与南京工业大学，长沙建筑机械研究所等携手合作。以高等院校和国家级研究所为依托，将以人为本，安全第一的理念融入产品设计之中。使腾达产品始终处在同行业的最先进技术水平。

公司致力于实现技术和质量的和谐发展，每一件产品，从设计，合同评审，原材料进厂，外购外协件的质量与评定，都融精品意识，美学意识，实用意识为一体，闪耀着腾达人智慧的光芒。为了提高产品质量，产品大多数零部件都在模胎上进行，塔式起重机的前臂，拉杆，塔顶，标准节等，全部上工装制造加工，保证了产品的互换性。所有焊接部件，全部采用二氧化碳气体保护焊焊接。焊接过程的每一道工序都严格把关。并进行碳伤检查。充分保证了焊接质量。公司拥有国内最大的抛丸设备，产品油漆前进行抛丸除锈处理，使外观质量更优越。质检人员严格把关，使公司产品出厂合格率达百分之百。

腾达是全国第一家司机室配备空调的厂家，改善了操作人员高温和低温下的工作环境。更有利于安全生产。同时也加强了产品的市场竞争力。公司生产的qtz125塔式起重机，最大起重量达10吨，最大幅度为63米，最大幅度吊重1.3吨。qtz125,qtz80,qtz63为大中型建筑公司的首选产品，qtz40-1，塔式起重机最大起重量达4吨，最大幅度为47米，最大幅度吊0.8吨。为同等规格中的最好水平。腾达是全国第一家发明qtz40塔式起重机采用双回转驱动，使故障率更低，更安全。腾达qtz63以下塔机为中小建筑公司和租赁公司的首选。sc200/200施工升降机的工作可靠性居同类产品的先进水平。电控系统采用进口元器件，工作可靠性高，亦可采用v/f高速和plc控制装置，实现无级调速和自动平层。其工作性能达国内先进水平，虽然是在建筑施工工地，我们施工升降机的施工安全性及可靠性可与室内电梯媲美。ss100货用升降机是我公司率先开发的新产品，替代老式井子架和龙门架，是更安全，效率更高的新产品。我们将进一步开发研制qtz250，qtz160等大中型塔机，扩大产品系列，适应市场需求。

在腾达品牌巨大的无形价值影响下，公司积极探索实施产业多元化的经营战略，与德国旭普林公司合作

，生产高速铁路施工设备，是目前国内唯一的生产厂家，技术居世界领先水平，市场前景广阔，公司已获取isp9001质量管理体系认证书，先后荣获市场公认名牌，执行标准优秀企业，消费者信得过企业产品服务荣誉证书等荣誉称号，连续多年荣获重合同守信誉企业，在国际化布局的战略指导下，腾达实施销售网络全球扩张战略，以最大化的满足需求为己任，目前，产品已覆盖全国20多个省市自治区，并出口俄罗斯，东南亚，拉美，非洲等国家和地区。

我们建立了一支技术素质高，业务工作强的售后服务队伍，一贯坚持客户在哪里服务到哪里的售后服务原则，热情及时的为广大客户提供安装，维护，保养和修理服务，使客户买的称心，用的放心，得到了新老客户的广泛认可，我公司产品现场安装合格率达到98%以上。

展望未来，泰州腾达以壮大名族产业为己任，全力打造名族的自主品牌，以海纳百川的气度诚信人本的理念，卓尔不凡的高度全力打造中国建筑工程机械的航母，为中国建筑业的崛起腾飞作出腾达人更大的贡献

以下是泰州腾达09年tc7050（臂展70米，最前端吊重5吨）塔吊的出厂图，腾达卓越的品牌和一流的质量欢迎您的考察和莅临指导！

公司各塔吊/塔机，升降机产品详情欢迎咨询或留言。

联系方式：

阿里旺旺用户请点击：

[点击我！](#)

或者请直接拨打联系电话：

13505123845 彭先生

15800972810 吴先生

qq：466903739 80007215

e-mail：junjiechina2009@hotmail.com