

泰州腾达双回转塔机/塔吊47米臂展前端吊重0.8

| | |
|------|-----------------------------------|
| 产品名称 | 泰州腾达双回转塔机/塔吊47米臂展前端吊重0.8 |
| 公司名称 | 泰州市腾达建筑工程机械有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 起重机类型:塔式起重机 品牌:腾达 型号:TC4708 |
| 公司地址 | 泰州海陵区浙江路5号 |
| 联系电话 | 0523-86299066 15800972810 |

产品详情

| | | | |
|--------|-------------|--------|---------------|
| 起重机类型 | 塔式起重机 | 品牌 | 腾达 |
| 型号 | TC4708 | 最大起重量 | 4 (t) |
| 额定载重量 | 4 (t) | 最大提升高度 | 110 (m) |
| 额定起重力矩 | 400 (kNm) | 最大回转速度 | 0.6 (r/min) |
| 跨度 | 47 (米) | | |

泰州腾达qtz40塔式起重机技术性能表：

| | | |
|---------------------|------------|--------------------------|
| 起重力矩 | 400knm | |
| 机械载荷率 | 起升机构 | jc40% |
| | 回转机构 | jc40% |
| | 小车行走机构 | jc40% |
| 最大起重量 | 4吨 | |
| 起升高度 (米) | 独立式 | 附着式 |
| | 31.5 | 110 |
| 幅度 | 最大幅度 | 47m |
| | 最小幅度 | 2.25 |
| 起升机构---倍率 | 2倍率 | 4倍率 |
| 起升机构---起重量 | 2吨 2吨 0.8吨 | 4吨 4吨 1.6吨 |
| 起升机构---速度 (m/min) | 103570 | 517.5 35 |
| 小车行走机构 | 速度 | 37.5m/min 12.5m/min(4~6) |
| 小车行走机构 | 功率 | 2.2kw/1.5kw |
| 回转机构 | 速度 | 0.46~0.6r/min(6~8) |
| 回转机构 | 功率 | 1.8kw~2.4kw(x2) |
| 顶升机构 | 速度 | 0.54m/min |

| | | |
|-------|-------------|-------|
| 顶升机构 | 功率 | 4kw |
| 顶升机构 | 工作压力 | 14mpa |
| 平衡重 | 臂长 | 重量 |
| | 47 | 7.6 |
| | 42 | 6.3 |
| | 37 | 5.3 |
| 总功率 | 22kw | |
| 工作温度 | -20度~40度 | |
| 标准节尺寸 | 140x140x200 | |

qtz40塔式起重机是由泰州市腾达建筑工程机械有限公司开发研制的新型起重机械，该机为水平臂架，小车变幅上回转自升式塔机，起重机具有固定、附着等多种功能，该机独立式起升高度为31.5米，附着式起升高度为110米，适用于28层以下的高层写字楼、居民住宅、高层民用建筑，以及高塔型建筑物的建筑施工，其臂长达47米，额定起重力矩400knm，最大起重量为4吨，作业覆盖面广，工作效率高，起升机构采用远极比三速电机驱动，通过滑轮变换倍率、可获6种工作速度，最高速度可达70米/分，最慢速度5米/分。从而实现了轻载高速，重载低速，以及理想的空钩速度和重物的慢就位，回转机构采用两个行星减速器驱动，结构紧凑，传动比大，起动制动平稳。

腾达塔式起重机的自升加节采用液压顶升，使塔身能随着建筑物的升高而平稳升高，塔机的起重性能在各种高度下保持不变。司机室设在塔机上部，视野开阔，并且腾达是全中国第一家司机室配备空调的塔吊厂家，从根本上提高了全国塔吊行业的“人性化”技术指标，操作更加舒适方便，工作效率大幅度提高。

腾达塔机设有十分全面的安全保护装置，包括：起重力矩限制器、最大起重重量限制器、起升高度限位器、回转与变幅限位器以及小车防断绳、防附落保险、起重滑轮均采用高强铸型尼龙材料延长了钢丝绳的使用寿命，从而保证了塔机安全可靠的运行和各方面安全的诠释。

泰州腾达所有塔机均采用双回转电机技术，使得每台出厂的产品都拥有两颗“心脏”，并且性能可靠、参数先进、造型美观。

企业理念：

r.a.e.c.

r - respect 尊重自己、尊重他人 -----先做人

a - accountability 说到做到、值得信 -----后做事

e - entrepreneurship 创新进取的创业----- 一切源于创新

c - communication 积极主动的沟通----- 一切源于客户

公司各塔吊/塔机，升降机产品详情欢迎咨询或留言。

联系方式：

腾达热线欢迎您点击！

在中国江苏的版图，在经济发达的长三角地带，承蒙现代文明的滋养，泰州腾达，应和着日新月异的时代大潮，抒写着中国建筑工程机械领头雁的华美乐章。

腾达，作为江苏省专业生产塔式起重机，施工升降机等建筑机械行业的知名企业，秉承“先做人，后做事，一切源于创新，一切源于客户”的经营之本。几十余年的专业底蕴，融中西贯通的科学设计，造就了腾达在中国建筑工程机械行业领跑者的风范。

公司主要产品有，qtz125,qtz80, qtz63,qtz40 tz315等qtz系列塔式起重机，sc系列ss系列，smz系列施工升降机。年产销800台以上，产值达到1.6亿元。位居江苏省同行之首。公司有一批，多年从事起重机械制造的技术人员，与南京工业大学，长沙建筑机械研究所等携手合作。以高等院校和国家级研究所为依托，将以人为本，安全第一的理念融入产品设计之中。使腾达产品始终处在同行业的最先进技术水平。

公司致力于实现技术和质量的和谐发展，每一件产品，从设计，合同评审，原材料进厂，外购外协件的质量与评定，都融精品意识，美学意识，实用意识为一体，闪耀着腾达人智慧的光芒。为了提高产品质量，产品大多数零部件都在模胎上进行，塔式起重机的前臂，拉杆，塔顶，标准节等，全部上工装制造加工，保证了产品的互换性。所有焊接部件，全部采用二氧化碳气体保护焊焊接。焊接过程的每一道工序都严格把关。并进行碳伤检查。充分保证了焊接质量。公司拥有国内最大的抛丸设备，产品油漆前进行抛丸除锈处理，使外观质量更优越。质检人员严格把关，使公司产品出厂合格率达百分之百。

腾达是全国第一家司机室配备空调的厂家，改善了操作人员在高温和低温下的工作环境。更有利于安全生产。同时也加强了产品的市场竞争力。公司生产的qtz125塔式起重机，最大起重量达10吨，最大幅度为63米，最大幅度吊重1.3吨。qtz125,qtz80,qtz63为大中型建筑公司的首选产品，qtz40-1，塔式起重机最大起重量达4吨，最大幅度为47米，最大幅度吊0.8吨。为同等规格中的最好水平。腾达是全国第一家发明qtz40塔式起重机采用双回转驱动，使故障率更低，更安全。腾达qtz63以下塔机为中小建筑公司和租赁公司的首选。sc200/200施工升降机的工作可靠性居同类产品的先进水平。电控系统采用进口元器件，工作可靠性高，亦可采用vfv高速和plc控制装置，实现无级调速和自动平层。其工作性能达国内先进水平，虽然是在建筑施工工地，我们施工升降机的施工安全性及可靠性堪与室内电梯媲美。ss100货用升降机是我公司率先开发的新产品，替代老式井子架和龙门架，是更安全，效率更高的新产品。我们将进一步开发研制qtz250，qtz160等大中型塔机，扩大产品系列，适应市场需求。

在腾达品牌巨大的无形价值影响下，公司积极探索实施产业多元化的经营战略，与德国旭普林公司合作，生产高速铁路施工设备，是目前国内唯一的生产厂家，技术居世界领先水平，市场前景广阔，公司已获取isp9001质量管理体系认证书，先后荣获市场公认名牌，执行标准优秀企业，消费者信得过企业产品服务荣誉证书等荣誉称号，连续多年荣获重合同守信誉企业，在国际化布局的战略指导下，腾达实施销售网络全球扩张战略，以最大化的满足需求为己任，目前，产品已覆盖全国20多个省市自治区，并出口俄罗斯，东南亚，拉美，非洲等国家和地区。

我们建立了一支技术素质高，业务工作强的售后服务队伍，一贯坚持客户在哪里服务到哪里的售后服务原则，热情及时的为广大客户提供安装，维护，保养和修理服务，使客户买的称心，用的放心，得到了新老客户的广泛认可，我公司产品现场安装合格率达到98%以上。

展望未来，泰州腾达以壮大名族产业为己任，全力打造名族的自主品牌，以海纳百川的气度诚信人本的理念，卓尔不凡的高度全力打造中国建筑工程机械的航母，为中国建筑业的崛起腾飞作出腾达人更大的贡献

公司各塔吊/塔机，升降机产品详情欢迎咨询或留言。

联系方式：

阿里旺旺用户请点击：

[点击我！](#)

或者直接拨打联系电话：

13505123845 彭先生

15800972810 吴先生

qq：466903739 80007215

e-mail：junjiechina2009@hotmail.com