

# 中山水控电控一卡通 阳江宿舍空调刷卡计量插座

产品名称	中山水控电控一卡通 阳江宿舍空调刷卡计量插座
公司名称	深圳市君联创新科技有限公司销售部
价格	.00/个
规格参数	品牌:君联 型号:13728903544 类型:水控电控
公司地址	深圳市龙华新区民治街道工业西路与中环路交汇处综合楼309室（注册地址）
联系电话	0137-28903544 13728903544

## 产品详情

中山水控电控一卡通 阳江宿舍空调刷卡计量插座

IC卡蓝牙NB水控机 计时水控机 控水控电一卡通 控水计量收费系统

搜索深圳市君联创新科技有限公司

计量水控机主要技术参数：

读卡类型：标准卡

工作频率：13.56MHZ

读卡时间：<0.3秒

感应距离：25-50MM

记录量：4000万元

发卡量（脱机型）：无限制

数据保存：保存数据，掉电不丢失

计费精度：0.001元

工作电压：DC12V，功耗<5W

环境温度：-15度~+80度

计时水控机参数：

发卡量：无限制

数据保存：FLASH保存数据，掉电不丢失

显示；LED

工作电压：DC12V，功耗小于3W

环境温度：0度-50度

体积：140MM\*102MM\*30MM

重量：500G

电控一卡通插座 宿舍控电收费 空调控电插座系统

主要技术参数：

输入电压：AC220V/50HZ

输出电压：AC220V/50HZ

承载电流：16A

待机功率：2W

使用卡片：M1 / 或兼容M1的卡

费率设置：可根据需求自由设置

计费方式：计时/计量可选

扣款方式：预扣/时实扣费

显示：LCD液晶显示屏

具有断电记忆功能：停电后再来电时可以自动启动断电时的状态

内设断电保护：具有过载和短路保护功能

安装使用方便：兼容市面通用的86插座底壳

软件部分：

操作系统：WindowsXP以上中文操作系统

数据库：SQL SERVER 2000

## 非接触IC卡节能控制收费系统

1) 消费者将已发行充值的用户卡插入节能控制器上，节能控制器自动判断该卡是否为有合法效卡、是否在规定使用次数范围内、是否在规定时间内。若卡合法有效，并且有储值金额，则允许使用该节能控制器。若为非法卡和无效卡则报警，且不允许使用该节能控制器。

2) 消费者需要用水时，只需按动该节能控制器的开始按钮，则控水装置立即放水，计费开始，同时从小钱包中扣款。节能控制器显示消费金额。

3) 消费者需要暂停用水时，只需按动该节能控制器的停止按钮，则控水装置立即断水，计费和扣款均停止。再次按动开始按钮后恢复供水和计费扣款。

4) 使用完毕，消费者将用户卡从节能控制器里抽出，则控水装置立即断水，计费和扣款均停止。并且使开始按钮失效，直至下一次插卡使用。

5) 如果用户卡中小钱包内储值金额已扣完，则控水装置立即断水，按钮失效，计费和扣款均停止。必须转存储值金额到小钱包后方可继续使用。

管理者可通过管理软件或采集卡采集节能控制器内的收费数据。用户卡发卡、充值、挂失、换卡、回收等卡片管理由智能卡中心统一处理。

我们的地址：深圳市龙华街道办中环工业路综合楼3楼电话：0137-28903544联系手机：13728903544  
期待您的咨询

中山水控电控一卡通 阳江宿舍空调刷卡计量插座