

LCP 日本宝理 T130 增强级 耐高温 线圈骨架

产品名称	LCP 日本宝理 T130 增强级 耐高温 线圈骨架
公司名称	上海圆高塑化科技有限公司
价格	65.00/千克
规格参数	日本宝理:T130 T130:日本宝理 日本宝理:LCP
公司地址	上海市清浦区练塘镇章练塘路588弄15号
联系电话	15921708758

产品详情

液晶聚合物

30% 玻璃纤维增强材料

产品说明:

LAPEROS T130是一种液晶聚合物 (LCP) 产品,含有的填充物为30% 玻璃纤维增强材料。它在亚太地区有供货。特性包括:

阻燃/额定火焰

耐热

供应日本宝理LCP塑胶原料：

日本宝理 LCP、S150 玻纤增强级。50%玻纤增强，阻燃V0，超高耐热

日本宝理 LCP、D130M 玻纤增强级。30%玻纤增强，阻燃V0，高流动

日本宝理 LCP、C400 玻纤/矿物增强级。50%玻纤/矿物增强，阻燃V0

日本宝理 LCP、T150 玻纤增强级。50%玻纤增强，阻燃V0，超高耐热

日本宝理 LCP、T130 玻纤增强级。30%玻纤增强，阻燃V0，超高耐热

日本宝理 LCP、S475 玻纤/矿物增强级。30%玻纤/矿物增强，阻燃V0，超高耐热

日本宝理 LCP、S471 玻纤/矿物增强级。45%玻纤/矿物增强，阻燃V0，超高耐热

日本宝理 LCP、S140M 玻纤增强级。40%玻纤增强，阻燃V0，超高耐热

日本宝理 LCP、S135 玻纤增强级。35%玻纤增强，阻燃V0，超高耐热

日本宝理 LCP、E481i 增强阻燃级。45%玻纤/矿物增强，阻燃V0，高流动，低翘曲

日本宝理 LCP、E480i 玻纤增强级。40%玻纤增强，阻燃V0，高流动，低翘曲

日本宝理 LCP、E473i 增强阻燃级。30%玻纤/矿物增强，阻燃V0，高流动，低翘曲

日本宝理 LCP、E471i 增强阻燃级。35%玻纤/矿物增强，阻燃V0，高流动，低翘曲

日本宝理 LCP、E463i 增强阻燃级。40%玻纤/矿物增强，阻燃V0，高流动，低翘曲

日本宝理 LCP、E150i 玻纤增强阻燃级。50%玻纤增强，无卤阻燃V0，高流动

日本宝理 LCP、E140i 玻纤增强级。40%玻纤增强，高流动

日本宝理 LCP、E130G 短玻纤增强级。30%短玻纤增强，阻燃V0，高流动

日本宝理 LCP、E130i 玻纤增强阻燃级。30%玻纤增强，阻燃V0，高流动

日本宝理 LCP、E472i 增强阻燃级。35%玻纤/矿物增强，阻燃V0，高流动，低翘曲

日本宝理 LCP、B230 碳纤增强阻燃级。30%碳纤增强，阻燃V0

日本宝理 LCP、B130 玻纤增强阻燃级。30%玻纤增强，阻燃V0

日本宝理 LCP、A140 玻纤增强级。40%玻纤增强，热稳定

日本宝理 LCP、A540 矿物增强级。40%矿物增强，阻燃V0

日本宝理 LCP、A950 阻燃级。无卤阻燃LCP纯树脂，阻燃V0

日本宝理 LCP、A466 增韧级。加硅胶增韧，高韧性

日本宝理 LCP、A460 增韧级。添加50%硅胶，增韧，阻燃V0，高韧性

日本宝理 LCP、A470 增强级。50%玻纤/矿物增强，阻燃V0，低翘曲

日本宝理 LCP、A430 耐磨级。加PTFE（铁氟龙）润滑剂，阻燃V0，耐磨

日本宝理 LCP、A422 增强级。玻纤/石墨填料增强，阻燃V0，高流动

日本宝理 LCP、A410 增强级。50%玻纤/矿物增强，阻燃V0，低翘曲

日本宝理 LCP、A130 玻纤增强阻燃级。30%玻纤增强，阻燃V0

日本宝理 LCP、A150 玻纤增强阻燃级。50%玻纤增强，阻燃V0

日本宝理 LCP、A330S 增强级。30%晶须填料增强，阻燃V0，高流动

日本宝理 LCP、A230 碳纤增强级。30%碳纤维增强，阻燃V0